

Specificatia finisarii incaperilor

Specificatia materialelor de finisare


Nr. incaperie	Tavanul		Peretii		Nota
	Suprafata, m ²	Finisarea	Suprafata, m ²	Finisarea	
1; 2; 5; 6; 7; 8; 12; 13; 20; 21; 23; 24; 26; 30; 31; 37; 38; 49; 52; 55; 57; 60; 62; 66; 67; 68; 70; 71; 72; 78; 80 11; 22; 29; 32; 35; 40; 48; 69; 76; 77; 79; 81 33; 34	397,0	1. Betonocontact 2. Tencuiala pe baza de ipsos -10mm 3. Chituire pe plasa din fibra de sticla 4. Grunduire 5. Vopsea acrilica de interior	1602,7	1. Chituire pe plasa din fibra de sticla 2. Grunduire 3. Vopsea acrilica de interior	In incaperile cu numarul 12, 24, 30, 31, 33, 37, 38, 66, 67, 68, 80 finisarea portiuniei de perete in locul instalarii lavuarului va fi executata cu faianta l=1700mm, h=1500mm, S _{tot} =28,6m ²
	325,9	1. Tavan suspendat de tip "ARMSTRONG" la cota 3,200	876,0	1. Betonocontact 2. Tencuiala din mortar M100 -30mm 3. Chituire pe plasa din fibra de sticla 4. Grunduire 5. Vopsea acrilica de interior	
3; 4; 9; 10; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 25; 27; 28; 39; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 50; 51; 53; 54; 56; 58; 59; 61; 63; 64; 65; 73; 74; 75; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91 36	45,4	1. Chituire pe plasa din fibra de sticla 2. Grunduire 3. Vopsea acrilica de interior	932,2	1. Faianta pe adeziv	
	494,2	1. Betonocontact 2. Tencuiala pe baza de ipsos -10mm 3. Chituire pe plasa din fibra de sticla 4. Grunduire 5. Vopsea acrilica de interior	672,8	1. Betonocontact 2. Tencuiala din mortar M100 -30mm 3. Faianta pe adeziv	
	4,6	1. Tavan suspendat de tip "ARMSTRONG" la cota 3,200			

Pozitie	Denumirea	Cantitate	Unitate de masura	Nota
	<u>Ferestre</u>			
	Graf interior din PVC, L=450 mm	81,0	m	
	Graf exterior din tabla zincata cu acoperire polimerica si capetele indoiate, L=200 mm	81,0	m	
	<u>Pereti</u>			
	Coltar de nivelare din aluminiu	1198,9	m	
	Baghete de protectie din aluminiu pentru faianta (interior)	725,4	m	
	Baghete de protectie din aluminiu pentru faianta (exterior)	671,7	m	
	<u>Podele</u>			
	Profil DOLLKEN HK100	1185,7	m	
	Covor PVC Tarkett IQ Melodia ridicat pe perete	118,6	m ²	
	Adeziv Adesilex V4	118,6	m ²	

Ntq:

1. Plansa data se citeste cu pl.-11; 16

Schema cladirei



						OBIECTIV NR. - 31.10-D/17-SAC
						Reparatie capitala a blocurilor E si D (sectia internare) ai cladirii medico-sanitare existente; din str. Decebal, 101, mun. Balti
Mod.	Can.	Foaia	Nr.d.	Semnat.	Data	
ASP	Postolachi		03.18			Reparatie capitala
ISP	Hihlat E.		03.18			PE
Elaborat	Ciobanu V.		03.18			39
					Specificatia finisarii incaperilor; Specificatia materialelor de finisare.	SRL "GEO-CAD-PROIECT" mun. Balti