

Общие указания:





1. Reparația blocurilor sanitare din aripa A în LT «B.P.Hajdeu»,
str.Anton Cehov, 19 mun.Bălți, выполнен на основании:
- Certificat de urbanism nr.143 din 07.03.18
-Задания на пректирование согласованного с Заказчиком.
2. Район строительства относится к IIIB климатическому району и характеризуются
следующими климатическими условиями:
-Расчётная температура наружного воздуха - 16°C
-Нормативная снеговая нагрузка -50кгс/м2
-Нормативный скоростной напор ветра -30кгс/м2
-Сейсмичность площадки - 7 баллов
-Расчётная сейсмичность здания принята - 7 баллов3.
Класс ответственности - II
Степень огнестойкости здания - II
Степень долговечности здания - II
В проект капитальный ремонт всего здания, находящегося в плохом состоянии.
4. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа,
5. Наружные стены (существующие) являются заполнением каркаса, монолитные железобетонные,
толщиной 400мм и отделены от колонн и ригелей антисейсмическими швами.
9. В перегородках над проемами выполнены рядовые перемычки из 4Ø 10AI
в слое цементного р-ра М100 толщиной 50мм.
- 10.При кладке перегородок в откосы дверных проемов заложить деревянные
антисептированные пробки (120x120x65) не менее 3-х с каждой стороны проема.
13. Указания по устройству полов см. на листе 20.
Указания по отделке помещений см. на листе 21.

- Reparatie lavuare si wc :
- demontarea partiala a zidariei ;
 - astuparea partiala a golului cu zidarie ;
 - executarea peretilor despartitori din caramida ;
 - executarea pardoselelor ;
 - instalarea elementelor de timplarie ;
 - executarea finesarii incaperilor
(vezi Evidenta de finisare a incaperilor) ;
 - lucrarile interioare de finisaj ;

Indicii tehnic - economic de baza

No	Denumirea	Un. de mas.	Canti-tatea	Nota
1	Aria reparatii (exist.)	m²	18,20	
2	Aria totala (exist.)	m²	91,00	
3	Volumul de constructie (exist.)	m³	240,24	

Semne conventionale:

-  — Pereți proiectati
-  — Pereți existenți
-  Usa –demontare
-  Fereastra –demontare

						Obiect nr. 02/18 -SA			
						«Reparația blocurilor sanitare din aripa A în LT «B.P.Hajdeu», str.Anton Cehov, 19 mun.Bălți»			
Sch.	Cant.	Foaia	N doc.	Semn.	Data				
							Etapa	Foaia	Foi
							PE	2	
Arhit.sef		Sava I.			02.18	Date generale. /sfirsit/		"Diarse-Tehnic" S.R.L. mun. Chișinău	
Elaborat		Sava I.			02.18				