

ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție publică de tip LICITAȚIE PUBLICĂ

nr. 17/00372 din 24.02.2017

Denumirea autorității contractante: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLȚI
Tip procedură achiziție: Licitație publică
Obiectul achiziției: Achiziționarea și instalarea echipamentelor de joacă pentru copii conform necesităților Primăriei mun.Bălți
Cod CPV: 37535200-9

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice

Nr.: 16 din 24.02.2017.

În scopul achiziționării "**Achiziționarea și instalarea echipamentelor de joacă pentru copii conform necesităților Primăriei mun.Bălți**"

conform necesităților autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: **2017**

este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: **Bugetul local**

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:

Listă: Bunuri și specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1		Tobogan cu figurină			
1.1	37535240-1	Tobogan cu figurină	Bucată	7.00	Complex de joacă pentru copii cu vîrsta de la 2 la 12 ani, trebui să fie o structură de lemn, constînd dintr-un modul cu o platformă împrejmuită cu un acoperiș, scări cu balustrade și coborâre. Dimensiuni: înălțimea nu mai mică de 3140mm, lățime și înălțime, bazate pe zona de securitate a cel puțin 4710 x 5090 mm. Modulul este fabricat din lemn de esență moale. Picioarele de sprijin ale modulului sunt realizate din (brus rotund), bara rotunda. Trei rafturi sunt montate pe acoperiș, unul dintre care, printr-o gaură rotundă trece prin ea, simulează tub. Platforma trebui să fie făcută din lemn. Platforma ar trebui să fie un gard de placaj rezistent la apa. Gardurile ar trebui să fie vopsite în culori aprinse, cu motive decorative. Unul dintre garduri, echipate cu elemente de joc, cum ar fi distractiv de exemplu un "Bufon" imitînd o fata cu ochii largi și o limbă mobilă. Elementul limbă este montat deplasabil într-un loc special cu un zâmbet larg, care poate fi deplasat de-a lungul întregii lungimi a fantei. Sau alte elemente de joc similare. Scară cu balustrade realizate din lemn, placaj rezistent la apă și țevă de metal îndoit. Scările din lemn, sunt fixate între două benzi de placaj rezistent la apă, care este atât bordura pentru a preveni alunecarea copilului de pe scări. Balustradele instalate din țevă de metal îndoit în formă de S. Coborârea din oțel inoxidabil 304, este netedă, nu are colțuri,

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.1	37535240-1	Tobogan cu figurină	Bucată	7.00	<p>depresiuni ascuțite și placaj rezistent la apă, cu margini speciale pentru rezistență. La ieșirea din platforma, în pantă se fixează un restrictor provocând copilul să se așeze, înainte de a începe coborârea. Acoperișul este realizat din placaj tăiat și rezistent la apă. Toate detaliile de design sunt rotunjite cu o rază de cel puțin 3 mm. Toate piesele din lemn sunt impregnate, pregătite pentru schimbările de anotimp, șlefuite și lăcuite cu strat triplu de lac. Placajul rezistent la apă ar trebui să fie de cel puțin 18 mm grosime. Învelișul - suprafețele trebuie să fie acoperite pentru cel puțin 3 straturi de vopsele acrilice ecologice și lacuri pentru utilizare în exterior, cu protecție împotriva razelor ultraviolete. Toate elementele de legătură trebuie să fie din metal galvanizat, ascunse și ca demontarea lor să fie imposibilă fără aplicarea uneltelor speciale.</p>
2		Leagăn dublu cu structură din lemn			
2.1	37535210-2	Leagăn dublu cu structură din lemn	Bucată	11.00	<p>Caracteristicile tehnice a marfei (bunului): una dublă sau două combinații unice. Spectru de culori: culori aprinse. Componente: leagănul trebuie să reprezinte designul pliabil, cu o înălțime de nu mai puțin de 2160 mm, fabricate din oțel, curbate, din țevi sub formă de arc, cu două batante pe suspensie flexibilă (lanțuri), elemente pe patru suporturi. Pilonii (suportul) leagănelor fabricate din tub diametrul țevii fiind nu mai puțin de 60 și 75 mm. Scaunele trebuie să fie realizate din polietilenă de înaltă densitate, dintre care unul este destinat copiilor cu vârsta de până la 3 ani și, este protejat pe toate părțile de un tub de aluminiu protejat cu cauciuc sau din cauciuc acoperit, excluzând complet copilul de la alunecare. Toate suprafețele metalice trebuie să fie acoperite pentru cel puțin 3 straturi anti-coroziune, vopsele ecologice acrilice, vopsele pentru utilizare în exterior, cu protecție UV anti-coroziune, vopsele acrilice ecologice și lacuri pentru utilizare în exterior, cu protecția împotriva razelor ultraviolete. Cerințe pentru instalare: Pentru a asigura o funcționare sigură și fiabilă a tuturor picioarelor de sprijin pentru a crește rigiditatea se adâncesc în sol nu mai puțin de 0,7 m, urmat apoi de betonare. Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
2.1	37535210-2	Leagăn dublu cu structură din lemn	Bucată	11.00	utilizarea unor unelte speciale.
3		Balansoar			
3.1	37535250-4	Balansoar	Bucată	11.00	<p>Caracteristicile tehnice a marfei (bunului). Dimensiuni nu mai puțin de: lungime 2650 mm, lățime 410-420 mm, înălțime de 1.020 mm. Spectru de culori: Culori aprinse. Opțiuni: Balansoar-balansier este proiectat pentru auto-oscilație a doi copii. Leagănul este o structură de balansare în raport cu suportul central. Purtător - metal, suport metalic pentru cel puțin 80/40 / 3mm, legătură (pod) metalică, cel puțin F 22 mm, plăci de bază nu mai puțin de 250/80 / 6mm. Balansierul este echipat cu două perechi de figuri ornamentale de cai (sau altă cifră similară) din placaj rezistent la apă, mînere din lemn dur cu capace de cauciuc și dispozitiv de susținere din plastic pentru suportul copiilor, precum și cu elemente de amortizare sub scaun cu plăci de metal galvanizat pentru a atenua atingerea cu solul. Carcasul leagănului este conceput în forma de fascicul- grindă de lemn curbat, nu mai mică de 85x85 mm, realizat din cel puțin 10 lamele lipite cu adeziv rezistent la apă. Scaunele trebuie să fie confecționate din polietilenă de înaltă densitate și spatarele să fie realizate din tuburi de aluminiu protejate cu cauciuc sau placaj rezistent la apă. Toate piesele de placaj trebuie să fie realizate din placaj șlefuit, rotunjit și lustruit pe secțiuni mecanice pentru siguranță. Toate suprafețele trebuie să fie șlefuite și acoperite pe cel puțin 3 straturi de coroziune ecologice, vopsele acrilice și lacuri pentru utilizare în exterior, cu protecție împotriva razelor ultraviolete. Toate componentele elementelor de fixare sunt încorporate și galvanizate. Cerințe pentru instalare: Pentru a asigura o funcționare sigură și fiabilă a cadrului de susținere balansoar -balansier trebuie să fie din beton până la o adâncime de cel puțin 0,7 m. Montarea elementelor hardware trebuie să excludă posibilitatea dezamblarea lor, fără aplicarea uneltelor speciale.</p>
4		Gropi de nisip pentru terenurile de joacă - NISIPIERĂ			
4.1	37535270-0	Gropi de nisip pentru terenurile de joacă - NISIPIERĂ	Bucată	11.00	<p>Caracteristicile tehnice a marfei (bunului). Dimensiuni nu mai puțin de: lungime 2650 mm, lățime 410-420 mm, înălțime de 1.020 mm. Spectru de culori: Culori aprinse. Opțiuni: Balansoar-balansier este proiectat pentru auto-oscilație a doi</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
4.1	37535270-0	Gropi de nisip pentru terenurile de joacă - NISIPIERĂ	Bucată	11.00	<p>copii. Leagănul este o structură de balansare în raport cu suportul central. Purtător - metal, suport metalic pentru cel puțin 80/40 / 3mm, legătură (pod) metalică, cel puțin F 22 mm, plăci de bază nu mai puțin de 250/80 / 6mm.</p> <p>Balansierul este echipat cu două perechi de figuri ornamentale de cai (sau altă cifră similară) din placaj rezistent la apă, mînere din lemn dur cu capace de cauciuc și dispozitiv de susținere din plastic pentru suportul copiilor, precum și cu elemente de amortizare sub scaun cu plăci de metal galvanizat pentru a atenua atingerea cu solul.</p> <p>Carcasul leagănului este conceput în forma de fascicul- grindă de lemn curbat, nu mai mică de 85x85 mm, realizat din cel puțin 10 lamele lipite cu adeziv rezistent la apă.</p> <p>Scaunele trebuie să fie confecționate din polietilenă de înaltă densitate și spatarele să fie realizate din tuburi de aluminiu protejate cu cauciuc sau placaj rezistent la apă. Toate piesele de placaj trebuie să fie realizate din placaj șlefuit, rotunjit și lustruit pe secțiuni mecanice pentru siguranță.</p> <p>Toate suprafețele trebuie să fie șlefuite și acoperite pe cel puțin 3 straturi de coroziune ecologice, vopsele acrilice și lacuri pentru utilizare în exterior, cu protecție împotriva razelor ultraviolete. Toate componentele elementelor de fixare sunt încorporate și galvanizate.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru a asigura o funcționare sigură și fiabilă a cadrului de susținere balansoar -balansier trebuie să fie din beton până la o adâncime de cel puțin 0,7 m. Montarea elementelor hardware trebuie să excludă posibilitatea dezamblarea lor, fără aplicarea uneltelor speciale.</p>
5		Carusel de platformă			
5.1	37535230-8	Carusel de platformă	Bucată	10.00	<p>Caracteristicile tehnice ale marfei (bunului). Dimensiuni: lungimea 120 mm, înălțimea 81cm. Culori: Culori aprinse. Componente de joacă: Elementul de joacă pentru copii – Carusel de platformă -trebuie să reprezinte o structură metalică, cu o lățime maximă nu mai puțin 120 mm, cu înălțimea de cădere liberă nu mai mult de 81 cm.</p> <p>Design-ul trebuie să fie echipat cu cel puțin trei locuri speciale, confortabile (în funcție de tipul leagăn), realizate din polietilenă de înaltă densitate și să fie protejate pe toate părțile de un tub de aluminiu cu un strat de cauciuc, eliminând</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
5.1	37535230-8	Carusel de platformă	Bucată	10.00	complet alunecarea copilului. Învelișul - suprafeței trebuie să fie acoperit nu mai puțin de 3 strati de protecție anti-coroziune, vopsele ecologice acrilice și vopsele de uz exterior, lacuri pentru utilizare în exterior, cu protecție împotriva razelor ultraviolete. Toți conectorii trebuie să fie din metal galvanizat, ascunse și să fie imposibilă demontarea lor fără unelte speciale. Elementul de joacă trebuie să coincidă tuturor cerințelor standarde EN 1176.
6		Echipament pentru terenuri de joacă –Masă de ȘAH			
6.1	37461000-7	Echipament pentru terenuri de joacă –Masă de ȘAH	Bucată	12.00	Masa de șah pentru doi jucători trebuie să reprezinte o structură metalică fixă. Cu scaune, o masă și cu o tablă de șah. Materiale folosite: Cadru din oțel cu un profil de nu mai puțin 400x600 mm, scaun și masa cu o grosime nu mai puțin de 34 mm, realizate din lemn bine uscat și pregătite pentru temperaturi schimbătoare, acoperită cu vopsea acrilică și lac cu protecție UV. Dimensiunea tablei de șah să fie nu mai puțin de 420 mm x 420mm., realizat din material plastic HPL. Dimensiunile de proiectare, înălțimea nu mai puțin de 758 mm., lungimea de 1573 mm., lățimea de 657 mm. Masa trebuie să fie din lemn cu dimensiunea de nu mai puțin 657x 657 mm. Scaunul de lemn cu dimensiunea nu mai mică de 657x258 mm. Învelișul - suprafeței trebuie să fie acoperit nu mai puțin de 3 straturi de vopsea anti-coroziivă, vopsele acrilice ecologice și lacuri pentru utilizare exterioră, cu protecție împotriva razelor ultraviolete. Toți conectorii trebuie să fie din metal galvanizat, ascunse și să fie imposibilă demontarea lor fără implicarea uneltelor speciale.
7		Complex (teren) de joacă pentru copii			
7.1	37535200-9	Complex (teren) de joacă pentru copii	Bucată	6.00	Caracteristicile tehnice ale marfei (bunului). Dimensiuni: Dimensiunile de gabarit ale structurii trebuie să fie nu mai mică decât 4050-4100 mm, cu lățimea de 2920-3000 mm, înălțimea de 2690-2800 mm. Culori: culori aprinse. Design-ul, materiale și echipamentele: Construcția (design-ul) trebuie să fie realizat din lemn bine uscat, placaj, coardă armată, zona zoster, tuburi de aluminiu. Design-ul trebuie să fie de o construcție a celor două zone de joc: jocuri de noroc și de sport - joc. Prima zonă trebuie să fie confecționată din modulul de lemn,

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
7.1	37535200-9	Complex (teren) de joacă pentru copii	Bucată	6.00	de esență moale, care include platforma, scara, acoperișul și panta (topoganul). Scara din lemn trebuie să aibă trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță pe platformă. Treptele topoganului nu ar trebui să fie alunecoase. Coborârea ondulată, realizată din panouri din fibră și sticlă de înaltă calitate, protejind copiii de la căderea de sus, din punctul de coborâre, benzile de alunecare și de frînare. Ieșirea de pe platforma de coborâre, trebuie să fie limitată sus de bara din lemn, protejind copiii de la căderea de sus de la punctul de coborâre, cu ajutorul benzilor de alunecare și frînare. Platforma trebuie să aibă un gard de lemn. Acoperișul trebuie să fie confecționată din placaj rezistent la apă și zona săpată cu șindrilă colorată. Zona a doua, reprezintă o construcție sportiv-distractivă, cu un carcas de lemn, stabil, inclusiv peretele suedez al țevii de aluminiu, bare orizontale de frânghie armate cu mânere din aluminiu și plasă pentru alpinism confecționată din frânghie armată. Toate detaliile de construcție din lemn trebuie să fie cu radiusulnu mai puțin de 3 mm, șlefuite și vopsite. Toate suprafețele construcției trebuie să fie acoperite nu mai puțin de 3 straturi cu vopsea anti-corozivă, vopsele ecologice acrilice și lacuri pentru uz extern, cu protecție împotriva razelor ultraviolete. Toate elementele de fixare sunt galvanizate. Cerințe de instalare: Pentru a asigura o funcționare sigură și fiabilă a tuturor picioarelor de sprijin (piloni) se îngroapă adânc în sol cu betonarea ulterioară. Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea unor unelte speciale. Elementul de joacă trebuie să coincidă tuturor cerințelor standarde - EN 1176.

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:

în termen de 10 zile din data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat;
termenul-limită pentru recepția finală - 15 mai 2017
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	3 ani; copii de contracte similare pentru perioada din ultimii 3 ani, facturi fiscale, scrisori de recomandare și alte documente doveditoare a experienței similare	Da
2	Capacitatea minimă de producere sau echipamentele	Nu se cere	Nu

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
	necesare		
3	Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)	nu se cere	Nu
4	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (suma)	Nu se cere	Nu
5	Oferta	confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului, conform formularului (F 3.1)	Da
6	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras	copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont, copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
8	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
9	Ultimul raport financiar	copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
10	Formularul informativ despre ofertant	confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului, conform formularului (F 3.3)	Da
11	Specificația tehnică (F4.1)	confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
12	Specificații de preț (F4.2)	confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
13	Certificat de conformitate pentru fiecare element în parte sau alt certificat care să confirme calitatea bunurilor	confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
14	Certificat de garanție minim 1 an	original confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
15	Livrarea, transportarea și instalarea elementelor se va face din contul operatorului economic câștigător	se va face din contul agentului economic câștigător la adresele indicate în caietul de sarcini - Scrisoare de confirmare cu aplicarea ștampilei umede și semnatura participantului. Prețul serviciilor de instalare a elementelor de joacă pentru copii va intra în prețul elementelor de joacă. Serviciile presupun: - Planificarea zonelor - Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,4 m - Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,7 m - Instalarea de fundații, stâlpi - Instalarea elementelor de echipament de joc pentru copii	Da
16	Notă	Ofertanții vor prezenta prospecte ale ansamblurilor oferite din care să reiasă caracteristicile tehnice și proprietățile lor	Da
17	Aviz sanitar	pentru fiecare echipament în parte	Da
18	Scrisoare de confirmare în original privind respectarea cerințelor:	-Cerințe de calitate pentru instalarea echipamentelor copiilor: - Echipamentul trebuie să fie amorsat și vopsit în culori vii, cu vopsea acrilică din două componente, rezistente la intemperii, abraziune, acțiunea luminii ultraviolete (un procedeu de vopsire echipamente - pulbere); - Sistema piloni din lemn vor fi instalate pe lagăre axiale galvanizate: - Echipamentul trebuie să fie fabricat în conformitate cu cerințele europene, în conformitate cu EN 1176 privind siguranța: structuri metalice pentru terenuri de joc: nu trebuie să aibă margini ascuțite; de a proteja copiii de căderea echipamentului, echipată cu o balustradă și zăbrele; Echipamentul trebuie să evite blocarea capului, gâtului, piese si haine ale copilului și a corpului lui; pe scări, sau disponibile pentru copii sub și cu vârsta de trei ani, balustradele sunt echipate cu prima scară; atunci când se planifică un loc de joacă pentru	Da

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
		<p>echipamente trebuie să fie considerat și calculat locul de siguranță pentru destinația planificată.</p> <p>- Pe suprafața zonei de joc, unde ajunge copilul, trebuie să fie prevăzută cu un strat de protecție specială. Zona de aterizare nu se pot aplica materiale rigide (asfalt sau beton), precum și materiale cu proprietăți slabe de absorbție a șocurilor (cărămidă, piatră, materiale bituminoase și pietriș).</p> <p>Învelișurile naturale (pământul, gazonul) la fel, nu pot fi utilizate datorită faptului că, în lipsa unei îngrijiri corespunzătoare a acestora proprietățile lor de absorbție a șocurilor sunt reduse semnificativ, iar astfel de acoperiri sunt traumatice.</p> <p>Din materiale în vrac se permite utilizarea nisipului și a pietrișului (înafara proiecției de granit) fracție de pînă la 8 mm de rumeguș. Atunci când se cere învelirea terenului, este necesar pentru de a asigura cu o grosime suficientă a acoperirii, astfel încât fracția de nisip de 0,2 - 2 mm să amortizeze căderile și grosimea stratului de acoperire să nu fie mai mică de 500 mm.</p> <p>- Trebuie să fie luate în considerație:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tehnologia lucrărilor (funcționează în conformitate cu diagrama de flux); 2. Efectuat securității lucrului (asigurarea riscului); 3. Măsuri de protecție a muncii (informații cu privire la desfășurarea mesei TB); 4. Măsuri pentru prevenirea accidentelor (informarea clientului referitor la starea tehnică a utilităților); 5. Să asigure drenarea apelor de suprafață, eliminând inundarea adiacente și a structurilor; 6. Zona de construcție, după finalizarea lucrărilor trebuie să fie aduse în starea corespunzătoare regulilor de amenajare a teritoriului mun. Bălți; 7. Eliminarea reziduurilor de construcție efectuate în timp, nu mai mult de 2 zile după finalizarea lucrărilor; 8. Garanția privind echiparea construcțiilor metalice (garduri) – să nu fie mai puțin de 2 ani, pentru tencueală - 5 ani, cu excepția cazurilor de deteriorare a echipamentului de către persoanele terțe; <p>- Nu este permis să atragă organizații să o subcontracteze;</p> <p>- Disponibilitatea certificatelor de calitate pentru elementele de joacă;</p> <p>- Disponibilitatea licențelor pentru amenajarea teritoriului.</p>	
19	Notă	Prezentarea ofertei presupune depunerea a 2 plicuri separate care vor conține „propunerea tehnică” și „propunerea financiară”. Oferta, scrisă, semnată și, după caz, ștampilată, se prezintă în conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire. Nu se acceptă ofertele transmise prin e-mail, fax și alte mijloace electronice.	Da
20	Garanția pentru ofertă	original, conform modelului formularului (F 3.2), garanție bancară sau transfer pe contul autorității contractante	Da
21	Garanția de bună execuție a contractului (la semnarea contractului)	(emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.6	Da
22	Garanția pentru lucrările de instalare	min. - 3 ani, max. - 5 ani, original, scrisoare de confirmare cu aplicarea semnăturii și a ștampilei Participantului	Da

Informație Suplimentară:

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentelor de licitație la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: **PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLȚI**

Adresa: **Republica Moldova, mun. Bălți, piața Independenței, 1**

Tel.: **023154623**, Fax: **023154623**, E-mail: **serviciulachizitiipublice@mail.ru**

Numele și funcția persoanei responsabile: **ȚARANU ANA, inspector de specialitate al Serviciului Achiziții Publice**

Setul de documente poate fi primit la adresa: Republica Moldova, mun. Bălți, piața Independenței, 1, biroul 250, et.II sau <http://balti.md/anunturi-2/>.

Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

Întocmirea ofertelor:

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate și șampilate, urmează a fi prezentate

până la: **16.03.2017 10:00**

pe adresa: **Republica Moldova, mun. Bălți, piața Independenței, 1, biroul 250, et.II**

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 45 zile

Ofertele vor fi deschise în prezența fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante și a reprezentanților Participanților la licitație

la: **16.03.2017 10:00**

pe adresa: **Republica Moldova, mun. Bălți, piața Independenței, 1, biroul 311, et.III**

Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în formă de

Garanție bancară

în valoare de **1%**

Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

BABII LEONID
