

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție publică de tip LICITAȚIE PUBLICĂ

nr. 17/01071 din 04.04.2017

**Denumirea autorității contractante:** PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLȚI  
**Tip procedură achiziție:** Licitație publică  
**Obiectul achiziției:** (procedură repetată) Achiziționarea și instalarea echipamentelor de joacă pentru copii conform necesităților Primăriei mun.Bălți  
**Cod CPV:** 37535200-9

**Data publicării anunțului de intenție:** Nu e specificată

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice

Nr.: 27 din 04.04.2017.

În scopul achiziționării **"(procedură repetată) Achiziționarea și instalarea echipamentelor de joacă pentru copii conform necesităților Primăriei mun.Bălți"**

conform necesităților autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017

este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: **Bugetul local**

**Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:**

**Listă:** Bunuri și specificații tehnice

| Nr. d/o | Cod CPV    | Denumire: Bunuri solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință  |
|---------|------------|-----------------------------|--------------------|------------|--|
| 1       |            | <b>Tobogan cu figurină</b>  |                    |            |  |
| 1.1     | 37535240-1 | Tobogan cu figurină         | Bucată             | 7.00       | Construcție în formă de jgheab înclinat (plan înclinat), cu marginile ridicate pentru siguranța copiilor, pe care se poate aluneca ușor și care servește ca mijloc de distracție (sportivă). Construcția are acoperiș, platformă și scări pentru a ajunge la jgheabul înclinat. Modulul și platforma este fabricată din lemn dur de calitate înaltă, rezistent la apă și la intemperie. Complex de joacă pentru copiii cu vârsta de la 2 la 12 ani. Dimensiunile generale ale construcției trebuie să fie nu mai mică ca 4000mm-4100mm, lățimea cu aproximație 2900mm-3000mm, înălțimea cu aproximație 2600mm-2800mm. Spectrul de culori – pronunțate și aprinse. Construcția are 2 zone de joacă: 1zonă-joacă distractivă; 2zonă-joacă-sport. Zona I –joacă distractivă – formată din modul de lemn incluzând în ea platforma, scara, acoperișul și jgheabul înclinat. Scara are trepte și balustrade din ambele părți, pentru siguranța copilului la urcare și coborâre spre platformă; formate din lemn dur de calitate, rezistente la temperaturile climatice. Jgheabul are forma ondulată, sau classică tradițională, cu margini din ambele părți, pentru siguranța copilului. Ieșirea de pe platformă spre start la jgheab, trebuie să fie limitată sus cu o traversă lemnoasă, astfel forțând |

| Nr. d/o  | Cod CPV    | Denumire: Bunuri solicitate               | Unitatea de măsura | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință   |
|----------|------------|---|--------------------|------------|---|
| 1.1      | 37535240-1 | Tobogan cu figurină                       | Bucată             | 7.00       | <p>copilul să se așeze înaintea de aluneca pe jgheab.</p> <p>Zona II – prezintă o construcție predestinată pentru joaca sportivă distractivă cu carcasa din lemn, rezistibil.</p> <p>Toate detaliile din lemn trebuie să fie rotunjite cu radiusul de nu mai puțin de 3mm, șlefuite și vopsite.</p> <p>Toate suprafețele trebuie acoperite cu cel puțin 3 straturi de vopsea anti-corozie, vopsea ecologică, acrilică și cu lac de uz exterior pentru a proteja construcția de razele ultraviolete. Toate elementele de legătură și fixare sunt din metal, galvanizat cu zinc.</p> <p>Cerințele pentru instalare: A asigura fiabilitatea și siguranța exploatației. Suportul frontal se va adânci în sol (pământ) cu betonarea ulterioară al acestuia. Montarea elementelor ale echipamentului, trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Topoganul cu figurină trebuie să corespundă cerințelor standardului EN 1176.</p>  |
| <b>2</b> |            | <b>Leagăn dublu cu structură din lemn</b> |                    |            |   |
| 2.1      | 37535210-2 | Leagăn dublu                              | Bucată             | 11.00      | <p>Caracteristicile tehnice: una dublă sau două combinate.</p> <p>Spectru de culori - pronunțate și aprinse.</p> <p>Componențe: leagănul are înălțime de nu mai puțin de 2160 mm, fabricat din țevi de oțel, cu două batante pe suspensie flexibilă (lanțuri), elemente, pe patru suporturi.</p> <p>Pilonii (suportul) leagănelor sunt fabricate din țevi, diametrul căreia fiind nu mai puțin de 60mm și 75 mm.</p> <p>Scaunele trebuie să fie executate din materiale rezistente la razele ultraviolete și intemperii, dintre care unul este destinat copiilor cu vârsta de până la 3 ani și, este protejat din toate părțile excluzând astfel alunecarea copilului.</p> <p>Toată suprafața metalică trebuie să fie acoperită cu cel puțin 3 straturi de vopsea anti-corozie, ecologică și acrilă, apoi acoperită cu lac de uz exterior cu specificul de a proteja bunul de razele ultraviolete.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate picioarele de sprijin se adâncesc în sol(pământ) nu mai puțin de 0,40m. pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare.</p> <p>Montarea elementelor trebuie să</p> |

| Nr. d/o  | Cod CPV    | Denumire: Bunuri solicitate                                  | Unitatea de măsura | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință  |
|----------|------------|--|--------------------|------------|--|
| 2.1      | 37535210-2 | Leagăn dublu   | Bucată             | 11.00      | excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.  |
| <b>3</b> |            | <b>Balansoar</b>   |                    |            |  |
| 3.1      | 37535250-4 | Balansoar  | Bucată             | 11.00      | <p>Dimensiunile generale ale construcției trebuie să fie nu mai puțin de: lungime 2650 mm, lățime 410-420 mm, înălțime de 1020 mm. Spectrul de culori: -pronunțate și aprinse.</p> <p>Opțiuni: Balansoarul este destinat pentru a oscila doi copii. Leagănul este o structură de balansare în raport cu suportul central. Suportul metalic pentru cel puțin 80/40/3mm, legătura (pod) metalică, cel puțin F 22 mm, plăcile de bază nu mai puțin de 250/80/6mm. Balansoarul urmează să fie ornamentat cu figurini și este dotat cu mînere pentru siguranța copilului, precum și cu elemente de amortizare sub scau, cu scopul atenuării atingerii cu solul (pămîntul).</p> <p>Greutatea totală maximală (pentru 2 persoane) cel puțin 100kg.</p> <p>Toate suprafețele trebuie să fie șlefuite și acoperite cu cel puțin 3 straturi de vopsea anticorozională, ecologică, acrilică și apoi acoperite cu lacuri de uz exterior, avînd ca proprietate protecție împotriva razelor ultraviolete. Toate elementelor de legătură și de fixare sunt galvanizate.</p> <p>Cerințele pentru instalare: Pentru a asigura o funcționare sigură și fiabilă a cadrului de susținere al leagănului-balansoarului, trebuie să fie betonat la o adîncime de cel puțin 0,4m.</p> <p>Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> |
| <b>4</b> |            | <b>Gropi de nisip pentru terenurile de joacă - NISIPIERĂ</b> |                    |            |  |
| 4.1      | 37535270-0 | Gropi de nisip pentru terenurile de joacă - NISIPIERĂ        | Bucată             | 11.00      | <p>Dimensiuni generale: nu mai puțin: lungime 2000mm, lățime 2000mm, înălțime 300mm. Spectrul de culori: culoarea lemnului natural, sau culori aprinse și pronunțate.</p> <p>Grupa de vîrstă: pentru copiii de la 1 an.</p> <p>Componenta: Nisipiera - transformator este dotată cu capac și scaune cu cotiere pe ambele părți. Nisipiera trebuie să fie confecționată din scînduri de lemn cu grosimea de nu mai puțin de 30mm, capacul nu mai puțin de 50mm.</p> <p>Materie primă pentru acest element</p>   |

| Nr. d/o  | Cod CPV    | Denumire: Bunuri solicitate                             | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință   |
|----------|------------|---|--------------------|------------|---|
| 4.1      | 37535270-0 | Gropi de nisip pentru terenurile de joacă - NISIPIERĂ   | Bucată             | 11.00      | fiind lemnul de rășinoase, care trebuie să fie supus unei prelucrări speciale protectoare cu anti-septice. Toate suprafețele să fie acoperite nu mai puțin de 3 straturi de vopsea anti-corozie, vopsea ecologică, acrilică și cu lac de uz exterior pentru a proteja de razele ultraviolete.<br>Cerințe pentru instalare: Pentru a asigura o funcționare sigură și fiabilă, precum e cazul prevenirii putrezirii, instalarea nisipierii se face folosind inserții speciale realizate din piese metalice prin intermediul unor adânciri în sol (pământ).  |
| <b>5</b> |            | <b>Carusel de platformă</b>                             |                    |            |   |
| 5.1      | 37535230-8 | Carusel de platformă                                    | Bucată             | 10.00      | Dimensiuni generale: lungimea 120mm, înălțimea 81cm.<br>Spectrul de culori: pronunțate și aprinse.<br>Componențe: Carusel de platformă - reprezintă o structură metalică, diametrul lățimei maxime fiind de nu mai puțin de 120mm, cu înălțimea de nu mai mult de 81cm.<br>Construcția trebuie să fie echipată cu cel puțin trei scaune speciale, confortabile (asemănător cu cel al leagănelui), executate din materiale rezistente la razele ultraviolete și intemperii, să fie protejate pe toate părțile totalmente excluzând alunecarea copilului.<br>Învelișul – suprafeței trebuie să fie acoperit cu cel puțin 3 straturi de vopsea anti-corozie, vopsea ecologică, acrilică și cu lac de uz exterior pentru a proteja construcția de razele ultraviolete. Toate elementele de legătură și fixare sunt din metal, galvanizat, ascunse și să fie imposibilă demontarea lor fără unelte speciale.<br>Caruselul de platformă, trebuie să corespundă tuturor cerințelor standardului EN 1176. |
| <b>6</b> |            | <b>Echipament pentru terenuri de joacă –Masă de ȘAH</b> |                    |            |   |
| 6.1      | 37461000-7 | Echipament pentru terenuri de joacă –Masă de ȘAH        | Bucată             | 12.00      | Masa de șah predestinată pentru doi jucători, compusă din: o masă cu o tablă de șah printată pe suprafața ei, cu 2-uă scaune, toate elementele urmate a fi fixate în sol (pământ).<br>Materiale folosite: Rezistente la schimbările atmosferice, acoperite cu vopsea acrilică și cu lac cu protecție razelor-UV.<br>Învelișul - suprafeței trebuie să fie acoperit cu nu mai puțin de 3 straturi de vopsea anti-corozivă, vopsea acrilică ecologică și lacuri pentru uz exterior, cu protecția  |

| Nr. d/o | Cod CPV    | Denumire: Bunuri solicitate                      | Unitatea de măsura | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință  |
|---------|------------|--|--------------------|------------|--|
| 6.1     | 37461000-7 | Echipament pentru terenuri de joacă –Masă de ȘAH | Bucată             | 12.00      | împotriva razelor ultraviolete. Toate elementele trebuie să fie ascunse și să se excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.   |
| 7       |            | <b>Complex (teren) de joacă pentru copii</b>     |                    |            |  |
| 7.1     | 37535200-9 | Complex (teren) de joacă pentru copii            | Bucată             | 6.00       | <p>Dimensiuni generale: gabaritele construcției trebuie să fie nu mai mică decât 4050-4100mm, cu lățimea de 2920-3000mm, înălțimea de 2690-2800 mm.</p> <p>Spectrul de culori: pronunțate și aprinse.</p> <p>Construcția trebuie să fie fabricată din materiale rezistente la razele ultraviolete, intemperie și acte de vandalism, din placaj, funie armată.</p> <p>Zona I construcție de joacă distractivă- formează modulul din lemn de rășinoase, în care se include: platforma, scara, acoperișul și topoganul.</p> <p>Scara din lemn trebuie să aibă trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă.</p> <p>Treptele topoganului nu trebuie să fie alunecoase.</p> <p>Jghebul are margini din ambele părți asigurând protecția copilului la coborirea pe topogan.</p> <p>Platforma trebuie să aibă un parapet protector în forma gardului de lemn, sau oricare altă figură.</p> <p>Acoperișul trebuie să fie confecționată din placaj rezistent la apă și la intemperii sau/și șindrilă colorată specială pentru acoperiș.</p> <p>Zona II, construcție sportiv-distractivă, cu un carcas de lemn, stabil, peretele suedez și inclusiv cu zonă de alpinism.</p> <p>Toată suprafața construcției trebuie să fie acoperită cu nu mai puțin de 3 straturi de vopsea anti-corozivă, vopsea ecologică, acrilică și lacuri de uz extern, cu protecția împotriva razelor ultraviolete.</p> <p>Cerințe pentru instalare: A asigura fiabilitatea și siguranța exploatației. Toate suporturile (picioarele de sprijin) se vor adînci în sol (pămînt) cu betonarea ulterioară a acestora.</p> <p>Montarea elementelor echipamentului, trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Complexul de joacă pentru copii trebuie să corespundă cerințelor standardului EN 1176</p> |

**Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:**

în termen de 10 zile din data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat;  
 termenul-limită pentru recepția finală - 19 mai 2017  
 DDP - Franco destinație vămuit

**Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:**

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței  | Cerințe suplimentare față de document   | Obligativitatea |
|---------|--|---|-----------------|
| 1       | Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare                                | 3 ani; copii de contracte similare pentru perioada din ultimii 3 ani, facturi fiscale, scrisori de recomandare și alte documente doveditoare a experienței similare   | Da              |
| 2       | Capacitatea minimă de producere sau echipamentele necesare   | Nu se cere  | Nu              |
| 3       | Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)      | nu se cere  | Nu              |
| 4       | Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (suma)            | Nu se cere  | Nu              |
| 5       | Oferta   | confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului, conform formularului (F 3.1)   | Da              |
| 6       | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras   | copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului   | Da              |
| 7       | Certificat de atribuire a contului bancar  | eliberat de banca deținătoare de cont, copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului  | Da              |
| 8       | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor   | eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului  | Da              |
| 9       | Ultimul raport financiar   | copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului   | Da              |
| 10      | Formularul informativ despre ofertant  | confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului, conform formularului (F 3.3)  | Da              |
| 11      | Specificația tehnică (F4.1)  | confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului  | Da              |
| 12      | Specificații de preț (F4.2)  | confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului  | Da              |
| 13      | Certificat de conformitate pentru fiecare element în parte sau alt certificat care să confirme calitatea bunurilor | confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului  | Da              |
| 14      | Certificat de garanție pentru bunuri - minim 1 an  | original confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului   | Da              |
| 15      | Livrarea, transportarea și instalarea elementelor se va face din contul operatorului economic câștigător           | se va face din contul agentului economic câștigător la adresele indicate în caietul de sarcini - Scrisoare de confirmare cu aplicarea ștampilei umede și semnatura participantului. Prețul serviciilor de instalare a elementelor de joacă pentru copii va intra în prețul elementelor de joacă.<br>Serviciile presupun: - Planificarea zonelor<br>- Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,4 m<br>- Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,7 m<br>- Instalarea de fundații, stâlpi<br>- Instalarea elementelor de echipament de joc pentru copii | Da              |
| 16      | Notă   | Ofertanții vor prezenta prospecte ale ansamblurilor oferite din care să reiasă caracteristicile tehnice și proprietățile lor  | Da              |
| 17      | Scrisoare de confirmare în original privind respectarea cerințelor:  | Cerințe de calitate pentru instalarea echipamentelor copiilor:<br>1. Elementele de joacă pentru copii, destinate pentru uz public, trebuie să corespundă normelor de siguranță și exploatare, conform standardului EN 1176-1:2012.2;<br>2. Pe suprafața zonei de joc, unde ajunge copilul, trebuie să fie prevăzută cu un strat de protecție specială. Pe zona de aterizare nu se aplică materiale rigide (asfalt sau beton), precum și materiale cu proprietăți slabe de absorbție (cărămidă, piatră,  | Da              |

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței                                     | Cerințe suplimentare față de document  | Obligativitatea |
|---------|---|--|-----------------|
|         |   | materiale bituminoase și pietriș).<br>Se permite utilizarea nisipului și a pietrișului cu fracția de pînă la 8 mm (în afara proiecției de granit) sau de rumeguș din lemn. Umplerea terenului, este necesar să se prevadă cu o grosime de acoperire suficientă, astfel încât nisipul cu fracția 0,2 - 2 mm să amortizeze căderile și grosimea stratului de acoperire să nu fie mai mică de 5cm.;<br>3. Zona de construcție, după finalizarea lucrărilor, trebuie să fie adusă în ordine;<br>Eliminarea reziduurilor de construcție - efectuate în timp de nu mai mult de 2 zile după finalizarea lucrărilor;<br>4. La etapa finisării lucrărilor de instalare, va fi întocmit procesul verbal de recepție a lucrărilor de instalare a elementelor de joacă pentru copii. |                 |
| 18      | Notă  | Prezentarea ofertei presupune depunerea a 2 plicuri separate care vor conține „propunerea tehnică” și „propunerea financiară”. Oferta, scrisă, semnată și, după caz, ștampilată, se prezintă în conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire. Nu se acceptă ofertele transmise prin e-mail, fax și alte mijloace electronice.   | Da              |
| 19      | Garanția pentru ofertă  | original, conform modelului formularului (F 3.2), garanție bancară sau transfer pe contul autorității contractante   | Da              |
| 20      | Garanția de bună execuție a contractului (la semnarea contractului) | (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.6  | Da              |
| 21      | Garanția pentru lucrările de instalare                              | min. - 3 ani, original, scrisoare de confirmare cu aplicarea semnăturii și a ștampilei Participantului   | Da              |
| 22      | Deservirea în perioada de garanție                                  | scrisoare de confirmare despre deservirea în perioada de garanție se va face din contul agentului economic câștigător, cu ieșirea la fața locului în termen de 3 zile lucrătoare după primirea informației despre defecțiune și 5 zile de lucru pentru lichidarea defecțiunilor, pentru a evita pericolul ce poate afecta sănătatea copilului - cu aplicarea semnăturii și a ștampilei ofertantului  | Da              |

**Informație Suplimentară:**

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentelor de licitație la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: **PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLȚI**

Adresa: **Republica Moldova, mun. Bălți, piața Independenței, 1**

Tel.: **023154623**, Fax: **023154623**, E-mail: **serviciulachizitiipublice@mail.ru**

Numele și funcția persoanei responsabile: **ȚARANU ANA, inspector de specialitate al Serviciului Achiziții Publice**

**Setul de documente** poate fi primit la adresa: Republica Moldova, mun. Bălți, piața Independenței, 1, biroul 250, et.II sau <http://balti.md/anunturi-2/>.

Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

**NOTĂ:** Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

**Întocmirea ofertelor:**

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate și ștampilate, urmează a fi prezentate

pînă la: **20.04.2017 10:00**

pe adresa: **Republica Moldova, mun. Bălți, piața Independenței, 1, biroul 250, et.II**

**Ofertele întârziate** vor fi respinse.

**Termenul de valabilitatea a ofertelor:** 45 zile

**Ofertele vor fi deschise** în prezența fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante și a reprezentanților Participantilor la licitație

la: **20.04.2017 10:00**

pe adresa: **Republica Moldova, mun. Bălți, piața Independenței, 1, biroul 311, et.III**

**Garanția pentru ofertă:**

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în formă de

**Garanție bancară**

în valoare de **1%**

Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu

**Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.**

**Conducătorul grupului de lucru:**

BABII LEONID

\_\_\_\_\_