

ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție publică de tip LICITAȚIE PUBLICĂ

nr. 17/01551 din 23.05.2017

Denumirea autorității contractante: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLȚI
Tip procedură achiziției: Licitație publică
Obiectul achiziției: (procedură repetată) Achiziționarea și instalarea echipamentelor de joacă pentru copii conform necesităților Primăriei mun.Bălți
Cod CPV: 37535200-9

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice

Nr.: 41 din 23.05.2017.

În scopul achiziționării **"(procedură repetată) Achiziționarea și instalarea echipamentelor de joacă pentru copii conform necesităților Primăriei mun.Bălți"**

conform necesităților autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017

este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: **Bugetul local**

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:

Listă: Bunuri și specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1		Tobogan cu figurină			
1.1	37535240-1	Tobogan cu figurină	Bucată	7.00	Construcție în formă de jgheab înclinat (plan înclinat), cu marginile ridicate pentru siguranța copiilor, pe care se poate aluneca ușor și care servește ca mijloc de distracție (sportivă). Construcția este alcătuită din platformă unită la acoperiș și scări pentru a ajunge la jgheabul înclinat (tobogan). Modulul și platforma este fabricată din lemn dur de calitate înaltă, rezistent la apă și la temperaturile climaterice. Platforma trebuie să aibă un gard de placaj rezistent. Gardurile trebuie să fie vopsite în culori aprinse, cu motive decorative. Unul dintre garduri, fiind echipat cu un element decorativ (ex: pasăre, animal, jucărie, clown etc.) Complex de joacă pentru copiii cu vârsta de la 2 la 12 ani. Dimensiunile generale ale construcției trebuie să fie: înălțimea nu mai mică de 3140mm, lățimea și înălțimea bazate pe zona de securitate a cel puțin 4710 x 5090mm. Spectrul de culori – pronunțate și aprinse. Construcția este formată din modul de lemn incluzând în ea platforma, scara, acoperișul și jgheabul înclinat. Scara are trepte și balustrade din ambele părți, pentru siguranța copilului la urcare și coborâre spre platformă; formate din lemn dur de calitate, rezistente la temperaturile climaterice. Toboganul are forma ondulată, confecționat din plasă din fibră de

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.1	37535240-1	Tobogan cu figurină	Bucată	7.00	<p>sticlă de calitate înaltă cu margini din ambele părți, pentru siguranța copilului.</p> <p>Ieșirea de pe platformă spre start la jgheab, trebuie să fie limitată sus cu o traversă lemnoasă, astfel forțând copilul să se așeze înainte de alunecare pe jgheab.</p> <p>Toate detaliile din lemn trebuie să fie rotunjite cu radiusul de nu mai puțin de 3mm, șlefuite și vopsite.</p> <p>Toate suprafețele trebuie acoperite cu cel puțin 3 straturi de vopsea anti-corozie, vopsea ecologică, acrilică și cu lac de uz exterior pentru a proteja construcția de razele ultraviolete. Toate elementele de legătură și fixare sunt din metal galvanizat cu zinc.</p> <p>Cerințele pentru instalare: A asigura fiabilitatea și siguranța exploatației. Suportul frontal se va adânci în sol (pământ) cu betonarea ulterioară a acestuia. Montarea elementelor ale echipamentului, trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Toboganul cu figurină trebuie să corespundă cerințelor standardului EN 1176.</p>
2		Leagăn dublu cu structură din lemn			
2.1	37535210-2	Leagăn dublu	Bucată	11.00	<p>Leagăn dublu sau două combinate. Spectru de culori - pronunțate și aprinse.</p> <p>Componențe: leagănul are înălțime de nu mai puțin de 2160 mm, fabricat din țevi de oțel, cu două batante pe suspensie flexibilă (lanțuri), elemente, pe patru suporturi.</p> <p>Pilonii (suportul) leagănelor sunt fabricați din țevi, diametrul cărora fiind nu mai puțin de 60 mm și 75 mm.</p> <p>Scaunele trebuie să fie executate din materiale rezistente la razele ultraviolete și intemperii, dintre care unul este destinat copiilor cu vârsta de până la 3 ani și, este protejat din toate părțile excluzând astfel alunecarea copilului.</p> <p>Toată suprafața metalică trebuie să fie acoperită cu cel puțin 3 straturi de vopsea anti-corozie, ecologică și acrilică, apoi acoperită cu lac de uz exterior cu specificul de a proteja bunul de razele ultraviolete.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate picioarele de sprijin se adâncesc în sol (pământ) nu mai puțin de 0,40 m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare.</p> <p>Montarea elementelor trebuie să</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
2.1	37535210-2	Leagăn dublu	Bucată	11.00	excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.
3		Balansoar			
3.1	37535250-4	Balansoar	Bucată	11.00	<p>Dimensiuni generale ale construcției trebuie să fie nu mai puțin de: lungime 2650 mm, lățime 410-420 mm, înălțime de 1020 mm. Spectrul de culori: -pronunțate și aprinse.</p> <p>Opțiuni: Balansoarul este destinat pentru a oscila doi copii. Leagănul este o structură de balansare în raport cu suportul central. Suportul metalic pentru cel puțin 80/40/3mm, legătura (pod) metalică, cel puțin F 22 mm, plăcile de bază nu mai puțin de 250/80/6mm. Balansoarul urmează să fie ornamentat cu figurini (ex: plante, animale păsări etc.) și este dotat cu mînere pentru siguranța copilului, precum și cu elemente de amortizare sub scaun, cu scopul atenuării atingerii cu solul (pămîntul). Leagănul este confecționat din placaj lemnos rezistent la intemperii.</p> <p>Greutatea totală maximală (pentru 2 persoane) cel puțin 100 kg.</p> <p>Toate suprafețele trebuie să fie șlefuite și acoperite cu cel puțin 3 straturi de vopsea anticorozională, ecologică, acrilică și apoi acoperite cu lacuri de uz exterior, avînd ca proprietate protecție împotriva razelor ultraviolete. Toate elementele de legătură și de fixare sunt galvanizate.</p> <p>Cerințele pentru instalare: Pentru a asigura o funcționare sigură și fiabilă a cadrului de susținere al leagănului-balansoarului, trebuie să fie betonat la o adîncime de cel puțin 0,4m.</p> <p>Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p>
4		Gropi de nisip pentru terenurile de joacă - NISIPIERĂ			
4.1	37535270-0	Gropi de nisip pentru terenurile de joacă - NISIPIERĂ	Bucată	11.00	<p>Dimensiuni generale: nu mai puțin: lungime 2000mm, lățime 2000mm, înălțime 300mm. Spectrul de culori: culoarea lemnului natural, sau culori aprinse și pronunțate.</p> <p>Grupa de vîrstă: pentru copiii de la 1 an.</p> <p>Componenta: Nisipiera - transformator este dotată cu capac și scaune cu cotiere pe ambele părți. Nisipiera trebuie să fie confecționată</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
4.1	37535270-0	Gropi de nisip pentru terenurile de joacă - NISIPIERĂ	Bucată	11.00	<p>din scînduri de lemn cu grosimea de nu mai puțin de 30mm, capacul nu mai puțin de 50mm. Nisipiera va fi umplută cu nisip cu un strat de nu mai puțin de 10-12 cm.</p> <p>Prețul nisipului se include în prețul nisipierei.</p> <p>Materie primă pentru acest element fiind lemnul de rășinoase, care trebuie să fie supus unei prelucrări speciale protectoare cu anti-septice. Toate suprafețele să fie acoperite nu mai puțin de 3 straturi de vopsea anti-corozie, vopsea ecologică, acrilică și cu lac de uz exterior pentru a proteja de razele ultraviolete.</p> <p>Nisipul să fie curat, macinat și adus la un anumit grad de finețe și omogenitate.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru a asigura o funcționare sigură și fiabilă, precum e cazul prevenirii putrezirii, instalarea nisipierii se face folosind inserții speciale realizate din piese metalice prin intermediul unor adînciri în sol (pămînt).</p>
5		Carusel cu platformă			
5.1	37535230-8	Carusel cu platformă	Bucată	10.00	<p>Carusela trebuie să reprezinte o construcție metalică cu o platformă rotundă. Carusela poate fi folosită de copii cu un spectru larg al vârstei între 2 și 14 ani, de asemenea de copiii cu dizabilități locomotorii. Dezvoltă calitățile de balansare și echilibru. Parametrii generali - diametrul va fi de cel puțin 104 cm, înălțimea de minim 73 cm.</p> <p>Platforma are forma unui disc rotativ, asamblat cu mîner comode pentru rotire și menținerea echilibrului. Platforma trebuie să fie acoperită cu lemn. Lemnul trebuie să fie bine uscat și adaptat la condițiile climaterice existente, șlefuit și rotunjit corespunzător.</p> <p>Toată construcția urmează a fi vopsită de cel puțin trei ori cu vopsele de tip acril și lac de protecție ultravioletă. Legăturile sunt executate cu ajutorul armaturii metalice din INOX. Construcția urmează să corespundă standardelor internaționale de tip EN1176.</p>
6		Masă de ȘAH - cu scaune pentru două persoane			
6.1	37461000-7	Masă de ȘAH - cu scaune pentru două persoane	Bucată	12.00	<p>Masa de șah predestinată pentru doi jucători, compusă din: o masă cu o tablă de șah printată pe suprafața ei, cu 2-uă scaune, toate elementele urmate a fi fixate în sol (pămînt).</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
6.1	37461000-7	Masă de ȘAH - cu scaune pentru două persoane	Bucată	12.00	<p>Materiale folosite: Rezistente la schimbările atmosferice, acoperite cu vopsea acrilică și cu lac cu protecție razelor-UV.</p> <p>Învelișul - suprafeței trebuie să fie acoperit cu nu mai puțin de 3 straturi de vopsea anti-corozivă, vopsea acrilică ecologică și lacuri pentru uz exterior, cu protecția împotriva razelor ultraviolete. Toate elementele trebuie să fie ascunse și să se excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p>
7		Complex (teren) de joacă pentru copii			
7.1	37535200-9	Complex (teren) de joacă pentru copii	Bucată	6.00	<p>Dimensiuni generale: gabaritele construcției trebuie să fie nu mai mică decât 4050-4100mm, cu lățimea de 2920-3000mm, înălțimea de 2690-2800 mm.</p> <p>Spectrul de culori: pronunțate și aprinse.</p> <p>Construcția trebuie să fie fabricată din materiale rezistente la razele ultraviolete, intemperie și acte de vandalism, din placaj, funie armată.</p> <p>Construcția are 2 zone de joacă: 1zonă-joacă distractivă; 2zonă-joacă-sport.</p> <p>Zona I construcție de joacă distractivă- formează modulul din lemn de rășinoase, în care se include: platforma, scara, acoperișul și toboganul.</p> <p>Scara din lemn trebuie să aibă trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă.</p> <p>Treptele toboganului nu trebuie să fie alunecoase, să fie confecționate din lemn dur întărite cu carcasă metalică.</p> <p>Toboganul are margini din ambele părți asigurând protecția copilului la coborârea pe tobogan.</p> <p>Platforma trebuie să aibă un parapet protector în forma gardului de lemn, sau oricare altă figură.</p> <p>Acoperișul trebuie să fie confecționat din placaj rezistent la apă și la intemperii sau/și șindrila colorată specială pentru acoperiș.</p> <p>Zona II, construcție sportiv-distractivă, cu un carcas de lemn, stabil, peretele suedez și inclusiv cu zonă de alpinism.</p> <p>Toată suprafața construcției trebuie să fie acoperită cu nu mai puțin de 3 straturi de vopsea anti-corozivă, vopsea ecologică, acrilică și lacuri de uz extern, cu protecția împotriva razelor ultraviolete.</p> <p>Cerințe pentru instalare: A asigura</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
7.1	37535200-9	Complex (teren) de joacă pentru copii	Bucată	6.00	fiabilitatea și siguranța exploatației. Toate suporturile (picioarele de sprijin) se vor adânci în sol (pământ) cu betonarea ulterioară a acestora. Montarea elementelor echipamentului, trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Complexul de joacă pentru copii trebuie să corespundă cerințelor standardului EN 1176

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:

Începutul lucrărilor - în termen de 10 zile din data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat;

Termenul de instalare a terenurilor de joacă: max 2 luni de la începerea lucrărilor;

DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	3 ani; copii de contracte similare pentru perioada din ultimii 3 ani, facturi fiscale, scrisori de recomandare și alte documente doveditoare a experienței similare	Da
2	Capacitatea minimă de producere sau echipamentele necesare	Nu se cere	Nu
3	Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)	nu se cere	Nu
4	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (suma)	Nu se cere	Nu
5	Oferta	confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului, conform formularului (F 3.1)	Da
6	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras	copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont, copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
8	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
9	Ultimul raport financiar	copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
10	Formularul informativ despre ofertant	confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului, conform formularului (F 3.3)	Da
11	Specificația tehnică (F4.1)	confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
12	Specificații de preț (F4.2)	confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
13	Certificat de conformitate pentru fiecare element în parte sau alt certificat care să confirme calitatea bunurilor	confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
14	Certificat de garanție pentru bunuri - minim 1 an	original confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
15	Livrarea, transportarea și instalarea elementelor se va face din contul operatorului economic câștigător	se va face din contul agentului economic câștigător la adresele indicate în caietul de sarcini - Scrisoare de confirmare cu aplicarea ștampilei umede și semnatura participantului. Prețul serviciilor de instalare a elementelor de joacă pentru copii va intra în prețul elementelor de joacă. Serviciile presupun: - Planificarea zonelor - Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni	Da

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
		adâncimea de 0,4 m - Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,7 m - Instalarea de fundații, stâlpi - Instalarea elementelor de echipament de joc pentru copii	
16	Notă	Ofertanții vor prezenta prospecte ale ansamblurilor oferite din care să reiasă caracteristicile tehnice și proprietățile lor	Da
17	Declarație pe proprie răspundere, în original, privind respectarea cerințelor:	Cerințe de calitate pentru instalarea echipamentelor copiilor: 1. Elementele de joacă pentru copii, destinate pentru uz public, trebuie să corespundă normelor de siguranță și exploatare, conform standardului EN 1176-1:2012.2; 2. Zona de construcție, după finalizarea lucrărilor, trebuie să fie adusă în ordine; Eliminarea reziduurilor de construcție - efectuate în timp de nu mai mult de 2 zile după finalizarea lucrărilor; 3. La etapa finisării lucrărilor de instalare, va fi întocmit procesul verbal de recepție a lucrărilor de instalare a elementelor de joacă pentru copii.	Da
18	Notă	Prezentarea ofertei presupune depunerea a 2 plicuri separate care vor conține „propunerea tehnică” și „propunerea financiară”. Oferta, scrisă, semnată și, după caz, ștampilată, se prezintă în conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire. Nu se acceptă ofertele transmise prin e-mail, fax și alte mijloace electronice.	Da
19	Garanția pentru ofertă	original, conform modelului formularului (F 3.2), garanție bancară sau transfer pe contul autorității contractante	Da
20	Garanția de bună execuție a contractului (la semnarea contractului)	(emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.6	Da
21	Declarație pe proprie răspundere	În perioada de garanție înlăturarea defecțiunilor se va face din contul agentului economic câștigător cu ieșirea la fața locului în termen de 3 zile lucrătoare după primirea informației despre defecțiune și 5 zile de lucru pentru lichidarea defecțiunilor, cu excepția cazurilor de forță majoră, pentru a evita pericolul ce poate afecta sănătatea copilului - cu aplicarea semnăturii și a ștampilei ofertantului	Da
22	Declarație pe proprie răspundere	fiecare element de joacă va avea panou informativ - original, cu aplicarea semnăturii și a ștampilei ofertantului	Da
23	Notă	În caz de necesitate, înainte de a determina ofertantul câștigător, experții desemnați de autoritatea contractantă, vor ieși la fața locului pentru a vizualiza în realitate mostrele elementelor de joacă ce urmează a fi instalate	Da

Informație Suplimentară:

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentelor de licitație la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: **PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLȚI**

Adresa: **Republica Moldova, mun. Bălți, piața Independenței, 1**

Tel.: **023154623**, Fax: **023154623**, E-mail: **serviciulachizitiipublice@mail.ru**

Numele și funcția persoanei responsabile: **ȚARANU ANA, inspector de specialitate al Serviciului Achiziții Publice**

Setul de documente poate fi primit la adresa: Republica Moldova, mun. Bălți, piața Independenței, 1, biroul 250, et.II sau <http://balti.md/anunturi-2/>.

Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

Întocmirea ofertelor:

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate și șampilate, urmează a fi prezentate

până la: **13.06.2017 10:00**

pe adresa: **Republica Moldova, mun. Bălți, piața Independenței, 1, biroul 250, et.II**

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 45 zile

Ofertele vor fi deschise în prezența fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante și a reprezentanților Participanților la licitație

la: **13.06.2017 10:00**

pe adresa: **Republica Moldova, mun. Bălți, piața Independenței, 1, biroul 311, et.III**

Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în formă de

Garanție bancară

în valoare de **1%**

Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

BABII LEONID _____