A C H I Z I Ţ I I  P U B L I C E

2017-0000002062

REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANŢELOR
TREZORERIA TERITORIALĂ BĂLŢI
1 18. SEP. 2017
TREZMD2X

# CONTRACT Nr. 115

## de achiziţionare şi instalare a echipamentelor de joacă pentru copii conform necesităţilor Primăriei mun. Bălţi

Cod CPV: 37535200-9

" 06 " septembrie 2017 mun. Bălţi

| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
|---|---|
| SRL "POWER TEAM" , | **Primăria mun. Bălţi** , |
| reprezentată prin<br>director general Vladimir Smirnov,<br>care acţionează în baza extrasului,<br>nr. 2862 din 10.02. 2017,<br>denumit(a) în continuare *Vînzător*,<br>pe de o parte, | reprezentată prin<br>primar interimar Igor Seremet ,<br>care acţionează în baza Legii nr. 436-XII din 28.12.2006 privind administraţia publică locală ,<br>denumit(a) în continuare *Cumpărător*,<br>pe de altă parte. |

ambii (denumiţi(te) în continuare *Părţi*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. **Achiziţionarea şi instalarea echipamentelor de joacă pentru copii conform necesităţiilor Primăriei mun. Bălţi**, denumite în continuare Bunuri, conform Licitaţiei Publice nr. 17/02524 din 15. 08. 2017 , în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului nr. 17/02524/001 din 21. 08 2017.

b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului:
   a) Specificaţia tehnică şi de preţ (anexa nr.1);
   b) Adresele de instalare a elementelor de joc (anexa nr.2);
   c) Termenii de referinţă (anexa nr.3).

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.

## 1. Obiectul Contractului

1.1. Vînzătorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile livrate de Vînzător.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanţie a Bunurilor (echipamentelor de joacă) constituie 1 an.

## 2. Termeni şi condiţii de livrare/prestare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează în condiţiile DDP- Franco destinaţie vămuit, Incoterms 2013. Vînzătorul se obligă să începe executarea contractului în termen de 10 zile din data înregistrării acestora la Trezoreria de Stat. Livrarea, transportarea şi instalarea elementelor se va face în termen de 2 luni din contul Vînzătorului, la adresele indicate în caietul de sarcini, asumîndu-şi toate riscurile şi cheltuielile care intervin în procesul transportării şi instalării elementelor.

2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include:

*1. originalele facturilor fiscale;*

*2. certificat de garanţie pentru bunuri* - *3 ex.;*

*3. procesul verbal de recepţie a lucrărilor de instalare a elementelor de joacă pentru copii* - *3 ex.;*

*4. aviz sanitar pentru produsele alimentare şi nealimentare (copia)* - *3 ex.;*

*5. certificat de conformitate pentru fiecare element în parte eliberat de organismele acreditate (copia)* - *3 ex.;*

2.3. Originalele şi copiile documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului la momentul primirii-predarii *serviciilor pentru instalarea elementelor de joacă* la destinaţia finală. Livrarea şi instalare a echipamentelor de joacă pentru copii se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

## 3. Preţul şi condiţii de plată

3.1. Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie:

**835 278 lei 00 bani (opt sute treizeci şi cinci mii două sute şaptezeci şi opt lei 00 bani)**

3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldoveneşti.

3.4. Condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi:

- achitarea se va efectua în termen de 30 zile după prezentarea procesului verbal de recepţie a lucrărilor de instalare a elementelor de joacă pentru copii şi facturilor fiscale de către Vînzător.

3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

3.6. Preţul serviciilor de instalare a elementelor de joacă pentru copii va intra în preţul elementelor de joacă.

## 4. Condiţii de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Vînzător şi recepţionate de către Cumpărător dacă:

a) cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie;

c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie.

4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3.

## 5. Standarde

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor.

5.3. Cerinţe de calitate pentru instalarea echipamentelor:

5.3.1. Elementele de joacă pentru copii, destinate pentru uz public, trebuie să corespundă normelor de siguranţă şi exploatare, conform standartului EN 1176-1:2012.2;

5.3.2. Zona de construcţie, după finalizarea lucrărilor, trebuie să fie adusă în ordine: Eliminarea reziduurilor de construcţie - efectuate în timp de nu mai mult de 2 zile după finalizarea lucrărilor;

5.3.3. La etapa finisării lucrărilor de instalare, va fi întocmit procesul verbal de recepţie a lucrărilor de instalare a elementelor de joacă pentru copii.

5.4. Fiecare element de joacă va avea panou informativ - original, cu aplicarea semnăturii şi a ştampilei ofertantului.

## 6. Obligaţiile părţilor

6.1. În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:

a) să prezintă Garanţia de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract, în cuantum de 5% din valoarea contractului în termen de 5 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.

b) să livreze echipamentelor de joacă şi să le instaleze în condiţiile prevăzute de prezentul Contract;

c) să începe executarea contractului în termen de 10 zile din data înregistrării acestora la Trezoreria de Stat.

d) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor şi serviciilor pentru instalarea lor de către Cumpărător, în termenele stabilite şi în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

e) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor şi serviciilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de către Cumpărător.

f) să efectueze următoarele servicii:

- Planificarea zonelor;

-Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi şi piloni adâncimea de 0,4 m;

-Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi şi piloni adâncimea de 0,7 m;

-Instalarea de fundaţii, stâlpi.

6.2. În perioada de garanţie înlăturarea defecţiunulor se va face din contul agentului economic cîştigător cu ieşirea la faţa locului în termen de 3 zile lucrătoare după primirea informaţiei despre defecţiune şi 5 zile de lucru pentru lichidarea defecţiunilor, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, pentru a evita pericolul ce poate afecta sănătatea copilului - cu aplicarea semnăturii şi a ştampilei ofertantului.

6.3. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

## 7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (război, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

## 8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

a) Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;

b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite;

c) Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;

d) Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

## 9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

## 10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună execuție a contractului agreată de Cumpărător este **Garanția de bună execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secțiunea a 5-a – Formulare de contract**, în cuantum de 5% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună execuție a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 10 % din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 30 zile de la termenul de livrare stabilit, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor și/sau a Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract.

## 11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

## 12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la **31 decembrie 2017.**

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **"06" septembrie 2017.**

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 13. Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor

| Vînzatorul:<br>SRL "POWER TEAM" | Cumpărătorul:<br>Primăria mun. Bălţi |
|---|---|
| **Adresa poştală**: mun. Chişinău,<br>str. Mincu 11, ap. 14<br>**Telefon:** 0 22 27 50 76, 0 689 28 88 86<br>**Fax:** 0 22 27 50 76<br>**e-mail**: play1@powerteam.md<br>**IBAN:**MD45PR002251017196001498<br>**Banca:** BC „ProCreditBank" S.A.<br>mun. Chişinău, agenţia №2, fil. №1<br>Cod: PRCBMD22<br>**Cod fiscal:** 1002600025121<br>**TVA:** 0604519 | **Adresa poştală**: mun. Bălţi,<br>str. Independenţei 1<br>**Telefon:** 0 231 2 45 21<br>**Fax:**. 0 231 2 45 21<br>**e-mail:** primaria@beltsy.md<br>**IBAN:** MD96TRPDAA314110D10549AD<br>**Banca:** MF Trezoreria de Stat<br>**Cod:** TREZMD2X<br>**Cod fiscal:** 1007601003161 |

## 14. Semnăturile părţilor

| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
|---|---|
| Director _____ V. Smirnov<br>L.Ş. | Primar interimar _____ I. Şeremet<br>L.Ş.<br>_____ J. Zaslavscaia |

Coordonat:

Şef Direcţia Juridică _____ V. Balan

Şef DGC _____ V. Zincovschi

Director ÎM "GLC" _____ T.Parascan

Anexa nr.1 la conractul
nr.115 din 06.09.2017

# SPECIFICAȚIA TEHNICĂ ȘI DE PREȚ

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor | Cantitatea/ volumul (unit. de măsură) | Preț unitar fără TVA, lei | Preț unitar cu TVA, lei | Suma cu TVA, lei | Cod ECO | Caracteristicile bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Tobogan cu figurină | 7 | **19 505, 00** | **23 406, 00** | **163 842, 00** | | Construcția în forma de jgheab înclinat cu marginile ridicate pentru siguranța copiilor, pe care se poate aluneca ușor și care servește ca mijloc de distracție (sportivă). Construcția este alcătuită din platformă unită la acoperiș și scări pentru a ajunge la jgheabu înclinat (tobogan). Modulul și platforma este fabricată din lemn dur de calitate înaltă, rezistent la apă și la temperaturile climaterice Platforma trebuie să aibă un gard de placa rezistent. Gardurile trebuie să fie vopsite în culori aprinse, cu motive decorative. Unul dintre gardul fiind echipat cu un element decorativ (o pasăre, animal, jucărie, clovn etc.) Complex de joacă pentru copii cu vîrsta de la 2 la 12 ani. Dimensiunile generale ale construcției trebuie să fie: înălțimea nu mai mică de 3140mm, lățimea și înălțimea bazate pe zona de securitate a cel puțin 4710 și 5690 mm. Spectrul de culori pronunțate și aprinse. Construcția este formată din module de lemn incluzînd în ea platforma, scara, acoperișul și jgheabul înclinat. Scara are trepte și balustrade din ambele părți, pentru siguranța copilului la urcare și coborire spre platformă, formate din lemn dur de calitate, rezistente la temperaturile climaterice. Togobanul are forma ondulată confecționat din plasă din fibră de sticlă de calitate înaltă cu marimi de ambele părți, pentru siguranța copilului. Ieșirea de pe platformă spre start la jgheab, trebuie să fie limitată sus cu o traversă lemnoasă, astfel forțînd copiii să se așeze înainte de alunecare pe jgheab. Toate suprafețele trebuie acoperite cu cel puțin 3 straturi de vopsea anti-corozie, vopsea ecologică, acrilică și cu lac de uz exterior pentru a proteja construcția de razele ultraviolete foaie elementel de legătură și fixare sunt din metal galvanizat cu zinc. Cerințele pentru instalare A asigura fiabilitatea și siguranța expluatației. Suportul frontal se va adînci în sol (pămînt) cu betonarea ulterioară al acestuia. Montarea elementelor ale echipamentului trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială Topoganul cu figurină trebuie să corespundă cerințelor standardului EN 1176 |
| 2 | Leagăn dublu cu structură din lemn | 11 | 8 375, 00 | 10 050, 00 | 110 550, 00 | | Leagăn dublu sau două combinate Spectru de culori - pronunțate și aprinse. Componențe leagănul are înălțime de nu mai puțin de 2160 mm fabrica: din țevi de oțel cu două bataițe pe suspensie flexibilă (lanțuri), elemente, pe patru suporturi. Pilonii (suportul) leagănelor sunt fabricați um țevi, diametrul cărora fiind nu mai puțin de 60 mm și 75 mm. Scaunele trebuie să fie executate din materiale rezistente la razele ultraviolete și intemperii, dintre care unul este destinat copiilor cu vîrsta de 3 până și este protejat din toate părțile excluzînd astfel alunecarea copiilor. Toată suprafața metalică trebuie să fie acoperită cu cel puțin 3 straturi de vopsea anti-corozie ecologiei și acri la apoi acoperita cu lac de uz exterior cu specificul de a proteja bunul de razele ultraviolet. Cerințe pentru instalare. Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile toate picioarele de sprijin se adâncesc în sol (pămîm) nu mai puțin de 0.40 m pentru a creste rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. |
| 3 | Balansoar | 11 | 6 890, 00 | 8 268, 00 | 90 948, 00 | | Dimensiuni generale ale construcției trebuie să fie nu mai puțin de lungime 2650 mm, lățime 410-420 mm Înălțime de 1020 mm. Spectrul de culori -pronunțate și aprinse. Opțiuni: Balansoarul este destinat pentru a oscila doi copii. Leagănul este o structură de balansare în raport cu suportul central. Suportul metalic pentru cel puțin 80/40/3mm legătura (pod) metalică, cel puțin F 22 mm; plăcile de baza nu mai puțin de 250/80/6mm. Balansoarul urmează să fie ornamentat cu figurini (ex. plante, animale păsări etc.) și este dotat cu mînere pentru siguranța copilului, precum și cu elemente de amortizare sub scaun, cu scopul atenuării atingerii cu solul (pămîntul). Leagănul este confecționat din placaj lemnos rezistent la intemperii. Greutatea totală maximală (pentru 2 persoane) cel puțin 100 kg. Toate suprafețele trebuie să fie slefuite și acoperite cu cel puțin 3 straturi de vopsea anticorozială ecologica, acrilică și apoi acoperite cu lacuri de uz exterior, avînd ca proprietate protecție împotriva razelor ultraviolete Toate elementele de legătură și de fixare sunt galvanizate Cerințele pentru instalare: Pentru a asigura o funcționare sigura și fiabilă a cadrului de susținere al leagănului-balansoarului trebuie să fie betonat la o adîncime de cel puțin 0.4m Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grupi de nisip pentru terenurile de joacă-NISIPIERĂ | 11 | 7 255, 00 | 8 706, 00 | 95 766, 00 | | Dimensiuni generale nu mai puțin lungime 2000 mm lățime 2000mm înălțime 300mm. Spectrul de culori culoarea lemnului natural, sau culori aprinse și pronunțate. Grupa de vârstă pentru copii de la 1 an. Componența; Nisipiera - transformator este dotată cu capac și scaune cu cotiere pe ambele părți. Nisipiera trebui să fie confecționată din scinduri de lemn cu grosimea de nu mai puțin de 30mm. capacul nu mai puțin de 50mm. Nisipiera va fi umpluta cu nisip cu un strat de nu mai puțin de 10-12 cm Prețul nisipului se include în prețul nisipierei. Materie primă pentru acest element fiind lemnul de rășinoase care trebuie să fie supus unei prelucrări speciale protectoare cu anti-septice. Toate suprafețele sa fie acoperite nu mai puțin de 3 straturi de vopsea anti-corozie vopsea ecologică, acrilica și cu lac de uz exterior pentru a proteja de razele ultraviolete. Nisipul să fie curat, macinat și adus la un anumit grad de finețe și omogenitate Cerințe pentru instalare. Pentru a asigura o funcționare sigură și fiabilă, precum e căzui prevenirii putrezi, instalarea nisipierii se face folosind inserții speciale realizate din piese metalice prin intermediul unor adâncîri în sol (pământ) |
| 5 | Carusel de platformă | 10 | 7 850, 00 | 9 420, 00 | 94 200, 00 | | Carusela trebuie să reprezinte o construcție metalică cu o platformă rotundă. Caruseia poate fi folosită de copii cu un spectru larg al vârstei între 2 și 14 ani de asemenea de copii cu dizabilități locomotori; Dezvolta calitățile de balansare și echilibru. Parametrii generali - diametrul va fi de cel puțin 104 cm. înălțimea de minim 73 cm. Platforma are forma unui disc j rotativ. asamblat cu minere comode pentru rotire și menținerea echilibrului. Platforma trebuie sa fie acoperita cu lemn. lemnul trebuie să fie bine uscat și adaptat la condițiile climaterice existente, șlefuit și rotunjit corespunzător I oaia construcția urmează a fi vopsită de cel puțin trei ori cu vopsele de tip acril și lac de protecție ultrafioletă. Legăturile sunt executate cu ajutorul armaturii metalice din INOX. Construcția urmează să corespundă standardelor internaționale de tip CIN I 176. |
| 6 | Masă de ȘAH- cu scaune pentru două persoane | 12 | 4 230, 00 | 5 076, 00 | 60 912, 00 | | Masa de Șah predestinată pentru doi jucători, compusă din o masă cu o tablă de Șah primată pe suprafața ei cu 2-nă scaune, toate elementele urmate a fi fixate în sol (pământ) Materiale folosite Rezistente la schimbările atmosferice', acoperite cu vopsea acrilică și cu lac cu protecție razelor-l V învelișul - suprafeței trebuie să fie acoperit cu nu mai puțin de 15 straturi de vopsea anti-corozivă vopsea acrilică ecologice și lacuri pentru uz exterior, cu protecțiea împotriva razelor ultraviolete. Toate elementele trebuie să fie ascunse și să se excludă posibilitatea dezasamblarii lor fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială |
| 7 | Complex (teren) de joacă pentru copii | 6 | 30 425, 00 | 36 510, 00 | 219 060, 00 | | Dimensiuni generale gabaritele construcției trebuie să fie nu mai mică decât 4050-4100mm cu lățimea de 2920- 3000mm înălțimea fie 2690-2800 mm Spectrul de culori pronunțate și apurse Construcția trebuie să fie fabricată din materiale rezistente la razele ultraviolete, intemperie și acte de vandalism. din placa fünie armată Construcția are 2 zone de joacă 1 zonă-joacă distractivă 2zonă- joacă-sport Zona I construcție de joacă distractivă- formează modulul din lemn de rușinoase. în care se include piatlorma scara acoperișul Și toboganul Scara din lema trebuie să aibă trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă Creptele toboganului nu trebuie să fie alunecoase, să fie confecționte di", lemn du întărite cu carcasă metalică Coboganul are margini diii ambele părți asigurind protecția copilului la coborirea pe tobogan Platforma trebuie să aibă un parapet protector iii îbrin ii gardului de lemn. sau oricare altă figură Acoperișul trebuie să fie confecționai din placa. rezistent la apă Ș. la intemperii sau/și șindrilă colorată specială pentru acoperiș Zona II construcție sportiv - distractivă. cu un carcas de lemn. stabil, peretele suedez și inclusiv cu zonă de alpinism Coală suprafața construcție trebuie să fie acoperită cu nu mai puțin de - straturi de vopsea anti- corozivă vopsea ecologică, acrilică Și lacuri de uz extern, cu protecția împotriv a razelor ultraviolete Cerințe pentru instalare. A asigura fiabilitatea și siguranța expluatației Coate suporturile (picioarele de sprijin) se vor adînci în sol (pământ) cu betonarea ulterioară a acestora |
| | Total: | 68 | | | 835 278, 00 | | |

**Furnizorul de bunuri**

Director _____ V. Smirnov

**Autoritatea contractantă**

Primar interimar
al mun. Bălți _____ I. Șeremet

L.Ș.

Coordonat:

Șef DGC _____ V.Zincovschi

Director ÎM "GLC" _____ T.Parascan

Anexa nr.2 la contractul
nr.115 din 06.09.2017

## Adresele de instalare a elementelor de joc

| № | Adrese | Balansor | Nisipieră | Carusel de platformă | Leagăn | Topogan | Complex de joacă | Masă de şah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | str. Belousov, 47 – 6 elemente | + | + | + | + | + | | + |
| 2 | str. Al. cel Bun, 2 str. Bulgară, 23 – 6 elemente | + | + | + | + | | + | + |
| 3 | str. Al. cel Bun, 34 - 6 elemente | + | + | + | + | | + | + |
| 4 | str. Suceava, 7 – 6 elemente | + | + | + | + | | + | + |
| 5 | str.I.Sereda, 7 – 6 elemente | + | + | + | + | + | | + |
| 6 | str.Carasiov, 51- 55 -6 elemente | + | + | + | + | | + | + |
| 7 | str.Colesov, 10 – 6 elemente | + | + | + | + | + | | + |
| 8 | str.Colesov, 4 – 6 elemente | + | + | + | + | + | | + |
| 9 | str. Sf. Nicolae, 9 – 6 elemente | + | + | + | + | + | | + |
| 10 | str. B. Glavan, 9 – 4 elemente | + | + | | + | | | + |
| 11 | str. Bulgară, 28 – 1 element | | | | | + | | |
| 12 | Str. Bulgară, 100, 112 – 2 elemente | | | | | | + | + |
| 13 | str. Kiev, 46 – 1 element | | | | | | | |
| 14 | str. M. Malinovski, 10 – 6 elemente | + | + | + | + | + | | + |
| | TOTAL: 68 elemente | 11 | 11 | 10 | 11 | 7 | 6 | 12 |

**Furnizorul de bunuri**

Director _____ V. Smirnov

L.Ş.

**Autoritatea contractantă**

Primar _____ I. Şeremet

L.Ş.

Coordonat:

Şef DGC _____ V.Zincovschi

Director ÎM "GLC" _____ T.Parascan

Anexa nr.3 la contractul

# TERMENII DE REFERINȚĂ

referitor la instalarea elementelor de joacă pentru copii, pe teritoriul municipiului Bălți

| Nr. | Adresa | Tipuri de servicii |
|---|---|---|
| 1 | str. Belousov, 47<br>str. I. Sereda, 7<br>str. Colesov, 10<br>str. Colesov, 4<br>str. Sf. Nicolai, 9<br>str. M. Malinovskii, 10 | - Planificarea zonelor<br>- Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,4 m<br>- Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,7 m<br>- Instalarea de fundații, stâlpi<br>- Instalarea elementelor de echipament de joc pentru copii:<br>a) Balansier<br>b) Nisipiera<br>c) Leagan<br>d) Carusel<br>d) Complex de topogane<br>e) Masa de sah |
| 2 | str. Al. cel Bun, 2<br>str. Bulgară, 23<br>str. Al. cel Bun, 34<br>str. Suceava, 7<br>str. Carasiov, 51-55 | - Planificarea zonelor<br>- Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,4 m<br>- Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,7 m<br>- Instalarea de fundații, stâlpi<br>- Instalarea elementelor de echipament de joc pentru copii:<br>a) Balansier<br>b) Nisipiera<br>c) Leagan<br>d) Carusel<br>d) Complex de joaca sportiv<br>e) Masa de sah |
| 3 | str. B. Glavan, 9 | - Planificarea zonei<br>- Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,4 m<br>- Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,7 m<br>- Instalarea de fundații, stâlpi<br>- Instalarea elementelor de echipament de joc pentru copii:<br>a) Balansier<br>b) Nisipiera<br>c) Leagan<br>g) Masa de sah |
| 4 | str. Bulgara, 28 | -Planificarea zonei<br>- Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,4 m<br>- Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,7 m<br>- Instalarea de fundamentului, stâlpi<br>- Instalarea elementelor de echipament de joc pentru copii:<br>a) Complex - topogan |

REPUBLICA MOLDOVA mun. CHIȘINĂU POWERTERM S.R.L. 1002600025121

| | | |
|---|---|---|
| 5 | str. Bulgară, 100, 112 | - Planificarea zonei<br>- Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi şi piloni adâncimea de 0,4 m<br>- Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi şi piloni adâncimea de 0,7 m<br>- Instalarea de fundamentului, stâlpi<br>- Instalarea elementelor de echipament de joc pentru copii:<br>a) complex sportiv de joca<br>b) masă de şah |
| 6 | str. Kiev. 46 | - Planificarea zonei<br>- Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi şi piloni adâncimea de 0,4 m<br>- Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi şi piloni adâncimea de 0,7 m<br>- Instalarea de fundaţii, stâlpi<br>- Instalarea elementelor de echipament de joc pentru copii:<br>a) complex sportiv de joca |

**Furnizorul de bunuri**

Director _____ V. Smirnov

L.Ş.

**Autoritatea contractantă**

Primar interimar
al mun. Bălţi _____ I. Şeremet

L.Ş.

Coordonat:

Şef DJC _____ V.Zincovschi

Director ÎM "GLC" _____ T.Parascan