

ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție publică de tip LICITAȚIE PUBLICĂ
nr. 18/02299 din 01.06.2018

Denumirea autorității contractante: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLȚI
Tip procedură achiziție: Licitație publică
Obiectul achiziției: Achiziționarea și instalarea echipamentelor de joacă pentru copii conform necesităților Primăriei mun.Bălți
Cod CPV: 37535200-9

Data publicării anunțului de intenție: 22.05.2018 și numărul BAP 40

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice

Nr.: 43 din 01.06.2018.

În scopul achiziționării "**Achiziționarea și instalarea echipamentelor de joacă pentru copii conform necesităților Primăriei mun.Bălți**"

conform necesităților autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: **2018**
este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: **Bugetul local**

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:

Listă: Bunuri și specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1		Balansor			
1.1	37535250-4	Balansor	Bucată	39.00	Caracteristicile tehnice a marfei (bunului). Dimensiuni generale ale construcției trebuie să fie nu mai puțin de: lungime 2650 mm, lățime 410-420 mm, înălțime de 1020 mm. Spectrul de culori:-pronunțate și aprinse. Opțiuni: Balansorul este destinat pentru a oscila doi copii. Leagănul este o structură de balansare în raport cu suportul central. Suportul metalic pentru cel puțin 80/40/3mm, legătura (pod) metalică, cel puțin F 22 mm, plăcile de bază nu mai puțin de 250/80/6mm. Balansorul este echipat cu două perechi de figuri ornamentale din lemn dur rezistent la apă, la fel și mînerele din lemn dur acoperite cu capace de cauciuc și dispozitiv de susținere din plastic pentru suportul copiilor, precum și cu elemente de amortizare sub scaun din cauciuc instalată sub scaun, cu plăci din metal galvanizat, cu scopul de a atenua atingerea cu solul (pămîntul). Carcasul balansuarului are structura grindei curbate din lemn, profilul fiind nu mai mic de 85x85mm, realizat din cel puțin 10 lamele de structură lemnoasă lipite între ele cu adeziv rezistent la apă. Scaunele trebuie să fie confecționate din polietilenă de înaltă densitate, iar spătarele instalate la țevele de aluminiu protejate cu cauciuc sau placaj rezistent la apă. Toate detaliile din placaj trebuie să fie realizate din

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.1	37535250-4	Balansor	Bucată	39.00	placaj șlefuit, rotunjit și lustruit pe toate secțiunile mecanice pentru a oferi siguranța totală. Toate suprafețele trebuie să fie șlefuite și acoperite cu cel puțin 3 straturi de vopsea anticorozională, ecologică, acrilică și apoi acoperite cu lacuri de uz exterior, având ca proprietate protecție împotriva razelor ultraviolete. Cerințele pentru instalare: Pentru a asigura o funcționare sigură și fiabilă a cadrului de susținere al leagănului - balansier trebuie să fie betonată la o adâncime de cel puțin 0,70m. Montarea elementelor hardware trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.
2		Complex de joacă pentru copii			
2.1	37535200-9	Complex de joacă pentru copii	Bucată	23.00	<p>Caracteristicile tehnice ale marfei (bunului).</p> <p>Dimensiuni generale: gabaritele construcției trebuie să fie nu mai mică decât 4050-4100mm, cu lățimea de 2920-3000mm, înălțimea de 2690-2800 mm.</p> <p>Spectrul de culori: pronunțate și aprinse.</p> <p>Construcția trebuie să fie fabricată din material lemn bine uscat de calitate superioară, din placaj, funie armată, zona zoster, tuburi de aluminiu. Design-ul trebuie să fie de o construcție a celor două zone de joc: jocuri distractive și de jocuri sport.</p> <p>Zona I construcție de joacă distractivă- formează modulul din lemn de rășinoase, în care se include: platforma, scara, acoperișul și jgheabul (topoganul). Scara din lemn trebuie să aibă trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele topoganului nu trebuie să fie alunecoase.</p> <p>Jgheabul ondulat spre finis, confecționat din metal de înaltă calitate, cu margini din ambele părți confecționate din lemn, benzile de alunecare și de frînare să asigure protecția copilului la coborârea pe jgheab.</p> <p>Ieșirea de pe platforma spre start la jgheab, trebuie să fie limitată sus cu o traversă lemnoasă, astfel ca copilul binevol să se așteze înainte de alunecarea pe jgheab.</p> <p>Platforma trebuie să aibă un parapet protector (îngrădire) în forma gardului de lemn, sau oricare altă figură distractivă.</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
2.1	37535200-9	Complex de joacă pentru copii	Bucată	23.00	<p>Acoperișul trebuie să fie confecționat din placaj rezistent la apă și șindrila colorată specială pentru acoperiș.</p> <p>Zona II, construcție sportiv-distractivă, cu un carcas de lemn, stabil, inclusiv peretele suedez al țevii de aluminiu, bare orizontale de frânghie armate cu mânere din aluminiu, inele suspendate confecționate din frânghie armată cu inele din plastic și plasă pentru alpinism confecționată din frânghie armată. Toate detaliile de construcție din lemn trebuie să fie cu radiusul nu mai puțin de 3mm, șlefuite și vopsite.</p> <p>Toată suprafața construcției trebuie să fie acoperită cu nu mai puțin de 3 straturi de vopsea anti-corozivă, vopsea ecologică, acrilică și lacuri de uz extern, cu protecția împotriva razelor ultraviolete.</p> <p>Toate elementele de legătură sunt galvanizate.</p> <p>Cerințe pentru instalare: A asigura fiabilitatea și siguranța exploatației. Toate suporturile (picioarele de sprijin) se vor adânci în sol (pământ) cu betonarea ulterioară a acestora.</p> <p>Montarea elementelor echipamentului, trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Complexul de joacă pentru copii trebuie să corespundă cerințelor standardului EN 1176.</p>
3		Leagăn dublu			
3.1	37535210-2	Leagăn dublu	Bucată	38.00	<p>Caracteristicile tehnice a marfei (bunului): Leagăn pe un suport de metal cu o suspensie dublă</p> <p>Spectru de culori - pronunțate și aprinse.</p> <p>Componențe: leagănul are un design pliabil, cu o înălțime de nu mai puțin de 2160 mm -3070mm, lungime de nu mai puțin de 2500mm, fabricat din țevi de oțel, curbate, în formă de arc, cu două batante pe suspensie flexibilă (lanțuri), elementele pe patru suporturi.</p> <p>Pilonii (stâlpii) leagănelor sunt fabricate din țevi, diametrul căreia fiind nu mai puțin de 60mm și 75 mm.</p> <p>Scaunul trebuie să fie realizate din lemn de înaltă calitate anexate pe două lanțuri pe suspensie flexibilă.</p> <p>Toată suprafața metalică trebuie să fie acoperită cu cel puțin 3 straturi de vopsea anti-corozie, ecologică și acrilă, apoi acoperită cu lac de uz exterior cu specificul de a proteja</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
3.1	37535210-2	Leagăn dublu	Bucată	38.00	<p>bunul de razele ultraviolete.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate picioarele de sprijin se adâncesc în sol(pământ) nu mai puțin de 0,40m. pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare.</p> <p>Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p>
4		Carusel cu platformă			
4.1	37535230-8	Carusel cu platformă	Bucată	22.00	<p>Caracteristicile tehnice ale marfei (bunului).</p> <p>Caruselul trebuie să reprezinte o construcție metalică cu o platformă rotundă, dotat cu scaune din lemn de înaltă calitate, precum și balustrade pentru sporirea siguranței în folosire. Caruselul poate fi folosit de copii cu un spectru larg al vârstei între 2 și 14.</p> <p>Dimensiuni generale: va fi de cel puțin 1000 mm, înălțimea de minim 730 mm, asamblat cu mînere comode pentru rotire și menținerea echilibrului.</p> <p>Spectrul de culori:-pronunțate și aprinse.</p> <p>Parametrii generali - diametrul Platforma trebuie să fie acoperită cu lemn. Lemnul trebuie să fie bine uscat și adaptat la condițiile climatice existente, șlefuit și rotunjit corespunzător. Toată construcția urmează a fi vopsită de cel puțin trei ori cu vopsele de tip acril și lac de protecție ultravioletă.</p> <p>Legăturile sunt executate cu ajutorul armaturii metalice din inox.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru a asigura o funcționare sigură și fiabilă a cadrului de susținere al leagănului -balansier trebuie să fie betonată la o adâncime de cel puțin 0,70m.</p> <p>Montarea elementelor echipamentului, trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Construcția urmează să corespundă standardelor internaționale de tip EN1176.</p>
5		Masă de șah - cu scaune pentru două persoane			
5.1	37461000-7	Masă de șah - cu scaune pentru două persoane	Bucată	33.00	<p>Caracteristicile tehnice a marfei (bunului): Masa de șah predestinată pentru doi jucători, construcție metalică de tip staționar, compusă din: o masă cu o tablă de șah printată pe suprafața ei, cu 2 scaune, toate elementele urmate a fi fixate în sol (pământ). Dimensiuni</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
5.1	37461000-7	Masă de șah - cu scaune pentru două persoane	Bucată	33.00	<p>generale: Ramă de profil din oțel nu mai puțin de 400x600mm, scaunul și masa cu grosime nu mai puțin de 34mm, rezistente la schimbările atmosferice, acoperite cu vopsea acrilică și cu lac cu protecție razelor-UV.</p> <p>Învelișul - suprafeței trebuie să fie acoperit cu nu mai puțin de 3 straturi de vopsea anti-corozivă, vopsea acrilică ecologică și lacuri pentru uz exterior, cu protecția împotriva razelor ultraviolete.</p> <p>Cerințe pentru instalare: A asigura fiabilitatea și siguranța exploatației. Toate suporturile (picioarele de sprijin) se vor adânci în sol (pământ) cu betonarea ulterioară a acestora.</p> <p>Toate elementele trebuie să fie ascunse și să se excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p>
6		Bancă cu spătar			
6.1	43325000-7	Bancă cu spătar	Bucată	19.00	<p>Dimensiuni generale: Greutate totală maximă de până la 290kg – 300kg, Lățimea de nu mai puțin de 700mm -790mm, Lungimea de nu mai puțin de 1200mm – 1950mm, Înălțimea de nu mai puțin de 570mm – 670mm.</p> <p>Componențe: Banca (scaunul) trebuie să fie confecționată din lemn cu picioare(țevi) metalice. Speteaza confecționată din lemn avînd suportul spetezii (țevi) metalice. Toată suprafeța băncii încheșusiv și speteaza (cea metalică și cea lemnoasă) trebuie să fie acoperită cu cel puțin 3 straturi de vopsea anti-corozie, ecologică și acrilă, apoi acoperită cu lac de uz exterior cu specificul de a proteja bunul de razele ultraviolete.</p> <p>Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> <p>Betonarea elementelor se va face la o adâncime de cel puțin 0,40m în sol.</p>

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:

Începutul executării contactului - în termen de 10 zile din data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat;

Termenul pentru livrarea și instalarea terenurilor de joacă: max 3 luni

DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	3 ani; copii de contracte similare pentru perioada din ultimii 3 ani, facturi fiscale, scrisori de recomandare și alte documente doveditoare a experienței similare	Da
2	Capacitatea minimă de producere sau echipamentele necesare	Nu se cere	Nu
3	Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)	nu se cere	Nu
4	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (suma)	Nu se cere	Nu
5	Oferta	confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului, conform formularului (F 3.1)	Da
6	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras	copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont, copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
8	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
9	Ultimul raport financiar	copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
10	Formularul informativ despre ofertant	confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului, conform formularului (F 3.3)	Da
11	Specificația tehnică (F4.1)	confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
12	Specificații de preț (F4.2)	confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
13	Certificat de conformitate și/sau Aviz sanitar pentru fiecare element în parte eliberat de organismele acreditate	copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
14	Certificat de garanție pentru bunuri - minim 1 an	original confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
15	Livrarea, transportarea și instalarea elementelor se va face din contul operatorului economic câștigător	se va face din contul agentului economic câștigător la adresele indicate în caietul de sarcini - Scrisoare de confirmare cu aplicarea ștampilei umede și semnatura participantului. Prețul serviciilor de instalare a elementelor de joacă pentru copii va intra în prețul elementelor de joacă. Serviciile presupun: - Planificarea zonelor - Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,4 m - Găuri de săpat pentru instalarea de rafturi și piloni adâncimea de 0,7 m - Instalarea de fundații, stâlpi - Instalarea elementelor de echipament de joc pentru copii	Da
16	Imagini, fotografiile, prospecte și/sau desene tehnice	Ofertanții vor prezenta prospecte ale ansamblurilor oferite din care să reiasă caracteristicile tehnice și proprietățile lor	Da
17	Declarație pe proprie răspundere, în original, privind respectarea cerințelor:	Cerințe de calitate pentru instalarea echipamentelor copiilor: 1. Elementele de joacă pentru copii, destinate pentru uz public, trebuie să corespundă normelor de siguranță și exploatare, conform standardului EN 1176-1:2012.2; 2. Zona de construcție, după finalizarea lucrărilor, trebuie să fie adusă în ordine; Eliminarea reziduurilor de construcție - efectuate în timp de nu mai mult de 2 zile după finalizarea lucrărilor; 3. La etapa finisării lucrărilor de instalare, va fi întocmit procesul verbal de recepție a lucrărilor de instalare a elementelor de joacă pentru copii.	Da
18	Fabricarea în condiții de uzină/fabrică	toate elementele pentru terenurile de joacă (loturile 1-6) să fie confecționate în condiții de uzină/fabrică - confirmare prin copii de documente (licență/autorizație	Da

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
		de funcționare etc.), cu aplicarea ștampilei și semnăturii ofertantului	
19	Garanția pentru ofertă 1%	original, conform modelului formularului (F 3.2), garanție bancară sau transfer pe contul autorității contractante	Da
20	Garanția de bună execuție a contractului 5% (la semnarea contractului)	(emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.6; se prezintă în termen de maxim 10 zile după semnarea contractului	Da
21	Declarație pe proprie răspundere	În perioada de garanție înlăturarea defecțiunilor se va face din contul agentului economic câștigător cu ieșirea la fața locului în termen de 3 zile lucrătoare după primirea informației despre defecțiune și 5 zile de lucru pentru lichidarea defecțiunilor, cu excepția cazurilor de forță majoră, pentru a evita pericolul ce poate afecta sănătatea copilului - cu aplicarea semnăturii și a ștampilei ofertantului	Da
22	Declarație pe proprie răspundere	fiecare element de joacă va avea panou informativ - original, cu aplicarea semnăturii și a ștampilei oferatntului	Da
23	Mostre	înainte de a determina ofertantul câștigător, experții desemnați de autoritatea contractantă (DGC), vor ieși la fața locului pentru a vizualiza în realitate mostrele elementelor de joacă ce urmează a fi instalate	Da
24	Notă	Oferta, scrisă, semnată și, după caz, ștampilată, se prezintă în conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire. Nu se acceptă ofertele transmise prin e-mail, fax și alte mijloace electronice.	Da
25	Valoarea estimativă a achiziției	1 791 000,00 lei cu TVA	Nu

Informație Suplimentară:

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentelor de licitație la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: **PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLȚI**

Adresa: **Republica Moldova, mun. Bălți, piața Independenței, 1**

Tel.: **023154623**, Fax: **023154623**, E-mail: **serviciulachizitiipublice@mail.ru**

Numele și funcția persoanei responsabile: **CEREMUȘ LILIANA, Șef al Serviciului Achiziții Publice**

Setul de documente poate fi primit la adresa: Republica Moldova, mun. Bălți, piața Independenței, 1, biroul 250, et.II sau <http://balti.md/anunturi-2/>.

Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

Întocmirea ofertelor:

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate și ștampilate, urmează a fi prezentate

până la: **22.06.2018 10:00**

pe adresa: **Republica Moldova, mun. Bălți, piața Independenței, 1, biroul 250, et.II**

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 45 zile

Ofertele vor fi deschise în prezența fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante și a reprezentanților Participanților la licitație

la: **22.06.2018 10:00**

pe adresa: **Republica Moldova, mun. Bălți, piața Independenței, 1, biroul 311, et.III**

Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în formă de

Garanție bancară

Garanție prin transfer

în valoare de **1%**

Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: ȘMULSCHII GHENADIE _____