## Republica Moldova CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI



### Республика Молдова СОВЕТ МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

| <b>DECIZIA</b> |
|----------------|
| РЕШЕНИЕ        |

|    | No |        |
|----|----|--------|
| ОТ |    | 2018 г |

Проект Перевод

### О вырубке и омоложении зеленых насаждений

В соответствии с п. f¹) ч. 2 ст. 14 Закона РМ о местном публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006 года, Законом РМ о зеленых насаждениях городских и сельских населенных пунктов № 591-XIV от 23.09.1999 года, п. е) ч. 2 ст. 4 Закона РМ о мониторинге объектов недвижимого имущества № 267 от 29.11.2012 г., рассмотрев обращения граждан, экономических агентов, администрации муниципальных предприятий и учреждений, на основании фитосанитарных актов МП «Благоустройство и озеленение Бэлць» и актов Экологического агентства Бэлць, —

### Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

- 1. Признать необходимость вырубки деревьев, представляющих опасность для окружающей среды и произрастающих с нарушением СНиПа 02.07-01-89, на основании актов Экологической инспекции Бэлць и фитосанитарных актов, согласно приложению № 1.
- 2. Признать необходимость проведения работ по омоложению деревьев, которые под влиянием неблагоприятных условий окружающей среды потеряли свою функциональность, эстетический вид, имеющих в кронах сухие и поломанные ветки, согласно приложению № 2.
- 3. Разрешить произвести вырубку деревьев согласно приложению № 1.
- 4. Разрешить произвести омоложение деревьев согласно приложению № 2.
- 5. Примару мун. Бэлць г-ну Григоришину Н. Н.:
  - 5.1. обеспечить выдачу ордеров на вырубку и омоложение деревьев согласно приложениям № 1 и № 2;
  - 5.2. представить на утверждение Совету муниципия Бэлць документы на списание вырубленных деревьев согласно балансовой стоимости.
- 6. МП «Благоустройство и озеленение Бэлць»:
  - 6.1. Произвести вырубку и омоложение деревьев в пределах выделенных ассигнований на основании выданных ордеров согласно приложениям № 1 и № 2:
  - 6.2. подготовить материалы для списания вырубленных деревьев согласно балансовой стоимости.
- 7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей среды.

Председательствующий на XI очередном заседании Совета мун. Бэлць

Контрассигнует:

Секретарь Совета мун. Бэлць

|          | При            | ложение № 1   |
|----------|----------------|---------------|
|          | к решению Сове | та мун. Бэлць |
| <u>o</u> | ОТ             | 2018 г.       |

## Перечень деревьев, подлежащих вырубке

| No | Адрес заявителя,  | Причина сноса деревьев   | Ответственный за | Порода дерева и  | № актов                      |       |
|----|---|--|------------------|------------------|------------------------------|-------|
| п/ | организации   |  | исполнение работ | их диаметр       | Экологии                     | Приме |
| П  |   |  |                  |                  |                              | чание |
| 1  | 2   | 3  | 4                | 5                | 6                            | 7     |
| 1  | ул. Софийская, 27<br>Обращение АО<br>"Автомобилист"<br>№ 190 от 12.02.2018 г. | Ива произрастает напротив территории АО «Автомобилист» по ул. Софийской, 27, в близи дороги общего пользования. Крона данного дерева обломана. В стволовой части обнаружены  | МП «БиО»         | Ива д - 68 см    | № 119987 от<br>06.03.2018 г. |       |
|    |   | дупловые образования.<br>Фитосанитарный акт № 5<br>от 06.03.2018г.   | ,                |                  |                              |       |
|    |   |  | =/=              | Ива д - 72 см    |                              |       |
|    |   | Ива произрастает напротив территории АО «Автомобилист» по ул. Софийской, 27 вблизи дороги общего пользования. При осмотре в стволовой части дерева обнаружены дупловые образования, также были обнаружены вредители (термиты). При усиленной ветровой нагрузке существует угроза падения данного зеленого насаждения. Фитосанитарный акт № 5 |                  |                  |                              |       |
|    |   | от 06.03.2018 г.   |                  |                  |                              |       |
|    |   |  | =/=              | Тополь д - 80 см |                              |       |
|    |   | Тополь произрастает напротив территории АО «Автомобилист», расположенной по ул. Софийская,   |                  |                  |                              |       |
|    |   | 27,вблизи электроподстанции. Внешним осмотром было установлено, что данное   |                  |                  |                              |       |

|   | <u>,                                      </u>  | <del>,</del>   |                        |                 | <del>,</del>                 |
|---|---|--|------------------------|-----------------|------------------------------|
|   |   | зеленое насаждение усохло на 30%, также обнаружен процесс отслоения коры. Фитосанитарный акт № 5 от 06.03.2018 г.  |                        |                 |                              |
| 2 | Бул. Лариса, 5. Заявление ТЛ им М. Ломоносова № 02-10/262 от. 20.03 2018 г. Обращение УОМС зарегистрированное № 03-13/1139 от 20.03.2018 г. | Липа высохла на 100%. На основании авторизации на вырубку деревьев № 182492 от 01.03.2018 г., выданной Экологическим агентством Бэлць.   | Собственными<br>силами | Липа д - 41 см  | № 117435 от<br>01.11.2017 г. |
| 3 | ул. К.Ешилор, 109<br>Обращение председателя<br>АВПК 47/73 № 03-13/4600 от<br>08.11.2017 г.  | Алыча произрастает в торце дома № 109 по ул. К. Ешилор, со стороны 1-го подъезда. Данное зеленое насаждение произрастает под наклоном в сторону дороги общего пользования. Внешним осмотром было установлено, что ствол данного дерева усыпан грибковыми образованиями. Также было обнаружено дупловое образование на высоте 1,5 м., которое может стать причиной обрушения кроны. Фитосанитарный акт № 6 от 17.04.2018 г. | МП «БиО»               | Алыча д - 24 см | № 119998 от<br>26.04.2018 г. |
|   |   | Тополь произрастает с тыльной стороны дома № 109 по ул. К. Ешилор, р-н 4-го подъезда. При обследовании было обнаружено дупловое образование в комлевой части дерева. Крона данного зеленого насаждения усохла на 80 %, что свидетельствует о затухании жизнедеятельности вышеуказанного дерева. Фитосанитарный акт № 6 от 17.04.2018 г.  | =/=                    | Тополь д -34 см |                              |
| 4 | ул. Стрийская, 1<br>Колелкт. обращение № Col-<br>2000/135 от 03.11.2017 г.;   | Ива произрастает напротив 1-го подъезда дома № 1 по ул. Стрийская. Данное зеленое насаждение   | МП «БиО»               | Ива д - 50 см   | № 119998 от<br>26.04.2018 г. |

|   | Тневская П.Д., обращение № Р-93/3 от 26.03.2018 г.  | произрастает под наклоном 45°. Корневая система дерева частично вышла на поверхность, тем самым деформировав тротуарное покрытие. Фитосанитарный акт № 6 от 17.04.2018 г.  |          |                      |                              |  |
|---|---|--|----------|----------------------|------------------------------|--|
|   |   | Черешня произрастает с тыльной стороны дома № 1 по ул. Стрийская. При обследовании в стволовой части дерева было обнаружено дупловое образование, начался процесс отслоения коры. Крона усохла 30 %. Фитосанитарный акт № 6 от 17.04.2018 г.   | =/=      | Черешня<br>д – 28 см |                              |  |
| 5 | Ул. Сучава, 8, 10, 12<br>Коллект. обращение № Col-<br>480/135 от14.03.2018 г.;<br>Глин Владислав, обращение<br>№ G 480/134 от 14.03.2018 г. | Тополь пирамидальный произрастает в торце дома № 12 по ул. Сучава. При обследовании было обнаружено дупловое образование в комлевой части дерева, ствол трухлявый, также были обнаружены вредители. Фитосанитарный акт № 6 от 17.04.2018 г.  | МП «БиО» | Тополь д - 70 см     | № 119998 от<br>26.04.2018 г. |  |
|   |   | Тополь произрастает в торце дома № 12 по ул. Сучава. Внешним осмотром было установлено, что корневая система данного зеленого насаждения повреждена. Дерево произрастает в непосредственной близости от пешеходной дорожки, представляет угрозу для граждан муниципия. Фитосанитарный акт № 6 от 17.04.2018 г. | =/=      | Тополь д - 76 см     |                              |  |
|   |   | Орех произрастает напротив 2-го подъезда дома № 8 по ул. Сучава. Ранее   | =/=      | Орех д - 25 см       |                              |  |

|   |   | произошло обрушение кроны, в результате чего остался ствол высотой 1 м. Ствол высох на 90 %.  Слива, произрастает напротив дома № 10 по ул. Сучава. Данное зеленое  | =/=      | Слива д - 14 см  |                              |
|---|---|---|----------|------------------|------------------------------|
|   |   | насаждение высохло на 80%.<br>Фитосанитарный акт № 6<br>от 17.04.2018 г.  |          |                  |                              |
| 6 | Ул. Сорокская, 23<br>Будег В.Н., обращение<br>№ В-637/134 от 29.03.2018 г.    | Софора, произрастает под наклоном в сторону дорожного полотна. Крона дерева усохла на 50-60 %. Большая сухая стволовая ветка нависает над пешеходной зоной, линиями электропередач, а также над газопроводом. Во избежание аварийной ситуации необходим снос данного зеленого насаждения. Фитосанитарный акт № 7 от 18.04.2018 г. | МП «БиО» | Софора д- 42 см  | № 120022 от<br>02.05.2018 г. |
| 7 | Ул. Киевская, 5<br>Бренич В., обращение<br>№ В-618/134 от 28.03.2018 г.       | Абрикос,произрастает в торце дома № 5 по ул. Киевская. Данное зеленое насаждение высохло на 100%. Фитосанитарный акт № 7 от 18.04.2018 г.   | МП «БиО» | Абрикос д -17 см | № 120022 от<br>02.05.2018 г. |
| 8 | Ул. Феровиарилор, 11<br>Бамбуляк И.В., бращение<br>№ В- 2064 от 10.11.2017 г. | Вяз произрастает с тыльной стороны дома № 11 по ул. Феровиарилор, возле ограждения. Крона дерева раскидистая, в кроне много сухих и сломанных веток, которые свидетельствуют о затухании роста данного дерева. Фитосанитарный акт № 7 от 18.04.2018 г.  | МП «БиО» | Вяз д - 34 см    | № 120022 от<br>02.05.2018 г. |
|   |   | Тополь произрастает с тыльной стороны дома № 11 по ул. Феровиарилор, возле ограждения. Внешним осмотром было установлено, что в стволовой части дерева на высоте 1,5 м имеется  | =/=      | Тополь д - 80 см |                              |

| 9  | Ул. Феровиарилор, 19<br>Обращение руководства<br>Дистанции сигнализации и<br>связи № 03-13/4771 от<br>21.11.2017 г. | дупловое образование, также дерево произрастает под небольшим наклоном в сторону проезжей части. Всё вышеизложенное может стать причиной обрушения кроны дерева.  Фитосанитарный акт № 7 от 18.04.2018  Липа произрастает напротив здания Бельцкой дистанции сигнализации и связи, расположенного по адресу ул. Феровиарилор, 19. При обследовании было обнаружена трещина в стволовой части дерева. Крона дерева усохла на 70 | МП «БиО» | Липа д - 44 см  | № 120022 от<br>02.05.2018 г. |
|----|---|--|----------|-----------------|------------------------------|
|    |   | %. Фитосанитарный акт № 7 от 18.04.2018 г.  Орех D ствола 28 см., произрастает напротив здания Бельцкой дистанции сигнализации и связи, расположенного по адресу ул. Феровиарилор, 19. Внешним осмотром было обнаружено дупловое образование в стволовой части дерева, которое может стать причиной падения вышеуказанного дерева. Фитосанитарный акт № 7 от 18.04.2018 г.   | =/=      | Орех д - 28 см  |                              |
| 10 | Ул. Сучава, 18<br>Запрос МП «БиО»<br>№ 81 от 02.05.2018 г.  | Черешня произрастает между 1-м и 2 м подъездами дома № 18 по ул. Сучава. На момент обследовании был обнаружены гнилостные образования н стволовой части дерева, начался процес отслоения коры. Корневая систем поражена термитами. Фитосанитарны акт № 7 от 18.04.2018 г.  | МП «БиО» | Черешня д-36 см | № 120022 от<br>02.05.2018 г. |
| 11 | Ул. Сучава, 20<br>Колект. обращение № Col-<br>547/134 от 21.03.2018 г.  | Вишня, произрастает на преддомовой территории дома № 20 по ул. Сучава, со стороны двора. В комлевой части дерева обнаружено дупловое   | МП «БиО» | Вишня д - 18 см | № 120022 от<br>02.05.2018 г. |

|    |                            | - <del> </del>   |                  |                  |               |  |
|----|----------------------------|--|------------------|------------------|---------------|--|
|    |                            | образование, ствол трухлявый, корневая система поражена Фитосанитарный акт |                  |                  |               |  |
|    |                            | № 7 от 18.04.2018 г.   |                  |                  |               |  |
|    |                            | 7 01 10.04.20101.  |                  |                  |               |  |
|    |                            | Вишня в кол-ве 3-х шт., произрастают с                                     | =/=              | Вишня д – 5, 6 и |               |  |
|    |                            | тыльной стороны дома № 20 по ул.   | ,                | 7 см             |               |  |
|    |                            | Сучава, р-н 1-го, 3-го подъезда. Данные                                    |                  |                  |               |  |
|    |                            | зеленые насаждения высохли на 100 %.                                       |                  |                  |               |  |
|    |                            | Фитосанитарный акт № 7 от 18.04.2018                                       |                  |                  |               |  |
|    |                            |  |                  |                  |               |  |
|    |                            | Клен произрастает с тыльной стороны  | =/=              | Клен д - 22 см   |               |  |
|    |                            | дома № 20 по ул. Сучава, р-н 2-го  |                  |                  |               |  |
|    |                            | подъезда. При обследовании в   |                  |                  |               |  |
|    |                            | стволовой части дерева обнаружена  |                  |                  |               |  |
|    |                            | трещина. Крона дерева усохла на 70 %.                                      |                  |                  |               |  |
|    |                            | Фитосанитарный акт № 7 от 18.04.2018                                       |                  |                  |               |  |
|    |                            | Клен (2- ств.), произрастает с тыльной                                     | =/=              | Клен 2- ств. д - |               |  |
|    |                            | стороны дома № 20 по ул. Сучава, р-н 3-                                    | <del>_</del> , _ | 18*19 см         |               |  |
|    |                            | го подъезда. Данное зеленое высохло на                                     |                  |                  |               |  |
|    |                            | 80 %. Фитосанитарный акт № 7 от  |                  |                  |               |  |
|    |                            | 18.04.2018 г.  |                  |                  |               |  |
|    |                            |  |                  |                  |               |  |
|    |                            | Ива произрастает с тыльной стороны   | =/=              | Ива д - 55 см    |               |  |
|    |                            | дома № 20 по ул. Сучава, р-н 3-го  |                  |                  |               |  |
|    |                            | подъезда. Внешним осмотром было установлено, что ранее произошло           |                  |                  |               |  |
|    |                            | обрушение стволовой ветки, в месте   |                  |                  |               |  |
|    |                            | надлома обнаружено гнилостное  |                  |                  |               |  |
|    |                            | образование, вредители.  |                  |                  |               |  |
|    |                            | Фитосанитарный акт № 7 от 18.04.2018                                       |                  |                  |               |  |
| 12 | Ул. Когэлничану, 14/2      | Акация произрастает в ряду озеленения                                      | МП «БиО»         | Акация д - 30 см | № 120022 от   |  |
|    | Буреа Ф., обращение        | улицы Когэлничану напротив дома №  |                  |                  | 02.05.2018 г. |  |
|    | № В-849/3 от 27.11.2017 г. | 14/2. Данное зеленое насаждение  |                  |                  |               |  |
|    |                            | произрастает под наклоном крона  |                  |                  |               |  |
|    |                            | нависает проводами уличного  |                  |                  |               |  |
|    |                            | освещения и линиями электропередач.  |                  |                  |               |  |

|    | T                            | 1                                      |          | 1               | <u> </u>      |  |
|----|------------------------------|--|----------|-----------------|---------------|--|
|    |                              | В стволовой части дерева обнаружено    |          |                 |               |  |
|    |                              | дупловое образование, также были       |          |                 |               |  |
|    |                              | обнаружены вредители в виде термитов.  |          |                 |               |  |
|    |                              | Фитосанитарный акт № 7 от 18.04.2018   |          |                 |               |  |
| 13 | Ул. Щусева, 8 «А»            | Вишня произрастает напротив 1-го       | МП «БиО» | Вишня д - 19 см | № 120022 от   |  |
|    | Брозницки И., обращение      | подъезда дома №8 «А» по ул. Щусева.    |          |                 | 02.05.2018 г. |  |
|    | № В-279/134 от 16.02.2018 г. | Данное зеленое насаждение              |          |                 |               |  |
|    |                              | произрастает на расстояние метра от    |          |                 |               |  |
|    |                              | жилого дома, т.е. в нарушении          |          |                 |               |  |
|    |                              | действующих норм (СНиП 02.07- 01-      |          |                 |               |  |
|    |                              | 89), разрушает кровлю.                 |          |                 |               |  |
|    |                              | Фитосанитарный акт № 7 от 18.04.2018   |          |                 |               |  |
| 14 | Ул. Т. Владимиреску, 6       | Клен произрастает напротив 4-го        | МП «БиО» | Клен д - 16 см  | № 120028 от   |  |
|    | Запрос МП «БиО»              | подъезда дома № 6 по ул.               |          |                 | 25.05.2018 г. |  |
|    | № 108 от 24.05.2018 г        | Т. Владимиреску. Данное зеленое        |          |                 |               |  |
|    |                              | насаждение высохло на 60%.             |          |                 |               |  |
|    |                              | Фитосанитарный акт № 8 от 24.04.2018   |          |                 |               |  |
|    |                              |  |          |                 |               |  |
|    |                              | Орех произрастает между 3-м и 4-м      | =/=      | Орех д - 24см   |               |  |
|    |                              | подъездами дома № 6 по ул. Т.          |          |                 |               |  |
|    |                              | Владимиреску. При обследовании         |          |                 |               |  |
|    |                              | данного зеленого насаждения было       |          |                 |               |  |
|    |                              | обнаружено дупловое образование в      |          |                 |               |  |
|    |                              | стволовой части дерева. Крона дерева   |          |                 |               |  |
|    |                              | усыхает. Фитосанитарный акт № 8 от     |          |                 |               |  |
|    |                              | 24.04.2018 г.                          |          |                 |               |  |
|    |                              |  |          |                 |               |  |
|    |                              | Орех произрастает напротив 3-го        | =/=      | Орех д - 22см   |               |  |
|    |                              | подъезда дома № 6 по ул. Т.            |          |                 |               |  |
|    |                              | Владимиреску. Данное зеленое           |          |                 |               |  |
|    |                              | насаждение высохло на 80%.             |          |                 |               |  |
|    |                              | Фитосанитарный акт № 8 от 24.04.2018   |          |                 |               |  |
|    |                              |  |          |                 |               |  |
|    |                              | Клен произрастает между 1-м и 2-м      | =/=      | Клен д - 42 см  |               |  |
|    |                              | подъездами дома № 6 по ул. Т.          |          |                 |               |  |
|    |                              | Владимиреску. Дерево произрастает под  |          |                 |               |  |
|    |                              | наклоном. При обследовании стволовой   |          |                 |               |  |
|    |                              | пакатопом, търи обследовании стволовои |          |                 |               |  |

|    | _  |  |          |                      |                              |  |
|----|--|--|----------|----------------------|------------------------------|--|
|    |  | части дерева была обнаружена трещина, которая может стать причиной падения данного зеленого насаждения.  |          |                      |                              |  |
|    |  | Фитосанитарный акт № 8 от 24.04.2018   |          |                      |                              |  |
| 15 | Ул. Дечебал, 162, 164, 166, 168. Обращение председателя АВПК 168/81 Думитраш А. № 03-13/5044 от 05.12.2017 | Абрикос произрастает между 1-м и 2-м подъездами дома № 162 по ул. Дечебал. Данное зеленое насаждение высохло на 80%. Фитосанитарный акт № 8 от 24.04.2018 г.   | МП «БиО» | Абрикос<br>д – 16 см | № 120028 от<br>25.05.2018 г. |  |
|    |  | Вишня произрастает напротив 1-го подъезда дома №162 по ул. Дечебал. В стволовой части дерева обнаружено дупловое образование, наклон в сторону дороги общего пользования. Фитосанитарный акт № 8 от 24.04.2018 | =/=      | Вишня д-24 см        |                              |  |
|    |  | Вишня, произрастает с тыльной стороны дома № 164 по ул. Дечебал, район 2-го подъезда. Данное зеленое насаждение высохло на 100%. Фитосанитарный акт № 8 от 24.04.2018  | =/=      | Вишня д-14 см        |                              |  |
|    |  | Вишня произрастает с тыльной стороны дома № 164 по ул. Дечебал, район 2-го подъезда. В стволовой части дерева обнаружено дупловое образование, крона усыхает. Фитосанитарный акт № 8 от 24.04.2018 г.          | =/=      | Вишня д-20 см        |                              |  |
|    |  | Абрикос произрастает с тыльной стороны дома № 164 по ул. Дечебал, район 2-го подъезда. Данное зеленое насаждение высохло на 100%. Фитосанитарный акт № 8 от 24.04.2018   | =/=      | Абрикос<br>д – 16 см |                              |  |
|    |  | Вишня, произрастает с тыльной  | =/=      | Вишня д-22 см        |                              |  |

|    |  | стороны дома № 164 по ул. Дечебал, район 4-го подъезда. В комлевой части дерева обнаружено дупловое образование, также были обнаружены грибковые образования. Фитосанитарный акт № 8 от 24.04.2018                                       |          |                      |                              |  |
|----|--|--|----------|----------------------|------------------------------|--|
|    |  | Абрикос произрастает с тыльной стороны дома № 164 по ул. Дечебал, возле продовольственного магазина. Крона дерева усохло на 50%, что свидетельствует о затухании роста данного зеленого насаждения. Фитосанитарный акт № 8 от 24.04.2018 | =/=      | Абрикос<br>д – 24 см |                              |  |
|    |  | Орех произрастает напротив 2-го подъезда дома №166 по ул. Дечебал. В стволовой части дерева обнаружено дупловое образование, которое может стать причиной падения. Фитосанитарный акт № 8 от 24.04.2018                                  | =/=      | Орех д – 14 см       |                              |  |
|    |  | Абрикос,произрастает в торце дома № 168 по ул. Дечебал, со стороны 1-го подъезда. Данное зеленое насаждение высохло на 80%. Фитосанитарный акт № 8 от 24.04.2018   | =/=      | Абрикос<br>д – 25 см |                              |  |
| 16 | Ул. Ал. чел Бун, 44<br>Запрос МП «БиО»<br>№ 107 от 24.05.2018 г                | Абрикос, произрастает в торце дома № 44 по ул. Ал. чел Бун. Данное зеленое насаждение высохло на 100%. Фитосанитарный акт № 8 от 24.04.2018  | МП «БиО» | Абрикос<br>д – 18 см | № 120028 от<br>25.05.2018 г. |  |
| 17 | Ул. К. Ешилор,106<br>Герасимова Ф.Ф., обращение<br>№ G-673/134 от 03.04.2018г. | Липа произрастает напротив 1-го подъезда дома № 106 по ул. К. Ешилор. Данное зеленое насаждение высохло на 70%. Фитосанитарный акт № 9 от 17.05.2018   | МП «БиО» | Липа д-20 см         | № 124469 от<br>06.06.2018 г. |  |
| 18 | Ул. Дечебал, 164   | Абрикос произрастает с тыльной   | МП «БиО» | Абрикос              | № 124469 от                  |  |

|    | Кондрат Л., обращение № C-150/134 от 31.01.2018г.                                 | стороны дома № 164 по ул. Дечебал, р-н 1-го подъезда. Данное зеленое насаждение высохло на 100%. Фитосанитарный акт № 9 от 17.05.2018   |          | д – 10 см       | 06.06.2018 г.                |  |
|----|---|---|----------|-----------------|------------------------------|--|
|    |   | Вишня произрастает с тыльной стороны дома №164 по ул. Дечебал, р-н 3-го подъезда. Данное зеленое насаждение высохло на 100%. Фитосанитарный акт № 9 от 17.05.2018   | =/=      | Вишня д-22см    | № 124469 от<br>06.06.2018 г. |  |
|    |   | Клен произрастает напротив 2-го подъезда дома № 164 по ул. Дечебал. Данное зеленое насаждение высохло на 100%. Фитосанитарный акт № 9 от 17.05.2018   | =/=      | Клен д- 30см    | № 124469 от<br>06.06.2018 г. |  |
| 19 | Ул. Болгарская, 41<br>Тимергазинов А., обращение<br>№ Т-843/134 от 25.04.2018г.   | Черешня произрастает с тыльной стороны дома № 41 по ул. Болгарской, между 1-м и 2-м подъездами. Данное зеленое насаждение высохло на 100%. Фитосанитарный акт № 9 от 17.05.2018   | МП «БиО» | Черешня д-40 см | № 124469 от<br>06.06.2018 г. |  |
| 20 | Ул. Аэродромная, 1<br>ГП «Moldaeroservice»<br>обращение № 102 от<br>20.04.2018 г. | Тополь произрастает в торце здания госпредприятия «Moldaeroservice», расположенного по адресу ул. Аэродромная, 1. В комлевой части дерева обнаружено большое дупловое образование. Крона дерева раскидистая, в кроне много сухих и сломанных веток, которые свидетельствуют о затухании роста данного зеленого насаждения. Фитосанитарный акт № 9 от 17.05.2018 | МП «БиО» | Тополь д-70 см  | № 124469 от<br>06.06.2018 г. |  |
|    |   | Тополь произрастает в торце здания госпредприятия «Moldaeroservice», расположенного по адресу ул. Аэродромная, 1. Данное зеленое насаждение высохло на 80%.   | =/=      | Тополь д-21 см  |                              |  |

|    |   | Фитосанитарный акт № 9 от 17.05.2018  |          |                                 |                              |
|----|---|---|----------|---------------------------------|------------------------------|
|    |   | # 11100a1111ap115111 akt 3(2 ) 01 17.05.2010  |          |                                 |                              |
|    |   | Каштан в кол-ве 4-х шт., произрастают в торце здания госпредприятия «Moldaeroservice», расположенного по адресу ул. Аэродромная, 1. Внешним осмотром было установлено, что данные зеленые насаждения подвержены гнилостным образованиям, в стволах также были обнаружены дупла. Было принято решение о сносе данных зеленых насаждений во избежание аварийной ситуации. | =/=      | Каштан д - 22,<br>40, 32, 40 см |                              |
|    |   | Фитосанитарный акт № 9 от 17.05.2018  |          |                                 |                              |
| 21 | Ул. Стрыйская, 19<br>Костева Т.Д., обращение<br>№ С-779/134 от 18.04.2018г. | Орех произрастает с тыльной стороны дома № 19 по ул. Стрийская, р-н 3-го подъезда. В стволе обнаружено гнилостное образование, ствол трухлявый, крона усыхает. Фитосанитарный акт № 9 от 17.05.2018   | МП «БиО» | Орех д - 22 см                  | № 124469 от<br>06.06.2018 г. |
|    |   | Акация произрастает с тыльной стороны дома № 19 по ул. Стрийская, р-н 3-го подъезда. Данное зеленое насаждение произрастает под наклоном 45°. В стволе обнаружено дупловое образование. Фитосанитарный акт № 9 от 17.05.2018  |          | Акация д - 30 см                |                              |
| 22 | Ул. Сучава, 19<br>Гынку Н.Н., обращение<br>№ G-813/134 от 21.04.2018 г.     | Абрикос произрастает с тыльной стороны дома № 19 по ул. Сучава, район 2-го подъезда. Данное зеленое насаждение высохло на 100%. Фитосанитарный акт № 9 от 17.05.2018  | МП «БиО» | Абрикос д- 20 см                | № 124469 от<br>06.06.2018 г. |
| 23 | Ул. 1 Мая, 37<br>Коллект. обращение № Col-<br>643/121 от30.03.2018 г.       | Вяз произрастает напротив 1-го подъезда дома № 37 по ул. 1 Мая. Данное зеленое насаждение достигло предельного возраста. Крона данного  | МП «БиО» | Вяз д - 120 см                  | № 124469 от<br>06.06.2018 г. |

|    |                              | T                                     |          | 1               | T T           |
|----|------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
|    |                              | зеленого насаждения раскидистая, в    |          |                 |               |
|    |                              | кроне много сухих и сломанных веток.  |          |                 |               |
|    |                              | Крона нависает над проезжей частью.   |          |                 |               |
|    |                              | Фитосанитарный акт № 9 от 17.05.2018  |          |                 |               |
| 24 | Ул. Аэродромная, 3           | Ель в кол-ве 3-х шт., произрастают на | МП «БиО» | Ель д - 18, 15, | № 124469 от   |
|    | OOO «Olmasdon» обращение     | арендованной территории SRL           |          | 12 см           | 06.06.2018 г. |
|    | № 03-13/1736 от 07.05.2018   | «Olmosdon», расположенной на          |          |                 |               |
|    |                              | пересечении улиц Оргеевской и ул. Н.  |          |                 |               |
|    |                              | Йорга. Данные зеленые насаждения      |          |                 |               |
|    |                              | высохли на 80-100%. Фитосанитарный    |          |                 |               |
|    |                              | акт № 9 от 17.05.2018 г.              |          |                 |               |
| 25 | Ул. Кожбук, 37               | Софора произрастает напротив дома     | МП «БиО» | Софора д-34 см  | № 124469 от   |
|    | Шару Инга, обращение         | № 37 по ул. Кожбук. Данное зеленое    |          |                 | 06.06.2018 г. |
|    | № Ş-587/134 от 26.03.2018 г. | насаждение произрастает в нарушении   |          |                 |               |
|    | ,                            | действующих норм (СНиП 02.07- 01-     |          |                 |               |
|    |                              | 89), разрушая ограждение и фундамент  |          |                 |               |
|    |                              | жилого дома. Фитосанитарный акт № 9   |          |                 |               |
|    |                              | от 17.05.2018 г.                      |          |                 |               |
| 26 | Ул. Штефан чел Маре, 2/1     | Сосна произрастает напротив входа в   | МП «БиО» | Сосна д - 16 см | № 124469 от   |
|    | OOO «Coşevoi şi Ko»          | крытый рынок, расположенный по        |          |                 | 06.06.2018 г. |
|    | обращение № 03-13/1382 от    | адресу ул. Шт. чел Маре, 2/1. Данное  |          |                 |               |
|    | 02.04.2018 г.                | зеленое насаждение высохло на 100%.   |          |                 |               |
|    |                              | Фитосанитарный акт № 9 от 17.05.2018  |          |                 |               |
| 27 | Бул. Еминеску, 9             | Черешня произрастает напротив 3-го    | МП «БиО» | Черешня d-32 см | № 124463 от   |
|    | Запрос МП «БиО»              | подъезда дома № 9 по адресу бул.      |          | 1               | 08.06.2018 г. |
|    | № 132 от 08.06.2018 г.       | Еминеску. Данное зеленое насаждение   |          |                 |               |
|    |                              | произрастает в непосредственной       |          |                 |               |
|    |                              | близости к жилому дома, крона дерева  |          |                 |               |
|    |                              | растет под наклоном, разрушая кровлю  |          |                 |               |
|    |                              | и балконы. нарушении действующих      |          |                 |               |
|    |                              | норм(СНиП02.07-01-89).                |          |                 |               |
|    |                              | Фитосанитарный акт№ 10 от 07. 06.2018 |          |                 |               |
| 28 | Ул. Штефан чел Маре, 36      | Клен произрастает напротив 2-го       | МП «БиО» | Клен д - 20 см  | № 124463 от   |
|    | Коллект. обращение № Col-    | подъезда дома № 36 по ул. Шт. чел     | -        |                 | 08.06.2018 г. |
|    | 962/134 от 14.05.2018 г.     | Маре. Данное зеленое насаждение       |          |                 |               |
|    |                              | произрастает в непосредственной       |          |                 |               |
|    |                              | близости к газопроводу. В комлевой    |          |                 |               |
|    |                              | omisoum k rasomposody. B komsteson    |          |                 |               |

| части дерева обнаружено дуплово образование, которое может ста причиной падения данного дерева газопровод. Фитосанитарный акт № от 07. 06.2018 г.  Клен произрастает напротив 4-подъезда дома № 36 по ул. Шт. чо Маре, на детской площадке. Данно зеленое насаждение высохло на 80 Фитосанитарный акт № 10 от 0 06.2018 г. | Б а а 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |
|--|---|--|--|
|--|---|--|--|

|                     | Прилож             | ение № 2  |
|---------------------|--------------------|-----------|
|                     | к решению Совета м | ун. Бэлць |
| $N_{\underline{0}}$ | OT                 | 2018 г.   |

# Перечень деревьев, подлежащих омоложению

| No |   |   |                        |   |                              |         |
|----|---|---|------------------------|---|------------------------------|---------|
| п/ | Адрес заявителя,  | Причина произведения омоложения   | Ответственный за       | Порода деревьев   | № актов                      | Примеча |
| П  | организации   |   | исполнение работ       | и их диаметр  | экологии                     | ние     |
| 1. | 2.  | 3.  | 4.                     | 5.  | 6.                           | 7.      |
| 1  | Бул. Лариса, 5. Заявление ТЛ им М. Ломоносова № 02-10/262 от. 20.03 2018 г. Обращение УОМС зарегистрированное № 03-13/1139 от 20.03.2018 г. | Деградация кроны, сухие и поломанные ветки. На основании авторизации на вырубку деревьев № 182492 от 01.03.2018 г., выданной Экологическим агентством Бэлць.  | Собственными<br>силами | Тополь д-48, 62, 38, 41, 44, 43, 52, 39, 53, 100, 105, 85, 90 см Тополь пирамид. д- 62, 68, 85, 82, 67, 83, 78, 82, 55, 67, 65, 100, 42, 65, 110, 100, 62, 82 см. | № 117435 от<br>01.11.2017 г. |         |
| 2  | Ул . Т. Владимиреску, 44/1.<br>Заявление Диковой Л.П.<br>№ D-634/134 от 29.03.2018 г.   | Тополь произрастает напротив дома № 44 по ул. Т. Владимиреску. Под влиянием неблагоприятной окружающей среды дерево потеряло свою функциональность, эстетический вид, в кроне имеются сухие и поломанные ветки. Фитосанитарный акт № 6 от 17.04.2018 г. | МП «БиО»               | Тополь д - 60 см  | № 119998 от<br>26.04.2018    |         |
| 3  | Ул. К. Ешилор, 109<br>Обращение председателя<br>АВПК 47/73 № 03-13/4600 от<br>08.11.2017 г.   | Тополя, в кол-ве 4-х шт., произрастают сзади дома № 109 по ул. К. Ешилор, р-н 1-го подъезда. Под влиянием неблагоприятной окружающей среды деревья потеряли свою функциональность, эстетический вид, в  | МП «БиО»               | Тополь д - 56,<br>52, 36, 44 см   | № 119998 от<br>26.04.2018    |         |

|   |  | кронах имеются сухие и поломанные ветки. Фитосанитарный акт № 6 от 17.04.2018 г.  Тополя в кол-ве 2-х шт., произрастают сзади дома № 109 по ул. К.Ешилор, р-н 5-го подъезда, вблизи павильонов. Под влиянием неблагоприятной окружающей среды, деревья потеряли свою функциональность, эстетический вид, в кронах имеются сухие и поломанные ветки. Фитосанитарный акт № 6 от 17.04.2018 г. | МП «БиО» | Тополь<br>д -38, 36 см         | № 119998 от<br>26.04.2018 |
|---|--|---|----------|--------------------------------|---------------------------|
| 4 | Ул . Т. Владимиреску, 11.<br>Обращение Климовой Р.<br>№ С-514/134 от 19.03.2018 г.   | Вяз произрастает сзади дома дома № 11 по ул. Т. Владимиреску. Под влиянием неблагоприятной окружающей среды дерево потеряло свою функциональность, эстетический вид, в кроне имеются сухие и поломанные ветки. Фитосанитарный акт № 6 от 17.04.2018 г.  | МП «БиО» | Вяз (2-ств.)<br>д - 28*29 см   | № 119998 от<br>26.04.2018 |
| 5 | ул. Стрийская, 1<br>Коллект. обращение № Col-<br>2000/135 от 03.11.2017 г.;<br>Тневская П.Д., обращение<br>№ P-93/3 от 26.03.2018 г. | Ива произрастает напротив 5-го подъезда дома № 1 по ул. Стрийская . Под влиянием неблагоприятной окружающей среды дерево потеряло свою функциональность, эстетический вид, в кроне имеются сухие и поломанные ветки. Фитосанитарный акт № 6 от 17.04.2018 г.  | МП «БиО» | Ива д - 60 см                  | № 119998 от<br>26.04.2018 |
| 6 | Ул. Сучава, 3<br>Запрос МП «БиО»<br>№ 79 от 02.05.2018 г.  | Ива в кол-ве 5 шт., произрастают напротив 1-го подъезда дома № 3 по ул. Сучава, у колодца. Под влиянием неблагоприятной окружающей среды деревья потеряли свою функциональность, эстетический вид, в кронах имеются сухие и поломанные  | МП «БиО» | Ива д-38, 64,<br>32, 36, 46 см | № 119998 от<br>26.04.2018 |

|    |   | ветки. Фитосанитарный акт № 6 от 17.04.2018 г.  |          |   |                              |
|----|---|---|----------|---|------------------------------|
| 7  | Ул. Сучава, 12<br>Глин Владислав, обращение<br>№ G 480/134 от 14.03.2018 г        | Вяз произрастает напротив 2-го подъезда дома № 12 по ул. Сучава. Под влиянием неблагоприятной окружающей среды дерево потеряло свою функциональность, эстетический вид, в кроне имеются сухие и поломанные ветки. Фитосанитарный акт № 6 от 17.04.2018 г.   | МП «БиО» | Вяз д - 60 см   | № 119998 от<br>26.04.2018    |
| 8  | Ул. Хотинская, 24<br>Коллективное обращение<br>№ 620/134 от 28.03.2018 г          | Тополя в кол-ве 7 шт., произрастают напротив дома № 24 по ул. Хотинская. Под влиянием неблагоприятной окружающей среды деревья потеряли свою функциональность, эстетический вид, в кронах имеются сухие и поломанные ветки. Фитосанитарный акт № 8 от 24.04.2018 г.   | МП «БиО» | Тополь д -66,44,<br>32, 70, 61, 90,<br>115 см   | № 119998 от<br>26.04.2018    |
| 9  | Ул. Аэродромная, 1<br>ГП «Moldaeroservice»<br>обращение № 102 от<br>20.04.2018 г. | Тополь в кол-ве 18 шт., произрастают в торце здания госпредприятия «Moldaeroservice», расположенного по адресу ул. Аэродромная, 1. Под влиянием неблагоприятной окружающей среды, деревья потеряли свою функциональность, эстетический вид, в кронах имеются сухие и поломанные ветки. Фитосанитарный акт № 9 от 17.05.2018 | МП «БиО» | Тополь д-90, 46, 50, 42, 40, 40, 36, 42, 40, 36, 80, 40, 30, 30, 40, 36, 42, 80 см., в кол-ве 18 шт., | № 124469 от<br>06.06.2018    |
| 10 | Ул. Штефан чел Маре, 36<br>Коллект. обращение № Col-<br>962/134 от 14.05.2018 г.  | Вяз D ствола 52,40 см., в кол-ве 2-х шт., произрастают во дворе дома № 36 по ул. Шт. чел Маре, на детской площадке. Под влиянием неблагоприятной окружающей среды, деревья потеряли свою функциональность, эстетический вид, в кронах имеются сухие и поломанные ветки.   | МП «БиО» | Вяз д -52, 40 см.,<br>в кол-ве 2-х шт.  | № 124463 от<br>08.06.2018 г. |

| 11 | Бул. Еминеску Запрос МП «БиО» № 132 от 08.06.2018 г.                     | Ива в кол-ве 7 шт., произрастают на территории бульвара. Под влиянием неблагоприятной окружающей среды, деревья потеряли свою функциональность, эстетический вид, в кронах имеются сухие и поломанные ветки. Фитосанитарный акт № 10 от 07. 06.2018 г.   | МП «БиО» | Ива д-64, 65, 65, 67, 42, 50, 63 см | № 124463 от<br>08.06.2018 г. |
|----|--|--|----------|-------------------------------------|------------------------------|
|    |  | Вяз в кол-ве 2-х шт., произрастают на территории бульвара. Под влиянием неблагоприятной окружающей среды, деревья потеряли свою функциональность, эстетический вид, в кронах имеются сухие и поломанные ветки. Фитосанитарный акт № 10 от 07. 06.2018 г. | =/=      | Вяз д-60,38 см                      |                              |
| 12 | Ул. Киевская, 2<br>Коллект. обращение № Col-<br>789/134 от 14.04.2018 г. | Тополь произрастает в торце дома № 2 по ул. Киевская. Под влиянием неблагоприятной окружающей среды, дерево потеряло свою функциональность, эстетический вид, в кроне имеются сухие и поломанные ветки   | МП «БиО» | Тополь д-115 см                     | № 124463 от<br>08.06.2018 г. |

Примэрия мун. Бэлць Юридическое Управление ул. Индепенденций, 1 тел.: (0231) 5-46-34 (0231) 5-46-35



Primăria mun. Bălți Direcția Juridică str. Independenței, 1 tel.: (0231) 5-46-34 (0231) 5-46-35

### **AVIZ**

asupra proiectului deciziei consiliului municipal Bălţi "Cu privire la defrișarea și regenerarea spaţiilor verzi"

Examinând proiectul de decizie care a fost elaborat de subdiviziunea de profil a Primăriei municipiului Bălți responsabilă de gospodărie comunală, Direcția Juridică a Primăriei mun. Bălți consideră că în corespundere cu art. 14 alin. (2) p. f¹) din Legea RM privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Legea RM cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale nr. 591-XIV din 23.09.1999, art. 4 alin. (2) p. e) Legea RM privind monitoringul bunurilor imobile nr. 267 din 29.11.2012, în rezultatul examinării adresărilor cetățenilor, agenților economici, instituțiilor, organizațiilor, administrației întreprinderilor municipale și organizațiilor, în baza actelor fitosanitare a ÎM «Spații Verzi și Amenajarea Teritoriului Bălți» și actelor Agenției Ecologice Bălți, proiectul sus-menționat poate fi examinat și aprobat la ședința Consiliului municipal Bălți.

Specialist principal, Direcția Juridică

25.05.2018

Africa

Oleg Leahu

#### ОБОСНОВАНИЕ

к проекту решения Муниципального Совета, «о вырубке и омоложении зеленых насаждений».

Управление коммунального хозяйства примэрии предлагает к рассмотрению Совета муниципия Бэлць проект решения о вырубке и омоложении зеленых насаждений.

Данный проект разработан на основании действующего законодательства и обращений заявителей, результатов комиссионного обследования, представленных фитосанитарных актов и актов Экологической инспекции муниципия Бэлць.

По результатам проведения проверки состояния зеленых насаждений муниципия Бэлць подлежащих сносу и омоложению, установлено, что перечень обследованных насаждений соответствует Приложениям № 1 и 2 к проекту решения.

Управления коммунального хозяйства примэрии выносит проект решения «о вырубке и омоложении зеленых насаждений» на рассмотрение и утверждение Совета муниципия Бэлць.

Начальник УКХ

Зинковский В.И.

исп. Грати Васили, гл. специалист УКХ тел. (0231) 5-46-44