

ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție publică de tip LICITAȚIE PUBLICĂ

nr. 18/03785 din 24.08.2018

Denumirea autorității contractante: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLȚI
Tip procedură achiziție: Licitație publică
Obiectul achiziției: Achiziționarea mobilei (set de bancă, mobilier pentru laboratorul de fizică, dulapuri, mese) conform necesităților Direcției Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți
Cod CPV: 39000000-2

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice

Nr.: 67 din 24.08.2018.

În scopul achiziționării "**Achiziționarea mobilei (set de bancă, mobilier pentru laboratorul de fizică, dulapuri, mese) conform necesităților Direcției Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți**"

conform necesităților autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018

este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: **Bugetul local**

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:

Listă: Bunuri și specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1		Mobilă			
1.1	39100000-3	Set de bancă școlară cu două scaune (ciclul primar) LT „V. Alexandri”	Set	30.00	Bancă școlară (ciclul primar) DSP – 30 buc. Înălțimea – 65 cm Lungimea faței de masă – 120 cm Lățimea faței de masă – 50 cm Cîrlig Culoarea – lemnului (cafeniu deschis) Scaun școlară (ciclul primar) DSP - 60 buc. Înălțimea -65 cm Înălțimea pînă la scaun – 43 cm Înălțimea spetezei – 15 cm Lățimea spetezei – 35 cm Cadru tub metalic 20x20 cm Lățimea -35 cm Culoarea – lemnului cafeniu deschis Băncile și scaunele să fie reglabile pe înălțime
1.2	39100000-3	Masa profesorului pentru laboratorul de fizică pentru L.T. „L. Blaga”	Bucată	1.00	Dimensiuni: 2400x700x850 mm Suprafața de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistența fizico-chimică înaltă. Grosimea suprafeței monolite a blatului de minim 12.7 mm și cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25.4 mm. Blatul corespunde certificărilor pe următorii parametri: material ignifug ce împiedica declansarea și propagarea focului, material rezistent la uzura mecanică, rezistența la uzura fizico-chimică (inclusiv la substanțe acide agresive), rezistența la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermeabil

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.2	39100000-3	Masa profesorului pentru laboratorul de fizică pentru L.T. „L. Blaga”	Bucată	1.00	(pentru orice lichide). Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm întărit cu aluminiu; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; întărit cu cadru și picioare din aluminiu. Talpi de protecție din PVC cu reglare pe înălțime; Componențe: sertare de depozitare, sursa de alimentare cu curent electric.
1.3	39000000-2	Sursa de alimentare cu energie electrică al modului profesorului pentru L.T. „L. Blaga”	Bucată	1.00	Sursa tensiune alternativa ieșire: 2-24V, cu 12 nivele de ajustare, max. Curent 8A, cu siguranța protectivă de suprasarcina; Indicator curent ieșire: 40A±5A, durata: 8S±2S, auto deconectare. Sursa tensiune continuu: 1.25-24V, posibilitate de ajustare latentă, curent nominal: 3A; Sursa de curent continuu tensiune înaltă ieșire: 240V, 300V, 2 nivele.
1.4	39121200-8	Masa pentru laboratorul de fizică (pentru 2 persoane) pentru L.T. „L. Blaga”	Bucată	18.00	Dimensiuni: L-1200 mm; I - 600 mm; H-780 mm Suprafața de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistența fizico-chimică înaltă. Grosimea suprafeței monolite a blatului de minim 12,7 mm și cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25.4 mm. Blatul corespunde certificatelor pe urmatorii parametri: material ignifug ce împiedica declansarea și propagarea focului, material rezistent la uzura mecanica, rezistent la uzura fizico-chimica (inclusiv la substanțe acide agresive), rezistența la coroziune, material antistatic, material impermeabil (pentru orice lichide). Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm întărit cu aluminiu; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; întărit cu cadru și picioare din aluminiu. Talpi de protecție din PVC cu reglare pe înălțime; Componențe: surse de alimentare, aparate de măsură și control: - Indicator Led tensiune - Indicator Led supraincarcare - Buton ON/OFF - Indicator Tensiune intrare (0-30V) - Indicator Curent intrare (0-20A) - Indicator Tensiune alternativa ieșire (0-30V) - Selector Tensiune alternativa în intervalul 2V-30V - Regulator Tensiune continua

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.4	39121200-8	Masa pentru laboratorul de fizică (pentru 2 persoane) pentru L.T. „L. Blaga”	Bucată	18.00	<ul style="list-style-type: none"> - Galvanometru (-30 -+30) - Microampermetru (0-200 microA) - Ampermetru (-0.2 – 0.6 A, 1-3 A) - Voltmetru (1-3V, 5-15V)
1.5	39122100-4	Dulap cu ventilare pentru sala de chimie pentru LT „D.Cantemir”	Bucată	1.00	<p>Dimensiuni: 1200x850x2350 mm Structura: tablă de oțel de înaltă calitate laminat la rece, acoperit cu un strat de vopsea anti-corozivă, grosime 1.00 mm. Pereții din interior și deflectorul de aer sunt confecționați din plăci speciale rezistente la umezeală, la impact, anti-abrazive, corозиune acidă, rezistente la temperaturi înalte și la foc deschis. Suprafața de lucru: 12.7 mm laminat, rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant, ignifug, anti-static, rezistent la uzură, neted și lustruit. Cant de protecție 25.4 mm pe tot perimetrul. Fluxul de aer: 12 (m3/min) Diametrul tubului de eșapament: 200 mm Viteza aerului: 0.5 m/s</p>
1.6	39122100-4	Dulap pentru depozitarea substanțelor chimice pentru LT „D.Cantemir”	Bucată	1.00	<p>Dimensiuni: 900x455xH1970 Caracteristici tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Structură din oțel, vopsita in camp electrostatic, tratata in prealabil cu fosfați, pentru rezistență sporită la reactivi. • Uși din structura metalica cu sticla, prevazute cu yala. <p>Dotări opționale: rafturi metalice / sticlă.</p>
1.7	39112000-0	Scaune de birou ISO-C-11 pentru CRAT și CREI	Bucată	40.00	<p>Înălțimea-82 cm Lățimea-55 cm Adâncimea-43 cm Înălțimea pînă la scau-47 cm Cadru-tub metalic 1,2 mm Greutatea -6,65 kg Țesătura seria B Cu un aspect modern, realizat din material rezistent, scaun ISO poate fi amplasat în diverse săli de așteptare, săli de curs, de training, de conferință. Scaun ISO realizat cadru din oțel vopsit in cîmp electrostatic, care îi asigura rezistența în timp. Tapetaria stoffa-șor de inrețenut și curățat. Structura simplă permite depozitarea în spații retrase, de asemenea scaunele se pot suprapune. Scaun ISO –proiectat pentru susținerea unei greutatei de maximum 120 kg.</p>
1.8	39113200-9	Canapea pentru CREI	Bucată	1.00	<p>Carcas de metal Paralon 20 mm. Material-imitație de piele GHERA sau ZEVS</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.8	39113200-9	Canapea pentru CREI	Bucată	1.00	Culoare - bordo Dimensiuni: 1600*500*900
1.9	39121200-8	Masă pentru calculator pentru CREI	Bucată	1.00	Mese calculator cu casetiere, cu yala și suporturi 2rotecti; Caracteristici: PAL melaminat 18mm; 2 rotective cant 2-0,4 mm; ușa cu yala; polița pentru tastură culisabilă; Dimensiuni: 1400*600*750
1.10	39120000-9	Mobilier de birou cu dulap și rafturi pentru CREI	Bucată	1.00	DSP Egger 18, ABS 0,5 Mînere metal – 128mm Dimensiuni: 3000*1400*400
1.11	39121200-8	Masă în formă de trapez cu picioare reglatoare h 20mm pentru CREI	Bucată	6.00	DSP Egger 18, Birou ABS 2,0, ABS 0,5 Dimensiuni: 1200*600*750
1.12	39113100-8	Fotoliu-puf (груша-пуф)	Bucată	2.00	Material-imitație de piele culoare bordo GHERA sau ZEVS
1.13	39121200-8	Masă pentru copii în 3 secții pentru instituțiile preșcolare	Bucată	33.00	Picior cadru metalic, reglabil în 3 nivele Material- PAL melaminat 16mm Dimensiuni – 1100x1659x460-580 mm
1.14	39112000-0	Scaun pentru copii(T-образный) pentru instituțiile preșcolare	Bucată	264.00	Placaj locuit, curbat 8 mm Picior metallic rotund reglabil în 3 nivele Dimensiuni – 310x322x560-620 mm
1.15	39100000-3	Paturi pentru copii în 3 nivele cu polița pentru instituțiile preșcolare	Bucată	96.00	Material- PAL melaminat 16mm Dimensiuni – 1552x682 (2522)x950 mm

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:

în termen de 10 zile după înregistrarea contractelor la AAP, la comandă

Transportarea, livrarea, instalarea, montarea bunurilor în 10 instituții de învățămînt - din contul cîștigătorului

DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	Nu se cere	Nu
2	Capacitatea minimă de producere sau echipamentele necesare	Nu se cere	Nu
3	Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)	Nu se cere	Nu
4	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (suma)	Nu se cere	Nu
5	Oferta	confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
6	Garanția pentru ofertă	original, garanție bancară sau transfer pe contul autorității contractante	Da
7	Formularul specificației tehnice	confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
8	Formularul specificației de preț	confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
9	Formularul informativ despre ofertant (F 3.3)	confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei	Da

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
		Participantului	
10	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	-copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului	Da
11	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont, copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
12	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
13	Ultimul raport financiar	copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
14	Certificat de conformitate (pentru bunurile care se certifică) sau alt certificat echivalent ce confirmă calitatea bunurilor oferite	eliberat de Organismul Național de Verificare a conformității produselor, copia originalului confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
15	Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
16	Lista fondatorilor operatorului economic	copia Extrasului eliberat de Camera Înregistrării de Stat confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
17	Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 al Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.5)	Da
18	Prezentarea actului ce atestă dreptul de a livra/ presta bunuri	Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe trebuie prezentate următoarele documente: Licență de activitate – copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. Autorizația de funcționare – copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	Da
19	Scrisoare de confirmare pentru transportare, livrare, instalare/montare bunurilor din contul operatorului economic câștigător	original confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului; în cazul în care este determinat câștigător - transportarea, livrarea, instalarea/montarea se face din contul ofertantului la instituțiile de învățământ (adresele conform anexei);	Da
20	Garanția bunurilor - cel puțin 2 ani	pentru fiecare poziție se prezintă certificat de calitate cu termen de garanție pentru cel puțin 2 (doi) ani	Da
21	Garanția de bună execuție	la etapa semnării contractului; scrisoare bancară sau reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de _5_% din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de _5_% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție.	Da
22	Notă	Oferta, scrisă, semnată și, după caz, ștampilată, se prezintă în conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire. Nu se acceptă ofertele transmise prin e-mail, fax și alte mijloace electronice.	Da
23	Valoarea estimativă	573 950,00 lei cu TVA	Nu

Informație Suplimentară:

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentelor de licitație la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: **PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLȚI**

Adresa: **Republica Moldova, mun. Bălți, piața Independenței, 1**

Tel.: **023154623**, Fax: **023154623**, E-mail: **serviciulachizitiipublice@mail.ru**

Numele și funcția persoanei responsabile: **JUMIGA MIHAELA, Inspector de specialitate al Serviciului Achiziții Publice**

Setul de documente poate fi primit la adresa: RM mun.Bălți str.Independenței,1 Primaria bir.250.

Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

Întocmirea ofertelor:

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei

responsabile, puse în plic, sigilate și ștampilate, urmează a fi prezentate

pînă la: **14.09.2018 10:00**

pe adresa: **RM mun.Bălți piața Independenței,1 Primaria bir.250, et.II**

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 45 zile

Ofertele vor fi deschise în prezența fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante și a reprezentanților Participanților la licitație

la: **14.09.2018 10:00**

pe adresa: **RM mun.Bălți piața Independenței,1 Primaria bir.311, et.III**

Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în formă de

Garanție bancară

Garanție prin transfer

în valoare de **1%**

Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: ȘMULSCHII GHENADIE _____