

| INDICAȚIE | DENUMIREA | NOTĂ |
|--------------|-----------------------|------|
| 04-18-OLC;SA | SOLUTII ARHITECTURALE | |
| 04-18-D | DOCUMENTATIE DE DEVIZ | |

| Лист | Наименование | Примечание |
|------|---|------------|
| 1 | Date Generale | |
| 1.1 | Plan de Situatie | |
| 2 | Plan acoperis ,bloc A1;C1 (demontare) | |
| 3 | Plan acoperis,bloc A2;C2 (demontare) | |
| 4 | Plan acoperis bloc;A3;C3 (demontare) | |
| 5 | Plan acoperis bloc;A4;C4 (demontare) | |
| 6 | Plan Acoperis bloc A5 (demontare) | |
| 7 | Borderoul lucrarilor de demontare | |
| 8 | Plan acoperis bloc A1,C1 | |
| 9 | Plan Acoperis bloc A2,C2 | |
| 10 | Plan acoperis bloc A3,C3 | |
| 11 | Plan acoperis bloc A4,C4 | |
| 12 | Plan acoperis bloc A5 | |
| 13 | Borderoul lucrarilor de montare | |
| 14 | Noduri acoperis ; A...E | |
| 15 | Nodurile de acoperis Ж, И. sistema de scurgere(jgheab) B1, B2. | |
| 16 | Sectiunile 1 - 1...4 - 4. | |
| 17 | cornisa K1 (K2). sectiune 1 - 1...3 - 3 | |
| 18 | ingradire OF1 | |
| 19 | borderou lucrarilor de demontare a termoizolantului canalelor de ventilare borderou lucrarilor de termoizolarea a c.v. | |
| 20 | Vedere A-A Volume de finisare fatada | |

| | |
|--|----------|
| PROIECTUL ESTE ELABORAT IN CORESPUNDERE CU NORMATIVELE SI REGULILE | |
| IN VIGOARE SI ASIGURA NIVELUL CALITATII CORESPUNZATOR CERINTELOR A, B, C, D, E, F. | |
| ARH.SEF PROIECT | Lungu M. |
| ING.SEF PROIECT | Svet Iv. |

1. Desenele de executie marca SA sunt elaborate in baza:

- Certificatului de Urbanism pentru proiectare №141 din 07.03.2018 ;
- Tema de Proiectare, coordonata cu DÎTS Primaria mun.Balti;
- Examinarea vizuala si masurarile in teren a cladirei.

2. Caracteristici principale:

- Clasa de importanta - C-2(normala);
- clasificare functionala pericole de incendiu - F1.1;
- clasificare constr.pericol de incendiu - C0;
- grad de rezistenta la foc - II;
- sarcina normata a stratului de zapada - 50 кг/м²;
- presiunea normata a vintului - 35 кг/м²;
- seismicitatea raionului de constructie - 7 баллов;
- seismicitatea terenului - 7 баллов;
- intensitatea seismica de calcul a cladirei - 8 баллов.

3. Solutii Arhitecturale si de planimetrie.

Gradinita de copii a fost edificata conform proiectului tip 215 - 1 - 262 с.83 "Детские ясли - сад на 320 мест". Cladirea este alcatuita din mai multe blocuri separate intre ele cu rosturi antiseismice.

Schema constructiva a cladirei este rigida cu pereti portanti longitudinali si transversali.

Blocurile cu 2 nivele au acoperisul tip sarpan in stare satisfacatoare.

Blocurile cu un nivel au acoperisul tip terasa din materiale bituminoase, care se afla in stare nesatisfacatoare.

Proiectul este elaborat in corespundere cu cerintele CP C.04.00-2015 "Invelitori bitum-polimerice"

4. In proiect se prevede:

- schimbarea totala a invelitorii existente si inlocuirea acesteia cu invelitoare din 2 straturi din materiale contemporane;
- demontarea sapei existente;
- demontarea termoizolantului existent;
- demontarea stratului hidroizolant existent;
- executarea sapei de nivelare si de panta noua; executarea stratului termoizolant nou;
- schimbarea invelitorii parapeturilor;
- executarea capacelor la canalele de ventilare din tabla zincata;
- executarea corniselor ;
- executarea canalelor de evacuare a apelor de pe acoperis din tabla zincata;
- executarea ingradirii acoperisului;
- schimbarea ecranelor de protectie existente;
- instalarea jgheaburilor si burlanelor.

5. Lista lucrarilor p-u care se vor indeplini procese verbale a lucrarilor ascunse conform CP A. 08. 01 - 96:

- executarea stratului termoizolant.
- hidroizolarea acoperisului.

6. Lucrari ce vor fi supuse intocmirii proceselor verbale in faze determinante;

7. Proiectul este elaborat p-u realizarea lucrarilor pe timp de vara. In caz de executie a lucrarilor pe timp de iarna de respectat prevederile CP E. 04. 04 - 2005.

| | | | | | | | |
|--|--------------|---------|-------|---|---|--------|--------|
| Certificatul de urbanism | | | | № 141 din 07.03.2018 | | | |
| A.Ș.P certificatul seria 2013-P | | | | №0844 din 01.10.2013 | | | |
| I.Ș.P certificatul seria 2013-P | | | | №0864 din 13.11.2013 | | | |
| Beneficiar: Direcția Învățământ Tineret si Sport al primariei mun. Bălți | | | | Obiect nr. 04/18 - SA | | | |
| | | | | «Reparație capitala a acoperisului plat al gradinitei cresa nr.35, str. Bulgara nr.77, mun.Bălți» | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Functia | Numele | Semnat. | Data | | Faza | Planșa | Planșe |
| A.S.P | Lungu M. | | 03.18 | | P.E | 1 | 20 |
| Elaborat | Mihalachi C. | | 03.18 | | | | |
| | | | | Date Generale | SRL"PROLEOCONSTRUCT" Licenta seria AMII nr.036874 valabila pina la 07.12.2020 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |