

## BAZELE DE ELABORARE A PROIECTULUI

1. Priectul este elaborat in baza:

- Certificatului de urbanizm N° 140 din 7.03.2018.
- Caietul de sarcini
- Studiu a blocului alimentar si sala de sport LT "G. Cosbuc".

2. Estimările de baza:

- zona climaterica
- greutatea invelisului de zapada
- presiunea dinamica a vintului
- temperatura de calcul a aerului
- adincimea de inghet a solului
- seismicitatea
- gradul de siguranta antiincendiara
- II B;
- 50 kg/m<sup>2</sup>;
- 30 kg/m<sup>2</sup>;
- -18°C;
- 0,8 m;
- 7 grade;
- II.

## INDICATII GENERALE:

1. Caracteristicile cladirii:

Tip carcas cu pereti din panouri prefabricate, planseul – panouri din beton armat prefabricate. Acoperis sar pant cu scurgere organizata a apelor pluviale.

Starea tehnica a cladirei este satisfacatoare. Fisuri, deformari si orice alte semne de pierdere a capacitatii portante a constructiilor nu au fost observate.

2. Proiectul prevede reparatia capitala salii de sport cu incaperi auxiliare, si a blocului alimentar.

- Lucrari de demolare, demontare vezi pl.- 5, 6, 21, 22.
- Lucrari de finisarea si executarea podelelor blocul alimentar vezi pl. - 7-9.
- Lucrari de executare a anexei vezi pl. 10-18,
- Lucrari de finisarea si executarea podelelor in sala de sport si incaperi auxiliare vezi pl. - 24-26.
- Lucrari de protectia geamurilor in sala de sport vezi pl. - 27.
- lucrari de montarea inventarul sportiv in sala de sport vezi pl. - 28-31.

3. Fazele determinante a lucrarilor.

La toate lucrarile ascunse se intocmesc procese verbale conform СНиП 3.01.01-85 "Правила производства работ"

4. Lucrarile de reparatie se vor efectua in corespundere cu СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве" и "Правилами техники безопасности при текущем и капитальном ремонте жилых и общественных зданий".

5. Protectia anticoroziva a constructiilor din metal se va efectua in corespundere cu СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии". Constructiile din metal trebuie sa fie grunduite cu 1 strat de grund ГФ-021 (ГОСТ 25125-82), urmata de vopsirea cu vopsea emailata ПФ-133 (ГОСТ 926-82) cu grosimea 100 мкм.

6. Dimensiunile tuturor elementelor vor fi concretizate la fata locului.

Nr.inve.a.orig.	Data si semnatura	Nr.inve.schim.

2016	20.02-D/18-SAC			Reparatia capitala a salii sportive a blocului alimentar in L.T. "G.Cosbuc", bul. Larisa 3, mun. Balti		
A.S.P	Mihaila V.		02.18	Liceul Teoretic	faza	plansa
I.S.P	Hihlat Em.		02.18		PE	2
Elaborat	Gorbatii A.		02.18	Date generale (Sfirsit).	S.R.L. "GEO-CAD-PROIECT" mun. Balti	