

CONTRACT Nr.184
privind achiziția de **bunuri**

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

Obiectul achiziției Achiziționarea utilajului tehnologic pentru blocul alimentar, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți

Cod CPV: **39314000-6**

“18” septembrie 2025

mun.Bălți
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<p><u>TEHNO FOOD SRL,</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>administrator – Eugeniu VOLONTIR,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>statutului,</u> (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Furnizor/Prestator</i></p> <hr/> <p>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de o parte,</p>	<p><u>Directia Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți,</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin șef interimar – <u>Alexandru ROȘCA,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>dispoziției primarului,</u> (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i></p> <hr/> <p>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de altă parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. **Achiziționarea utilajului tehnologic pentru blocul alimentar, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți**

(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip *Licitație Deschisă* nr. **ocds-b3wdp1-MD-1751609134751** din **26.07.2025,**
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului nr. **DAC-34/2025/001** din **„18” august 2025.**

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- a) a Originalele facturilor fiscale;
- b) Certificatul de calitate (copie cu ștampila umedă al Vânzătorului);
- c) Certificatul de garanție;
- d) Actul de predare-primire;

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorul/Prestatorul, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator **30 de zile, după înregistrarea contractului la MF-TR Nord, în condițiile DDP-Franco destinație vămuită, Incoterms 2020 (Conform listei cu adrese anexate)**

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

- e) Originalele facturilor fiscale;
- f) Certificatul de calitate (copie cu ștampila umedă al Vânzătorului);
- g) Certificatul de garanție;
- h) Actul de predare-primire;

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **992 343,00 lei (nouă sute nouăzeci și două de mii trei sute patruzeci și trei lei, 00 bani) lei MD.**

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

(Achitarea va fi efectuată 100% după livrarea bunurilor și verificarea acestora corespunderii calității, în termen de 30 de zile de la recepționarea documentelor de însoțire și în lipsa obiecțiilor din partea Cumpărătorului.)

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

- a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

- a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluțiunea

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite;
- c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor;
- d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3 Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de 3 zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 3 zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 3 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

- 10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Beneficiar este scrisoare bancară, în cuantum de 5%. Garanția de bună executare se va restitui Vînzătorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după executarea contractului.
- 10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% [*indicați procentajul*] din suma totală a contractului.
- 10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% [*indicați procentajul*] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 3 zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul/Prestatorul i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.
- 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% [*indicați procentajul*] din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% [*indicați procentajul*] din suma totală a prezentului contract.
- 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.
- 10.6. Suma penalității calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plății pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din

bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Presentul contract este valabil până la **31.12.2025**.

12.7. Presentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. I. Neculce,1/1
ap.47

Telefon: **068301939**

Cod fiscal: 1017600003659

Banca: BC Moldindconbank SA suc.Alba-Iulia

Cod: MOLDMD2X

IBAN: MD78ML00000002251603373

Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală:mun.Bălți, str.Independenței,1

Telefon: (0213) 2-23-07/2-10-34

Cod fiscal: 1015601000259

Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria
Regională Nord

Cod: TREZMD2X

IBAN MD31TRPDAA30000000375100

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul

SPECIFICAȚII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22

№ d/ o	Denumirea serviciului	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant
1	Lotul nr.1 Frigider cu 2 uși pentru LT „G.Coșbuc”	Frigider cu 2 uși Volum 1334 lit Tensiunea 220 Puterea 0,5 kw Temperatura de lucru +2+8 °C Particularități – dezghețare automata, potrivit pentru containerele GN 2/1 și 1/1 Dimensiuni: 1400x830x2050 Agregatul - incorporat GARANȚIE: 24 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Volum 1334 lit Tensiunea 220 Puterea 0,5 kw Temperatura de lucru +2+8 °C Particularități – dezghețare automata, potrivit pentru containerele GN 2/1 și 1/1 Dimensiuni: 1400x830x2050 Agregatul - incorporat GARANȚIE: 24 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț Turcia Kayalar
2	Lotul nr.2 Congelator pentru LT “G.Coșbuc”	Congelator Volum 604 lit Puterea 05 kw Temperatura de lucru -18/-22 °C Dimensiuni 830x700x2050 Agregatul - incorporat Garanția 24 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Congelator Volum 604 lit Puterea 0,5 kw Temperatura de lucru -18/-22 °C Dimensiuni 830x700x2050 Agregatul - incorporat Garanția 24 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț Turcia Kayalar
3	Lotul nr.6 Plită electrică pentru LT „G.Coșbuc”	Plită electrică Tipul de instalare pe podea Cuptor electric nu Forma arzătoarelor dreptunghiulară Intervalul de control al temperaturii C +50.....+300 Numărul de arzătoare 6 Mărimea arzătoarelor 294x415 mm Tensiune 380V Puterea 18 kw Dimensiuni generale 1350x700x850 mm Greutate 122 kg-132 kg Garanția 24 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Plită electrică Tipul de instalare pe podea Cuptor electric nu Forma arzătoarelor dreptunghiulară Intervalul de control al temperaturii C +50 +300 Numărul de arzătoare 6 Mărimea arzătoarelor 294x415 mm Tensiune 380V Puterea 18 kw Dimensiuni generale 1350x700x850 mm Greutate 132 kg Garanția 24 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț PE-6, Ucraina, OOO Kiyv-pro
4	Lotul nr.8 Carcasa pentru cuptor cu abur pentru LT	Carcasa pentru cuptor cu abur	Carcasa pentru cuptor cu abur

	"G.Coşbuc"	Dimensiuni 900x600x650 Garanția 24 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Dimensiuni 900x600x650 Garanția 24 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț MD, Robinox
5	Lotul nr.9 Dedurizator de apă pentru LT „G.Coşbuc”	Dedurizator de apă 8 lit Material Inox Capacitate rezervor 8 l Continut pachet 1 x Dedurizator Debit maxim 16.6 l/min Destinat pentru Electrocasnice Diametru intrare 0.38 inch Inaltime 400 mm Latime 185 mm Metoda filtrare Dedurizare, Rasina cationica Presiune maxima de lucru 8 bar Tip Dedurizator Tip filet Exterior Capacitate filtrare 8 l Curatare filtre mecanice Automat Numar trepte filtrare 5 Pompa presiune Da Temperatura de lucru (°C) 4 – 25 Garanția 12 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Dedurizator de apă 8 lit Material Inox Capacitate rezervor 8 l Continut pachet 1 x Dedurizator Debit maxim 16.6 l/min Destinat pentru Electrocasnice Diametru intrare 0.38 inch Inaltime 400 mm Latime 185 mm Metoda filtrare Dedurizare, Rasina cationica Presiune maxima de lucru 8 bar Tip Dedurizator Tip filet Exterior Capacitate filtrare 8 l Curatare filtre mecanice Automat Numar trepte filtrare 5 Pompa presiune Da Temperatura de lucru (°C) 4 – 25 Garanția 12 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț DVL111UN, China, Omnia
6	Lotul nr.17 Cuptor electric de copt pentru LT "Ștefan cel Mare"	Cuptor electric de copt Conectare: 380 V Număr de camere (cuve): 1 Capacitate (tăvi): 2 Format tăvilor: GN 2/1 Dimensiunea tăvii gastro: 650 × 530 mm Interval de temperatură: de la 50 până la 300 °C Putere: 9 kW Lățime: 1200 mm Adâncime: 790 mm Înălțime: 550 mm Greutate (fără ambalaj): 90 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Cuptor electric de copt Conectare: 380 V Număr de camere (cuve): 1 Capacitate (tăvi): 2 Format tăvilor: GN 2/1 Dimensiunea tăvii gastro: 650 × 530 mm Interval de temperatură: de la 50 până la 300 °C Putere: 9 kW Lățime: 1200 mm Adâncime: 790 mm Înălțime: 550 mm Greutate (fără ambalaj): 90 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț EMP.PLS.9FR E02, Turcia, Empero
7	Lotul nr.18 Frigider pentru LT "Ștefan cel Mare"	Frigider Construcția frigiderului: cu o singură ușă Dezghetare congelator: No Frost Agent frigorific: R600a Clasa climatică: SN-T Construcție: Mânere: externe Uși reversibile: da Număr de	Frigider Construcția frigiderului: cu o singură ușă Dezghetare congelator: No Frost Agent frigorific: R600a Clasa climatică: SN-T Construcție: Mânere: externe Uși reversibile: da Număr de

		<p>compartimente: 1 Iluminare: LED Volum total: 365 litri Volum compartiment frigorific: 365 litri Compartiment frigorific: Număr de rafturi: 6 Nivel maxim de zgomot: 35 dB Consum anual de energie: 143 kWh Număr de compresoare: 1 Control și afișaj: Tip de control: mecanic Dimensiuni și greutate: Înălțime: 186,5 cm Lățime: 59,7 cm Adâncime: 70,9 cm Greutate: 66 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>compartimente: 1 Iluminare: LED Volum total: 372 litri Volum compartiment frigorific: 372 litri Compartiment frigorific: Număr de rafturi: 6 Nivel maxim de zgomot: 35 dB Consum anual de energie: 143 kWh Număr de compresoare: 1 Control și afișaj: Tip de control: mecanic Dimensiuni și greutate: Înălțime: 184 cm Lățime: 59,5 cm Adâncime: 64 cm Greutate: 64 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț USS 374 DTK BK, Turcia, UGUR</p>
8	<p>Lotul nr.19 Congelator pentru LT "Ștefan cel Mare"</p>	<p>Congelator Capacitate totală 290 litri Nivel de zgomot 43 dB Tip de compresor Standard Agent frigorific R600a Consum anual de energie 229 kWh Capacitate de congelare 14 kg/24h Clasă climatică SN, N, ST, T Autonomie fără curent 45 ore Dimensiuni (Î×L×A) 85×111,5×67 cm Greutate netă 41 kg Greutate brută (ambalat) 46 kg Număr compartimente 1 Culoare Alb Tip de dezghețare NoFrost (dacă aplicabil) Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Congelator Capacitate totală 290 litri Nivel de zgomot 43 dB Tip de compresor Standard Agent frigorific R600a Consum anual de energie 229 kWh Capacitate de congelare 14 kg/24h Clasă climatică SN, N, ST, T Autonomie fără curent 45 ore Dimensiuni (Î×L×A) 85×111,5×67 cm Greutate netă 41 kg Greutate brută (ambalat) 46 kg Număr compartimente 1 Culoare Alb Tip de dezghețare No Frost (dacă aplicabil) Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț UGUR-UDD 300 BK, Turcia, UGUR</p>
9	<p>Lotul nr.20 Aragaz pentru LT "V.Alecsandri "</p>	<p>Aragaz Putere totală 18 Kw (6x3,0 kw) Număr arzătoare 6 bucăți Tip arzătoare electrice, dreptunghiulare Dimensiune arzător 294x415 mm Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Aragaz Putere totală 18 Kw (6x3,0 kw) Număr arzătoare 6 bucăți Tip arzătoare electrice, dreptunghiulare Dimensiune arzător 294x415 mm Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț PE-6, Ucraina, OOO Kiyv-pro</p>
10	<p>Lotul nr.22 Congelator pentru LT "V.Alecsandri "</p>	<p>Congelator Dulap congelator. Interval de temperatură -18....-12 °C Parametri</p>	<p>Congelator Dulap congelator. Interval de temperatură -18....-12 °C Parametri</p>

		1600x725x1980 mm Iluminare din spate economie de energie, LED Putere 0,45 kw Greutate netă 194 kg Unghiul de deschidere a ușii peste 18 Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	1600x725x1980 mm Iluminare din spate economie de energie, LED Putere 0,45 kw Greutate netă 194 kg Unghiul de deschidere a ușii peste 18 Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț Turcia, Kayalar
11	Lotul nr.24 Dulap frigorific universal pentru LT "V.Maiakovsk ii"	Dulap frigorific universal Interval de temperatură: de la +1 °C până la +10 °C Volum util: între 345 și 372 litri Sistem de răcire: Dinamic Agregat frigorific: Încorporat Execuție ușă: Plină (netransparentă) Tensiune de alimentare:20 V Consum de energie:0,179 kWh/24h Dimensiuni:(L×A×Î) 595 × 640 × 1840 mm Culoare:Alb Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Dulap frigorific universal Interval de temperatură:de la +1 °C până la +10 °C Volum util: 372 litri Sistem de răcire: Dinamic Agregat frigorific: Încorporat Execuție ușă: Plină (netransparentă) Tensiune de alimentare: 220 V Consum de energie:0,179 kWh/24h Dimensiuni:(L×A×Î) 595×640 × 1840 mm Culoare:Alb Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț USS 374 DTK BK, Turcia, UGUR
12	Lotul nr.27 Congelator pentru LT "D.Cantemir"	Congelator Interval de temperatură: de la -22 °C până la -12 °C Dimensiuni: (L×A×Î)95 × 640 × 1840 mm Putere consumată: 4,3 kW Nivel de zgomot: 40-45 dB Culoare:Alb Tip ușă:Plină (netransparentă) Tensiune de alimentare:220 V Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Congelator Interval de temperatură: de la - 22 °C până la -12 °C Dimensiuni: (L×A×Î) 595× 640 × 1840 mm Putere consumată: 4,3 kW Nivel de zgomot: 40-45 dB Culoare:Alb Tip ușă:Plină (netransparentă) Tensiune de alimentare:220 V Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț UDD 370 DTK BK, Turcia, UGUR
13	Lotul nr.28 Frigider pentru LT "D.Cantemir"	Frigider Putere: 0,5 kw Capacitate: 1334 1 Voltaj: 220V Dimensiuni: 1400x830x2050 mm Material: oțel inoxidabil Temperatura: -2/+8 °C Picioare reglabile: da Tip ușă: cu 2 uși netransparente Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus	Frigider Putere: 0,5 kw Capacitate: 1334 1 Voltaj: 220V Dimensiuni: 1400x830x2050 mm Material: oțel inoxidabil Temperatura: -2/+8 °C Picioare reglabile: da Tip ușă: cu 2 uși netransparente Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț

		în preț	Turcia, Kayalar
14	Lotul nr.32 Cuptor electric de coacere pentru LT "M.Lomonosov	<p><u>Cuptor electric de coacere</u> Putere nominală consumată: 17,82 kW Tensiune nominală de alimentare: 380/220 V Putere motor ventilator:70 W Temperatură maximă în cuptor:270 °C Timp de încălzire până la max. :20 minute Putere supapă electromagnetice:27 W Dimensiuni interioare cuptor:538 × 715 × 290 mm Dimensiuni tavă:530 × 650 mm Dimensiuni exterioare (fără/ cu mâner):840 mm / 900 mm (lungime)Lățime :840 mm Înălțime:1505 mm Greutate netă: 190 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p><u>Cuptor electric de coacere</u> Putere nominală consumată: 17,82 kW Tensiune nominală de alimentare: 380/220 V Putere motor ventilator:70 W Temperatură maximă în cuptor:270°C Timp de încălzire până la max. :20 minute Putere supapă electromagnetice:27 W Dimensiuni interioare cuptor:538 × 715 × 290 mm Dimensiuni tavă:530 × 650 mm Dimensiuni exterioare (fără/ cu mâner) :840 mm / 900 mm (lungime) Lățime :840 mm Înălțime:1505 mm Greutate netă: 190 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț Shz 1m, Ucraina, OOO Kiyv- pro</p>
15	Lotul nr.34 Lada frigorifică (congelator orizontal) pentru LT "M.Lomonosov"	<p><u>Lada frigorifică (congelator orizontal)</u> Volum brut total:297 litri Volum util total:283 litri Dimensiuni exterioare (Î×L×A)915 × 1006 × 721 mm Consum de energie (24h) :0,778 kWh/24h Nivel de zgomot:42 dB Agent frigorific:R600a Sistem de răcire:Static Metodă de dezghețare: Manuală Tensiune de alimentare: 220–240 V Frecvență:50 Hz Curent consumat:0,5 A Interval de temperatură:de la – 14 °C până la –26 °C Greutate (fără ambalaj) :48 kg Culoare:Alb Sistem de închidere:Încuietorie integrată Material pereți laterali:Oțel Material interior:Aluminiu Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p><u>Lada frigorifică (congelator orizontal)</u> Volum brut total:297 litri Volum util total:283 litri Dimensiuni exterioare (Î×L×A)915 × 1006 × 721 mm Consum de energie (24h) :0,778 kWh/24h Nivel de zgomot:42 dB Agent frigorific:R600a Sistem de răcire:Static Metodă dedezghețare: Manuală Tensiune de alimentare: 220– 240 V Frecvență:50 Hz Curent consumat:0,5 A Interval de temperatură:de la – 14 °C până la –26 °C Greutate (fără ambalaj) :48 kg Culoare:Alb Sistem de închidere:Încuietorie integrată Material pereți laterali:Oțel Material interior:Aluminiu Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț UDD 300BK, Turcia, UGUR</p>
16	Lotul nr.43 Cuptor electric profesional pentru LT "L.Blaga"	<p><u>Cuptor electric profesional</u> Dimensiuni (L×A×Î): 1200 × 620 ×550 mm Alimentare electrică: 380 V Putere: 9 kW Interval de temperatură: 60–300</p>	<p><u>Cuptor electric profesional</u> Dimensiuni (L×A×Î): 1200 × 620 ×550 mm Alimentare electrică: 380 V Putere: 9 kW Interval de temperatură: 60–300</p>

		<p>°C Număr de niveluri: 3 Format tăvi compatibile: GN 2/1</p> <p>Greutate: 80 kg Linie de echipamente termice: Seria 700 Descriere: Cuptorul electric este destinat preparării diverselor feluri de mâncare din carne, pește și legume în unități de alimentație publică și comerț. Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>°C Număr de niveluri: 3 Format tăvi compatibile: GN 2/1</p> <p>Greutate: 80 kg Linie de echipamente termice: Seria 700 Descriere: Cuptorul electric este destinat preparării diverselor feluri de mâncare din carne, pește și legume în unități de alimentație publică și comerț. Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț EMP.PLS.9FR E02, Turcia, Empero</p>
17	<p>Lotul nr.44 Dulap frigorific vertical cu două uși pentru LT "L.Blaga"</p>	<p><u>Dulap frigorific vertical cu două uși</u> Temperatură de lucru:+2...+8 °C Material carcasă: Oțel inoxidabil AISI 304 2B (interior/exterior) Capacitate totală: 1334 litri Putere: 0,5 kW Tensiune de alimentare:220 V Tip control: Electronic, cu panou digital Sistem de răcire: Dinamic, cu agregat frigorific încorporat Tip uși Pline: (netransparente), două uși (sus/jos) Dimensiuni (L×A×Î) :1400 × 830 ×2050 mm Izolație:Poliuretan ecologic HCFC, 35–40 kg/m³ Compatibilitate tăvi: GN 2/1 și GN 1/1 Dezghetare: Automată Picioare:Reglabile, din oțel inoxidabil Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p><u>Dulap frigorific vertical cu două uși</u> Temperatură de lucru:+2...+8 °C Material carcasă: Oțel inoxidabil AISI 304 2B (interior/exterior) Capacitate totală: 1334 litri Putere: 0,5 kW Tensiune de alimentare:220 V Tip control:Electronic,cu panou digital Sistem de răcire: Dinamic, cu agregat frigorific încorporat Tip uși Pline:(netransparente), două uși (sus/jos) Dimensiuni (L×A×Î) :1400 × 830 ×2050 mm Izolație:Poliuretan ecologic HCFC, 35–40 kg/m³ Compatibilitate tăvi: GN 2/1 și GN 1/1 Dezghetare:Automată Picioare:Reglabile, din oțel inoxidabil Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț Turcia, Kayalar</p>
18	<p>Lotul nr.47 Mașină de spălat vase tip capotă (cu cupolă) pentru LT "L.Blaga"</p>	<p><u>Mașină de spălat vase tip capotă (cu cupolă)</u> Capacitate de spălare: până la 1000 farfurii/oră Durată cicluri de spălare: 60 / 90 / 120/ 180 secunde Dimensiune coș: 500 × 500 mm Tensiune de alimentare: 380 V Putere totală: 9,5 kW Dimensiuni (L×A×Î): 660 × 760 ×1500 mm Greutate (fără ambalaj): 120 kg Descriere: Echipament destinat spălării paharelor, veselei și ustensilelor de bucătărie în unități de alimentație publică. Modelul este dotat cu panou de</p>	<p><u>Mașină de spălat vase tip capotă (cu cupolă)</u> Capacitate de spălare: până la 1000 farfurii/oră Durată cicluri de spălare: 60 / 90 / 120 / 180 secunde Dimensiune coș: 500 × 500 mm Tensiune de alimentare: 380 V Putere totală: 9,5 kW Dimensiuni (L×A×Î): 660 × 760 ×1500 mm Greutate (fără ambalaj): 120 kg Descriere: Echipament destinat spălării paharelor, veselei și ustensilelor de bucătărie în</p>

		<p>control mecanic, termostat și picioare reglabile. Corpul și elementul de încălzire sunt fabricate din oțel inoxidabil.</p> <p>Accesorii incluse: 3 coșuri – pentru pahare, farfurii și tacâmuri.</p> <p>Garantie, luni: 24</p> <p>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>unități de alimentație publică. Modelul este dotat cu panou de control mecanic, termostat și picioare reglabile. Corpul și elementul de încălzire sunt fabricate din oțel inoxidabil.</p> <p>Accesorii incluse: 3 coșuri – pentru pahare, farfurii și tacâmuri.</p> <p>Garantie, luni: 24</p> <p>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p> <p>EMP.1000-F, Turcia, Empero</p>
19	<p>Lotul nr.48</p> <p>Tigaie basculantă electrică profesională pentru LT "L.Blaga"</p>	<p><u>Tigaie basculantă electrică profesională</u></p> <p>Alimentare electrică: 380 V</p> <p>Basculare:anuală Volum</p> <p>cuvă: 50 litri</p> <p>Putere: 9 kW</p> <p>Dimensiuni (L×A×Î): 800 × 730 × 850 mm</p> <p>Greutate: 138 kg</p> <p>Descriere: Tigaia basculantă electrică este destinată preparării unei game variate de mâncăruri în unități din industria alimentară, alimentație publică și comerț. Este echipată cu cuvă prevăzută cu capac dreptunghiular, elemente de încălzire tubulare și panou de control electromecanic frontal cu 2 comutatoare rotative. Corpul și cuva sunt fabricate din oțel inoxidabil de înaltă calitate.</p> <p>Garantie, luni: 24</p> <p>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p><u>Tigaie basculantă electrică profesională</u></p> <p>Alimentare electrică: 380 V</p> <p>Basculare: Manuală</p> <p>Volum cuvă: 50 litri</p> <p>Putere: 9 kW</p> <p>Dimensiuni (L×A×Î): 800 × 730 ×850 mm</p> <p>Greutate: 138 kg</p> <p>Descriere: Tigaia basculantă electrică este destinată preparării unei game variate de mâncăruri în unități din industria alimentară, alimentație publică și comerț. Este echipată cu cuvă prevăzută cu capac dreptunghiular, elemente de încălzire tubulare și panou de control electromecanic frontal cu 2 comutatoare rotative. Corpul și cuva sunt fabricate din oțel inoxidabil de înaltă calitate.</p> <p>Garantie, luni: 24</p> <p>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p> <p>EMP.PLS.DTE.50, Turcia, Empero</p>
20	<p>Lotul nr.49 Ladă frigorifică orizontală pentru LT "L.Blaga"</p>	<p><u>Ladă frigorifică orizontală Tip:</u></p> <p>Congelator</p> <p>Construcție: Orizontală</p> <p>Interval de temperatură: de la -25°C până la -15 °C</p> <p>Volum: 296 litri</p> <p>Capac: Plin (netransparent)</p> <p>Tensiune de alimentare: 220 V</p> <p>Consum de energie: 1,75 kWh/24h</p> <p>Culoare carcasă: Alb</p> <p>Dimensiuni (L×A×Î): 1012 × 715 ×903 mm</p> <p>Greutate (fără ambalaj): 58 kg</p> <p>Descriere:Lada frigorifică este destinată congelării și păstrării pe termen lung a produselor alimentare și semifabricatelor în unități de alimentație publică și comerț. Modelul este echipat cu capac rabatabil, thermostat</p>	<p><u>Ladă frigorifică orizontală Tip:</u></p> <p>Congelator</p> <p>Construcție: Orizontală</p> <p>Interval de temperatură: de la -25 °C până la -15 °C</p> <p>Volum: 296 litri</p> <p>Capac: Plin (netransparent)</p> <p>Tensiune de alimentare: 220 V</p> <p>Consum de energie: 1,75 kWh/24h</p> <p>Culoare carcasă: Alb</p> <p>Dimensiuni (L×A×Î): 1012 × 715 ×903 mm</p> <p>Greutate (fără ambalaj): 58 kg</p> <p>Descriere: Lada frigorifică este destinată congelării și păstrării pe termen lung a produselor alimentare și semifabricatelor în unități de alimentație publică și</p>

		<p>mecanic, iluminare interioară, condensator încorporat fără necesitate de întreținere și orificiu de scurgere pentru apa de dezgheț. Garantie, luni: 24</p> <p>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>comerț.</p> <p>Modelul este echipat cu capac rabatabil, termostat mecanic, iluminare interioară, condensator încorporat fără necesitate de întreținere și orificiu de scurgere pentru apa de dezgheț. Garantie, luni: 24</p> <p>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p> <p>UDD 300 BK, Turcia, UGUR</p>
21	<p>Lotul nr.51 Mașină electrică de feliat legume pentru LT "L.Blaga"</p>	<p><u>Mașină electrică de feliat legume</u> cu kit de 5 discuri: E2, E10, D10, H10, Z4)</p> <p>Productivitate: 100–300 kg/oră</p> <p>Viteză de rotație: 255 rotații/minut</p> <p>Montare: De masă</p> <p>Material construcție: Oțel inoxidabil Tensiune / Putere: 220 V / 0,37 kW Dimensiuni (L×A×Î): 220 × 610 × 520 mm</p> <p>Descriere: Echipamentul este destinat utilizării în unități de alimentație publică și comerț pentru felierea fructelor și legumelor în diverse forme și dimensiuni, precum și pentru răzuirea brânzei, pesmetului, ciocolatei, alunelor, morcovilor, țelinei, cartofilor, merelor, sfeclei și brânzei moi de tip mozzarella. Modelul este dotat cu întrerupător de siguranță pe mâner și la orificiul de evacuare. Carcasa și capacul detașabil cu dublă deschidere sunt fabricate din oțel inoxidabil AISI 430. Garantie, luni: 24</p> <p>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Mașină electrică de feliat legume cu kit de 5 discuri: E2, E10, D10, H10, Z4)</p> <p>Productivitate: 100–300 kg/oră</p> <p>Viteză de rotație: 255 rotații/minut</p> <p>Montare: De masă</p> <p>Material construcție: Oțel inoxidabil</p> <p>Tensiune / Putere: 220 V / 0,37 kW</p> <p>Dimensiuni (L×A×Î): 220 × 610 × 520 mm</p> <p>Descriere: Echipamentul este destinat utilizării în unități de alimentație publică și comerț pentru felierea fructelor și legumelor în diverse forme și dimensiuni, precum și pentru răzuirea brânzei, pesmetului, ciocolatei, alunelor, morcovilor, țelinei, cartofilor, merelor, sfeclei și brânzei moi de tip mozzarella. Modelul este dotat cu întrerupător de siguranță pe mâner și la orificiul de evacuare. Carcasa și capacul detașabil cu dublă deschidere sunt fabricate din oțel inoxidabil AISI 430. Garantie, luni: 24</p> <p>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p> <p>HKN-FNT, China, Hurakan</p>
22	<p>Lotul nr.56 Plită Electrică pentru LT "B.P.Haşdeu"</p>	<p>Plită electrică cu 6 arzătoare și cuptor Material carcasa: cadru arzator si fatada–otel inoxidabil,pereti laterali–zincati</p> <p>Dimensiune arzator: 415×294 mm Dimensiunea tavii: 530x490x40 sau GN 1/</p> <p>Temperatura cuptorului: +50 – +300 C Puterea arzatorului: 3 kW</p> <p>Putere cuptor: 3,8 kW Putere: 21,8 kW Tensiune: 380V</p>	<p>Plită electrică cu 6 arzătoare și cuptor Material carcasa: cadru arzator si fatada–otel inoxidabil,pereti laterali–zincati</p> <p>Dimensiune arzator: 415×294 mm Dimensiunea tavii: 530x490x40 sau GN 1/</p> <p>Temperatura cuptorului: +50 – +300 C</p> <p>Puterea arzatorului: 3 kW Putere cuptor: 3,8 kW Putere: 21,8 kW</p>

		<p>Dimensiuni: 1350x700x850 mm Greutate: 195 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Tensiune: 380V Dimensiuni: 1350x700x850 mm Greutate: 195 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț PED-6, Ucraina, OOO Kiyv-pro</p>
23	Lotul nr.57 Mașină de curățat cartofi pentru LT "B.P.Hașdeu"	<p>Mașină de curățat cartofi Pproductivitate:105 kg/ora Putere:370 W Tensiune:380 V Material:otel inoxidabil Culoare:otel inoxidabil Inaltime:690 mm Latime:400 mm Adancime:400 mm Greutate:23 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Mașină de curățat cartofi Pproductivitate:105 kg/ora Putere:370 W Tensiune:380 V Material:otel inoxidabil Culoare:otel inoxidabil Inaltime:690 mm Latime:400 mm Adancime:400 mm Greutate:23 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț M-09300470, Olanda, Maxima</p>
24	Lotul nr.62 Mașină de tocat carne pentru LT "B.P.Hașdeu"	<p>Mașină de tocat carne Tensiune: 230 V Putere: 0,8 kW Productivitate: 160 kg/oră Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Mașină de tocat carne Tensiune: 230 V Putere: 0,8 kW Productivitate: 160 kg/oră Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț HKN-12SS, China, Hurakan</p>
25	Lotul nr.68 Fierbător electric pentru LT "B.P.Hașdeu"	<p>Fierbător electric Fierbător electric cu 2 robinete, cu un volum de 9 litri. Dimensiuni produs: 300x300x440 mm; Greutate: 3,5 kg; Putere: 1500 W. Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Fierbător electric Fierbător electric cu 2 robinete, cu un volum de 9 litri. Dimensiuni produs: 300x300x440 mm; Greutate: 3,5 kg; Putere: 1500 W. Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț REMTA R12, Turcia, Remta</p>
26	Lotul nr.69 Feliator de legume pentru LT "B.P.Hașdeu"	<p>Feliator de legume 50-450 kg/h, 230V Feliator de legume cu capacitatea de la 50 la 450 kg pe oră; Carcasă robustă din aluminiu; 1 viteza 270 rpm; Deschidere a pârghiei pentru produse mari; Deschidere împingător pentru produse mici și lungi; Siguranta in maner; Întrerupător de urgență în capac; Stă pe patru picioare de cauciuc; Usor de curatat; Greutate neta: 22,46 kg; Dimensiuni: H400 x L290 x D540 mm; Impingator rotund: diametru 50 mm; Diferite gauri rotunde: 80x170 mm;</p>	<p>Feliator de legume 50-450 kg/h, 230V Feliator de legume cu capacitatea de la 50 la 450 kg pe oră; Carcasă robustă din aluminiu; 1 viteza 270 rpm; Deschidere a pârghiei pentru produse mari; Deschidere împingător pentru produse mici și lungi; Siguranta in maner; Întrerupător de urgență în capac; Stă pe patru picioare de cauciuc; Usor de curatat; Greutate neta: 22,46 kg; Dimensiuni: H400 x L290 x D540 mm; Impingator rotund: diametru 50 mm; Diferite gauri rotunde: 80x170 mm;</p>

		<p>Conexiune: 230V/50Hz/1 faza 550 W. Include 5 discuri de tăiere: Standard pentru felie de 2 mm (grosime felie 2 mm și 4 mm); Standard pentru răzătoare de 3 mm (cu găuri de 3 mm, 4 mm și 7 mm). Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Conexiune: 230V/50Hz/1 faza 550 W. Include 5 discuri de tăiere: Standard pentru felie de 2 mm (grosime felie 2 mm și 4 mm); Standard pentru răzătoare de 3 mm (cu găuri de 3 mm, 4 mm și 7 mm). Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț M-09300235, Olanda, Maxima</p>
27	Lotul nr.74 Ochi pentru plită electrică pentru LT "A.Pușkin"	<p>Ochi pentru plită electrică Putere: 3 kW Dimensiuni: 415×296×3,5 mm Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Ochi pentru plită electrică Putere: 3 kW Dimensiuni: 415×296×3,5 mm Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț KE 0.12/3.0, Ucraina, OOO Kiyv- pro</p>
28	Lotul nr.76 Plită electrică profesională pentru LT "A.Pușkin"	<p>Plită electrică profesională cu 6 arzătoare Arzătoare dreptunghiulare: 294×415 mm, din fontă Cadru și fațadă: oțel inoxidabil Pereți laterali: tablă zincată Putere totală: 6×3,0 kW Dimensiuni generale: 1350×700×850 mm Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Plită electrică profesională cu 6 arzătoare Arzătoare dreptunghiulare: 294×415 mm, din fontă Cadru și fațadă: oțel inoxidabil Pereți laterali: tablă zincată Putere totală: 6×3,0 kW Dimensiuni generale: 1350×700×850 mm Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț PE-6, Ucraina, OOO Kiyv-pro</p>
29	Lotul nr.77 Cuptor electric pentru LT "A.Pușkin"	<p>Cuptor electric Dimensiuni: 800×620×550 mm Alimentare: 380 V Putere: 9 kW Temperatură: 60–300 °C Număr niveluri: 3 Tip tăvi: GN 2/1 Greutate: 60 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Cuptor electric Dimensiuni: 800×620×550 mm Alimentare: 380 V Putere: 9 kW Temperatură: 60–300 °C Număr niveluri: 3 Tip tăvi: GN 2/1 Greutate: 60 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț EMP.PLS.7FR E01, Turcia, Empero</p>
30	Lotul nr.78 Dulap frigorific pentru LT "A.Pușkin"	<p>Dulap frigorific Dimensiuni:700×830×2050mm Temperatură: +2...+8 °C Tensiune nominală: 220 V Putere: 0,3 kW Volum: 604 l Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Dulap frigorific Dimensiuni:700×830×2050mm Temperatură: +2...+8 °C Tensiune nominală: 220 V Putere: 0,3 kW Volum: 604 l Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț 208720001200, Turcia, Kayalar</p>

31	Lotul nr.79 Ladă frigorifică pentru LT "A.Puşkin"	Ladă frigorifică Construcție: orizontală Temperatură: -25...-15 °C Volum: 492 l Capac: plin Tensiune:220 V Consum: 0,191 kWh Culoare: alb Dimensiuni:1552×715×833mm Greutate: 76 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Ladă frigorifică Construcție: orizontală Temperatură: -25...-15 °C Volum: 492 l Capac: plin Tensiune: 220 V Consum: 0,191 kWh Culoare: alb Dimensiuni:1552×715×833 mm Greutate: 76 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț UDD 500 BK, Turcia, UGUR
31	Lotul nr.83 Ladă frigorifică orizontală pentru Gimnaziul nr.6	<u>Ladă frigorifică orizontală Tip:</u> Congelator Capacitate: 380 litri Construcție: Orizontală, cu o singură ușă Înălțime: 850 mm Lățime: 1300 mm Adâncime: 680 mm Garantie, luni: 24 Interval de temperatură: de la -25°C până la -15 °C Capac: Plin (netransparent) Tensiune de alimentare: 220 V Consum de energie: 1,75 kWh/24h Culoare carcasă: Alb Descriere: Lada frigorifică este destinată congelării și păstrării pe termen lung a produselor alimentare și semifabricatelor în unități de alimentație publică și comerț. Modelul este echipat cu capac rabatabil, termostat mecanic, iluminare interioară, condensator încorporat fără necesitate de întreținere și orificiu de scurgere pentru apa de dezgheț. Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	<u>Ladă frigorifică orizontală Tip:</u> Congelator Capacitate: 380 litri Construcție: Orizontală,cu o singură ușă Înălțime: 850 mm Lățime: 1300 mm Adâncime: 680 mm Garantie, luni: 24 Interval de temperatură: de la -25°C până la -15 °C Capac: Plin (netransparent) Tensiune de alimentare: 220 V Consum de energie: 1,75 kWh/24h Culoare carcasă: Alb Descriere: Lada frigorifică este destinată congelării și păstrării pe termen lung a produselor alimentare și semifabricatelor în unități de alimentație publică și comerț. Modelul este echipat cu capac rabatabil, termostat mecanic, iluminare interioară, condensator încorporat fără necesitate de întreținere și orificiu de scurgere pentru apa de dezgheț. Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț UDD 400 BK, Turcia, UGUR
32	Lotul nr.88 Plită electrică profesională cu 6 zone de gătit pentru Gimnaziul nr.9	<u>Plită electrică profesională cu 6 zone de gătit</u> Destinație: Prepararea primelor, felurilor principale și deserturilor în vase de gătit, în unități de alimentație publică (cantine, cafenele, restaurante) Număr de zone de gătit: 6 Formă zone de gătit: Dreptunghiulară Dimensiuni zone de gătit: 294 × 415 mm Interval de temperatură: +50...+300°C Comutatoare: Cu trepte,	<u>Plită electrică profesională cu 6 zone de gătit</u> Destinație: Prepararea primelor, felurilor principale și deserturilor în vase de gătit, în unități de alimentație publică (cantine, cafenele, restaurante) Număr de zone de gătit: 6 Formă zone de gătit: Dreptunghiulară Dimensiuni zone de gătit: 294 × 415 mm Interval de temperatură: +50...+300°C

		<p>pentru reglarea ușoară a temperaturii Instalare: De podea Cuptor inclus: Nu Tensiune de alimentare: 380 V Putere totală: 18 kW Dimensiuni (L×A×Î): 1350 × 700 ×850 mm Picioare: Reglabile pe înălțime Execuție electrică: Realizată cu cabluri cu izolație termorezistentă Cadru superior: Din tablă de oțel inoxidabil monobloc, fără rosturi Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Comutatoare: Cu trepte, pentru reglarea ușoară a temperaturii Instalare: De podea Cuptor inclus: Nu Tensiune de alimentare: 380 V Putere totală: 18 kW Dimensiuni (L×A×Î): 1350 × 700 ×850 mm Picioare: Reglabile pe înălțime Execuție electrică: Realizată cu cabluri cu izolație termorezistentă Cadru superior: Din tablă de oțel inoxidabil monobloc, fără rosturi Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț PE-6, Ucraina, OOO Kiyv- pro</p>
33	Lotul nr.89 Congelator vertical cu o ușă pentru Gimnaziul nr.10	<p>Congelator vertical cu o ușă Tip echipament: Congelator Construcție: Cu o singură ușă Sistem de dezghețare: No Frost Capacitate și compartimentare Volum total util: 260 litri Volum util congelator: 260 litri Număr compartimente: 1 Număr secțiuni congelator: 5 Capacitate de congelare: 13 kg/24h Autonomie fără curent: 15 ore Generator de gheață: Inclus Performanță și consum Consum anual de energie: 246 kWh Nivel de zgomot: 41 dB Dimensiuni și greutate Lățime: 643 mm Înălțime: 1945 mm Adâncime: 713 mm Greutate: 72 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</p>	<p>Congelator vertical cu o ușă Tip echipament: Congelator Construcție: Cu o singură ușă Sistem de dezghețare: No Frost Capacitate și compartimentare Volum total util: 300 litri Volum util congelator: 270 litri Număr compartimente: 1 Număr secțiuni congelator: 5 Capacitate de congelare: 13 kg/24h Autonomie fără curent: 15 ore Generator de gheață: Inclus Performanță și consum Consum anual de energie: 246 kWh Nivel de zgomot: 41 dB Dimensiuni și greutate Lățime: 595 mm Înălțime: 1840 mm Adâncime: 640 mm Greutate: 70 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț UDD 370 DTK BK, Turcia, UGUR</p>
34	Lotul nr.91 Congelator pentru Gimnaziul nr.19	<p>Congelator Volum net: 260 l Lățime:595 mm Înălțime: 1855 mm Total No Frost Picioare reglabile Afișaj LED Control complet asupra funcțiilor congelatorului cu ajutorul unui panou de comandă clar, ușor de accesat și simplu de utilizat, complet nou, care vă permite să selectați rapid</p>	<p>Congelator Volum net: 270 l Lățime: 595 mm Înălțime: 1840 mm Total No Frost Picioare reglabile Afișaj LED Control complet asupra funcțiilor congelatorului cu ajutorul unui panou de comandă clar, ușor de accesat și simplu de utilizat, complet nou, care vă permite să selectați</p>

		temperatura dorită pentru compartimentul de congelare. Ușă reversibilă Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	rapid temperatura dorită pentru compartimentul de congelare. Ușă reversibilă Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț UDD 370 DTK BK, Turcia, UGUR
35	Lotul nr.93 Plită electrică pentru Gimnaziul nr.14	Plită electrică Număr de zone de gătit: 4 Cuptor: nu Materialul zonelor de gătit: fontă Tip de conectare: electric Mod de instalare: pe podea (independentă) Dimensiuni (lățime/adâncime/înălțime): 840×900×940 mm Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Plită electrică Număr de zone de gătit: 4 Cuptor: nu Materialul zonelor de gătit: fontă Tip de conectare: electric Mod de instalare: pe podea (independentă) Dimensiuni (lățime/adâncime/înălțime): 840×900×940 mm Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț PE-4, Ucraina, OOO Kiyv-pro
36	Lotul nr.97 Mașina de tocat carne pentru Gimnaziul nr.14	Mașina de tocat carne Putere: 1100 W Productivitate: 250 kg/h Număr de site (grătare): 2 Material tavă: oțel inoxidabil Material carcasă: oțel inoxidabil Culoare: oțel inoxidabil Dimensiuni: 410 × 240 × 450 mm Greutate: 25 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Mașina de tocat carne Putere: 1100 W Productivitate: 250 kg/h Număr de site (grătare): 2 Material tavă: oțel inoxidabil Material carcasă: oțel inoxidabil Culoare: oțel inoxidabil Dimensiuni: 410 × 240 × 450 mm Greutate: 25 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț HKN-22SS, China, Hurakan
37	Lotul nr.98 Congelator vertical pentru Gimnaziul "A.I.Cuza"	Congelator vertical Putere 0,7 Kw Volum util 1334 l Tensiune 220 V Dimensiuni LxAxÎ 1400x830x2050 mm Material oțel inoxidabil Interval de temperatură -18\ -22 °C Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț	Congelator vertical Putere 0,7 Kw Volum util 1334 l Tensiune 220 V Dimensiuni LxAxÎ 1400x830x2050 mm Material oțel inoxidabil Interval de temperatură -18\ -22 °C Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț 208420012400, Turcia, Kayalar
38	Lotul nr.99 Dulap frigorific pentru Gimnaziul "A.I.Cuza"	Dulap frigorific Putere 0,5 Kw Volum util 1334 l Tensiune 220 V	Dulap frigorific Putere 0,5 Kw Volum util 1334 l Tensiune 220 V

		<p>Dimensiuni LxAxÎ 1400x830x2050 mm Material oțel inoxidabil Interval de temperatură -2\+8 °C Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i></p>	<p>Dimensiuni LxAxÎ 1400x830x2050 mm Material oțel inoxidabil Interval de temperatură -2\+8 °C Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i> 208420012200, Turcia, Kayalar</p>
39	Lotul nr.100 Cuptor cu trei secțiuni pentru Gimnaziul "A.I.Cuza"	<p><u>Cuptor cu trei secțiuni</u> Putere 15,0 kw Tensiune 380 V Volum cameră 150 l Dimensiuni LxIxÎ 950x830x1850 mm Material oțel inoxidabil Interval temperatura de lucru 20-300°C Tip de încălzire până la 250 °C: 30 min Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i></p>	<p><u>Cuptor cu trei secțiuni</u> Putere 15,0 kw Tensiune 380 V Volum cameră 150 l Dimensiuni LxIxÎ 790x760x1795 mm Material oțel inoxidabil Interval temperatura de lucru 20-300°C Tip de încălzire până la 250 °C: 30 min Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i> SHZ-3M Turcia, OOO Kiyv-pro</p>
40	Lotul nr.102 Masă de inox pentru bucătărie pentru Gimnaziul "A.I.Cuza"	<p><u>Masă de INOX pentru bucătărie</u> Dimensiuni 1100x750x850 Grosimea tablei metalice : 0.8 mm Sarcina maximă pe raft :35 kg cu spațiu de depozitare Garantie, luni: 24 <i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i></p>	<p><u>Masă de INOX pentru bucătărie</u> Dimensiuni 1100x750x850 Grosimea tablei metalice : 0.8 mm Sarcina maximă pe raft :35 kg cu spațiu de depozitare Garantie, luni: 24 <i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i> MD, Robinox</p>
	TOTAL		992 343,00

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Prestatorul de servicii

Cumpărătorul

SPECIFICAȚII DE PREȚ - conform datelor din anexa nr. 23

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de masura	Cantitatea	Pret unitar fara TVA	Pret unitar cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare	Clasificatia bugetară (IBAN)
391000-3	Lotul nr.1 Frigider cu 2 uși pentru LT „G.Coșbuc”	buc	1	28 729,17	34 475,00	28 729,17	34 475,00	30 de zile, după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD36TRPDAA314110A09872AD
391000-3	Lotul nr.2 Congelator pentru LT “G.Coșbuc”	buc	1	23 191,67	27 830,00	23 191,67	27 830,00	30 de zile, după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD36TRPDAA314110A09872AD
391000-3	Lotul nr.6 Plită Electrică pentru LT „G.Coșbuc”	buc	1	26 575,00	31 890,00	26 575,00	31 890,00	30 de zile, după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD36TRPDAA314110A09872AD
391000-3	Lotul nr.8 Carcasa pentru cuptor cu abur pentru LT “G.Coșbuc”	buc	1	5 666,67	6 800,00	5 666,67	6 800,00	30 de zile, după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD36TRPDAA314110A09872AD
391000-3	Lotul nr.9 Dedurizator de apă pentru LT „G.Coșbuc”	buc	1	1 658,33	1 990,00	1 658,33	1 990,00	30 de zile, după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD36TRPDAA314110A09872AD

391000 00-3	Lotul nr.17 Cuptor electric de copt pentru LT "Ștefan cel Mare"	buc	1	20 825,00	24 990,00	20 825,00	24 990,00	30 de zile, după înregist rarea contrac tului la MF-TR Nord	MD62T RPDAA 314110 A09874 AC
391000 00-3	Lotul nr.18 Frigider pentru LT "Ștefan cel Mare"	buc	1	8 750,00	10 500,00	8 750,00	10 500,00	30 de zile, după înregist rarea contrac tului la MF-TR Nord	MD62T RPDAA 314110 A09874 AC
391000 00-3	Lotul nr.19 Congelator pentru LT "Ștefan cel Mare"	buc	1	6 725,00	8 070,00	6 725,00	8 070,00	30 de zile, după înregist rarea contrac tului la MF-TR Nord	MD62T RPDAA 314110 A09874 AC
391000 00-3	Lotul nr.20 Aragaz pentru LT "V.Alecsandri "	buc	1	26 575,00	31 890,00	26 575,00	31 890,00	30 de zile, după înregist rarea contrac tului la MF-TR Nord	MD32T RPDAA 314110 A09880 AD
391000 00-3	Lotul nr.22 Congelator pentru LT "V.Alecsandri "	buc	1	33 524,17	40 229,00	33 524,17	40 229,00	30 de zile, după înregist rarea contrac tului la MF-TR Nord	MD32T RPDAA 314110 A09880 AD
391000 00-3	Lotul nr.24 Dulap frigorific universal pentru LT "V.Maiakovsk ii"	buc	1	8 750,00	10 500,00	8 750,00	10 500,00	30 de zile, după înregist rarea contrac tului la MF-TR Nord	MD14T RPDAA 314110 A09873 AC
391000 00-3	Lotul nr.27 Congelator pentru LT "D.Cantemir"	buc	1	15 800,00	18 960,00	15 800,00	18 960,00	30 de zile, după înregist rarea contrac tului la MF-TR Nord	MD11T RPDAA 314110 A04156 AC
391000 00-3	Lotul nr.28 Frigider pentru LT "D.Cantemir"	buc	1	28 745,83	34 495,00	28 745,83	34 495,00	30 de zile, după înregist rarea contrac tului la MF-TR Nord	MD11T RPDAA 314110 A04156 AC

391000 00-3	Lotul nr.32 Cuptor electric de coacere <i>pentru</i> <i>LT</i> <i>"M.Lomonosov"</i>	buc	1	16 083,33	19 300,00	16 083,33	19 300,00	30 de zile, după înregist rarea contrac tului la MF-TR Nord	MD17T RPDAA 314110 A09867 AC
391000 00-3	Lotul nr.34 Lada frigorifică (congelator orizantal) <i>pentru</i> <i>LT</i> <i>"M.Lomonosov"</i>	buc	1	6 870,00	8 244,00	6 870,00	8 244,00	30 de zile, după înregist rarea contrac tului la MF-TR Nord	MD17T RPDAA 314110 A09867 AC
391000 00-3	Lotul nr.43 Cuptor electric professional <i>pentru</i> <i>LT "L.Blaga"</i>	buc	1	20 825,00	24 990,00	20 825,00	24 990,00	30 de zile, după înregist rarea contrac tului la MF-TR Nord	MD89T RPDAA 314110 A09863 AD
391000 00-3	Lotul nr.44 Dulap frigorific vertical cu două uși <i>pentru LT</i> <i>"L.Blaga"</i>	buc	1	28 745,83	34 495,00	28 745,83	34 495,00	30 de zile, după înregist rarea contrac tului la MF-TR Nord	MD89T RPDAA 314110 A09863 AD
391000 00-3	Lotul nr.47 Mașină de spălat vase tip capotă (cu cupolă) <i>pentru LT</i> <i>"L.Blaga"</i>	buc	1	30 825,00	36 990,00	30 825,00	36 990,00	30 de zile, după înregist rarea contrac tului la MF-TR Nord	MD89T RPDAA 314110 A09863 AD
391000 00-3	Lotul nr.48 Tigaie basculantă electrică profesională <i>pentru</i> <i>LT "L.Blaga"</i>	buc	2	45 458,33	54 550,00	90 916,67	109 100,00	30 de zile, după înregist rarea contrac tului la MF-TR Nord	MD89T RPDAA 314110 A09863 AD
391000 00-3	Lotul nr.49 Ladă frigorifică orizantală <i>pentru</i> <i>LT "L.Blaga"</i>	buc	1	6 725,00	8 070,00	6 725,00	8 070,00	30 de zile, după înregist rarea contrac tului la MF-TR Nord	MD89T RPDAA 314110 A09863 AD
391000 00-3	Lotul nr.51 Mașină electrică de feliat legume <i>pentru LT</i> <i>"L.Blaga"</i>	buc	1	18 750,00	22 500,00	18 750,00	22 500,00	30 de zile, după înregist rarea contrac tului la MF-TR Nord	MD89T RPDAA 314110 A09863 AD

391000 00-3	Lotul nr.56 Plită Electrică pentru LT "B.P.Haşdeu"	buc	1	45 416,67	54 500,00	45 416,67	54 500,00	30 de zile, după înregist rarea contrac tului la MF-TR Nord	MD32T RPDAA 314110 A04157 AD
391000 00-3	Lotul nr.57 Mașină de curățat cartofi pentru LT "B.P.Haşdeu"	buc	1	13 141,67	15 770,00	13 141,67	15 770,00	30 de zile, după înregist rarea contrac tului la MF-TR Nord	MD32T RPDAA 314110 A04157 AD
391000 00-3	Lotul nr.62 Mașină de tocat carne pentru LT "B.P.Haşdeu"	buc	1	5 083,33	6 100,00	5 083,33	6 100,00	30 de zile, după înregist rarea contrac tului la MF-TR Nord	MD32T RPDAA 314110 A04157 AD
391000 00-3	Lotul nr.68 Fierbător electric pentru LT "B.P.Haşdeu"	buc	1	1 750,00	2 100,00	1 750,00	2 100,00	30 de zile, după înregist rarea contrac tului la MF-TR Nord	MD32T RPDAA 314110 A04157 AD
391000 00-3	Lotul nr.69 Feliator de legume pentru LT "B.P.Haşdeu"	buc	1	13 700,00	16 440,00	13700,00	16 440,00	30 de zile, după înregist rarea contrac tului la MF-TR Nord	MD32T RPDAA 314110 A04157 AD
391000 00-3	Lotul nr.74 Ochi pentru plită electrică pentru LT "A.Puşkin"	buc	4	3 375,00	4 050,00	13 500,00	16 200,00	30 de zile, după înregist rarea contrac tului la MF-TR Nord	MD82T RPDAA 314110 A09877 AD
391000 00-3	Lotul nr.76 Plită electrică profesională pentru LT "A.Puşkin"	buc	1	26 575,00	31 890,00	26 575,00	31 890,00	30 de zile, după înregist rarea contrac tului la MF-TR Nord	MD82T RPDAA 314110 A09877 AD
391000 00-3	Lotul nr.77 Cuptor electric pentru LT "A.Puşkin"	buc	1	16 366,67	19 640,00	16 366,67	19 640,00	30 de zile, după înregist rarea contrac tului la MF-TR Nord	MD82T RPDAA 314110 A09877 AD

391000 00-3	Lotul nr.78 Dulap frigorific pentru LT "A.Puşkin"	buc	1	21 650,00	25 980,00	21 650,00	25 980,00	30 de zile, după înregist rarea contrac tului la MF-TR Nord	MD82T RPDAA 314110 A09877 AD
391000 00-3	Lotul nr.79 Ladă frigorifică pentru LT "A.Puşkin"	buc	1	10 083,33	12 100 ,00	10 083,33	12 100 ,00	30 de zile, după înregist rarea contrac tului la MF-TR Nord	MD82T RPDAA 314110 A09877 AD
391000 00-3	Lotul nr.83 Ladă frigorifică orizontală pentru Gimnaziul nr.6	buc	1	8 166,67	9 800,00	8 166,67	9 800,00	30 de zile, după înregist rarea contrac tului la MF-TR Nord	MD65T RPDAA 314110 A09868 AC
391000 00-3	Lotul nr.88 Plită electrică profesională cu 6 zone de gătit pentru Gimnaziul nr.9	buc	1	26 575,00	31 890,00	26 575,00	31 890,00	30 de zile, după înregist rarea contrac tului la MF-TR Nord	MD65T RPDAA 314110 A09868 AC
391000 00-3	Lotul nr.89 Congelator vertical cu o uşă pentru Gimnaziul nr.10	buc	1	15 800,00	18 960,00	15 800,00	18 960,00	30 de zile, după înregist rarea contrac tului la MF-TR Nord	MD62T RPDAA 314110 A04151 AC
391000 00-3	Lotul nr.91 Congelator pentru Gimnaziul nr.19	buc	1	15 800,00	18 960,00	15 800,00	18 960,00	30 de zile, după înregist rarea contrac tului la MF-TR Nord	MD23T RPDAA 314110 A14274 AB
391000 00-3	Lotul nr.93 Plită electrică pentru Gimnaziul nr.14	buc	1	18 841,67	22 610,00	18 841,67	22 610,00	30 de zile, după înregist rarea contrac tului la MF-TR Nord	MD83T RPDAA 314110 A09875 AD
391000 00-3	Lotul nr.97 Maşina de tocat carne pentru Gimnaziul nr.14	buc	1	6 850,00	8 220,00	6 850,00	8 220,00	30 de zile, după înregist rarea contrac tului la MF-TR Nord	MD83T RPDAA 314110 A09875 AD

391000 00-3	Lotul nr.98 Congelator vertical pentru Gimnaziul "A.I.Cuza"	buc	1	32 666,67	39 200,00	32 666,67	39 200,00	30 de zile, după înregist rarea contrac tului la MF-TR Nord	MD60T RPDAA 314110 A09878 AC
391000 00-3	Lotul nr.99 Dulap frigorific pentru Gimnaziul "A.I.Cuza"	buc	1	28 729,17	34 475,00	28 729,17	34 475,00	30 de zile, după înregist rarea contrac tului la MF-TR Nord	MD60T RPDAA 314110 A09878 AC
391000 00-3	Lotul nr.100 Cuptor cu trei secțiuni pentru Gimnaziul "A.I.Cuza"	buc	1	41 666,67	50 000,00	41 666,67	50 000,00	30 de zile, după înregist rarea contrac tului la MF-TR Nord	MD60T RPDAA 314110 A09878 AC
391000 00-3	Lotul nr.102 Masă de inox pentru bucătărie pentru Gimnaziul "A.I.Cuza"	buc	2	4 666,67	5 600,00	9 333,33	11 200,00	30 de zile, după înregist rarea contrac tului la MF-TR Nord	MD11T RPDAA 316110 A09878 AC
	TOTAL					826 952,52	992 343,0		

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Prestatorul de servicii

Cumpărătorul

