

CONTRACT Nr. 201  
privind achiziția de bunuri și servicii

I PARTEA GENERALĂ  
(OBLIGATORIU)

Obiectul achiziției Achiziționarea echipamentelor de joaca pentru mun. Bălți

Cod CPV: 37535200-9

“ 02 ” septembrie 2025

mun. Bălți  
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<b>S.R.L. TRIO CONSTRUCT,</b> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <b>Administrator Chiochiu Nicolae,</b> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <b>Extrasului,</b> (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Furnizor/Prestator</i> <u>1016600013974</u> , (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<b>Primăria mun. Bălți,</b> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <b>Primar al municipiului Bălți Alexandr Petkov,</b> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Legii privind administrația publică locală nr. 436 din 28.12.2006,</u> (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i> <u>1007601003161</u> , (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea de Achiziționarea echipamentelor de joaca pentru mun. Bălți denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip **contract de mica valoare cu publicitare, bunuri și lucrari** nr. ocds-b3wdp1-MD-1755669363246 din 20.08.2025, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din .

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- Caietul de sarcini;
- Specificația de preț.

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## 1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

- 1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.
- 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.
- 1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație
- 1.5. Termenele de garanție a Bunurilor/Serviciilor este de 24 (douăzeci și patru) luni.

## **2. Termeni și condiții de livrare/prestare**

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator **pînă la 30.09.2025, după înregistrarea contractului la MF-TR Nord.**

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

*Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.*

*a) Originalele facturilor fiscale;*

*b) Certificat de conformitate;*

*c) Proces-verbal de executare a lucrărilor de instalare/ amenajare a echipamentelor.*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

## **3. Prețul și condiții de plată**

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **359 700 lei 00 bani (Trei sute cincizeci și noua mii sapte sute lei 00 bani) lei MD.**

*(suma cu cifre și litere)*

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

*(Achitarea va fi efectuată 100%, după prezentarea facturii fiscale, în termen de 30 de zile)*

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

## **4. Condiții de predare-primire**

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

## **5. Standarde**

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

## **6. Obligațiile părților**

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător/Beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

## **7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului**

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

## **8. Rezoluțiunea**

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite;

c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor;

d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatore va iniția rezoluțiunea.

## **9. Reclamații**

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de 3 zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 3 zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 3 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

## **10. Sancțiuni**

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Beneficiar este

10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % [*indicați procentajul*] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 3 zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul/Prestatorului i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1 % [*indicați procentajul*] din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % [*indicați procentajul*] din suma totală a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalității calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plății pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate.

## **11. Drepturi de proprietate intelectuală**

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

## 12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la **31 decembrie 2025**.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

## II. CONDIȚIILE SPECIALE ALE CONTRACTULUI

Prezentul contract are ca scop **Achiziționarea echipamentelor de joaca pentru mun. Bălți și condițiile executării contractului:**

- ***Garanția echipamentelor*** va constitui termenul de garanție al producătorului, dar **nu mai puțin de 24 luni**.

- ***Termenul garanției*** începe din ziua transmiterea bunului către cumpărător.

- ***Data limită de instalare***, pînă la data de **30.09.2025**, de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.

Elementele de joacă vor fi însoțite de certificate de origine.

### 3. CERINȚE către agentul economic:

Livrarea, transportarea și instalarea elementelor se va face de către operatorul economic cîștigător la adresele indicate în caietul de sarcini.

Zona de construcție, după finalizarea lucrărilor trebuie să fie aduse în starea corespunzătoare regulilor de amenajare a teritoriului mun. Bălți.

Eliminarea reziduurilor de construcție (pietre, carton etc.) efectuate în timp, nu mai mult de 2 zile după finalizarea lucrărilor.

Agentul economic va avea minim ani de experiență specific în livrarea bunurilor și/sau a serviciilor similar – nu mai puțin de 3ani.

Ofertanții vor prezenta certificatele de conformitate pentru fiecare element în parte

Agentul economic va prezenta o dovadă precum că materialele din HDPE au o rezistență de min. 1000 ore UV (conform EN ISO 4892-3), iar suprafața de acoperire-rezistență UV: min. 5.000 ore (conform EN 14836).

Disponibilitatea certificatelor de calitate pentru elementele de joacă; Documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calității (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate. (EN1176) Eliberat producătorului de echipamente pentru domeniul de fabricație.

Pe fiecare echipament în parte se va anexa un panou din metal, pe care se va indica telefonul de contact și numele agentului economic

Agentul economic desemnat câștigător, va prezenta graficul desfășurat de execuție a lucrărilor. În termen de 3 zile după înregistrarea contractului, agentul economic se obligă să înceapă lucrările. Pentru executarea lucrărilor pe obiectul în cauză, agentul economic este obligat să dispună de minim 2-3 echipe de muncitori (brigadă).

În perioada de garanție, înlăturarea defecțiunilor se va face din contul agentului economic câștigător, cu ieșirea la față locului în termen de 3 zile lucrătoare, după primirea informației despre defecțiune, și 5 zile lucrătoare, pentru lichidarea defecțiunilor, pentru a evita pericolul ce poate afecta sănătatea copilului.

#### **4. Cerințele privind caracteristicile tehnice:**

Bunurile oferite trebuie să fie noi și neutilizate, cu toate caracteristicile specificate în tabel. Toate cheltuielile legate de rezolvarea unor defecțiuni apărute și dovedite a fi urmare a neconformității produselor din prezentul caiet de sarcini cad în sarcina ofertantului în măsura în care produsele nu corespund cerințelor, ofertantul va asigura înlocuirea acestora.

#### **5. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:**

##### **Calitatea materialelor și echipamentelor:**

Bunurile trebuie să corespundă Normelor și Standardelor Europene (EN1176, EN1176, ISO 14001, ISO 9001). O atenție deosebită trebuie acordată următoarelor aspecte:

##### **1. Materialele și Calitatea Construcției**

- Lemnul – Dacă echipamentul este din lemn, acesta trebuie să fie tratat împotriva umezelii și dăunătorilor (de obicei, lemn stratificat sau impregnat).

- Metalul – Să fie galvanizat sau vopsit electrostatic pentru protecție anticorozivă.

- Plasticul – Să fie durabil, non-toxic și rezistent la razele UV.

- Fixarea componentelor – Șuruburile și îmbinările trebuie să fie bine protejate pentru a preveni rănirea copiilor.

##### **2. Stabilitatea și Siguranța în Utilizare**

- Ancorarea în sol – Echipamentul trebuie fixat ferm (prin betonare sau alte metode solide).

- Margini rotunjite – Fără colțuri ascuțite sau părți care pot provoca accidente.

Toate materialele utilizate în execuția lucrărilor trebuie să respecte specificațiile tehnice prevăzute în documentația. La achiziționarea echipamentelor și materialelor, este obligatorie prezentarea certificatelor de conformitate și a Acordurilor Tehnice valabile în Republica Moldova.

**Responsabilitatea pentru testarea materialelor:** Antreprenorul va suporta integral costurile aferente efectuării probelor și încercărilor de laborator necesare pentru verificarea conformității materialelor și lucrărilor executate (la necesitate).

#### **6. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente**

Antreprenorul este responsabil, din surse proprii, de implementarea și respectarea măsurilor de securitate și protecție pe șantier, incluzând următoarele aspecte:

**Limitarea accesului pe șantier** inclusiv prin implementarea măsurilor necesare pentru restricționarea accesului persoanelor neautorizate în perimetrul de execuție a lucrărilor. Instalarea de bariere, garduri de protecție sau alte mijloace corespunzătoare pentru delimitarea zonei de lucru.

**Instalarea unui panou informativ:** Amplasarea unui panou de avertizare vizibil, care să conțină informații privind regulile de securitate și sănătate în muncă, precum și interdicția accesului persoanelor neautorizate pe șantier.

**Protecția lucrărilor și echipamentelor:**

- Asigurarea lucrărilor executate și a echipamentelor utilizate împotriva degradării, furtului și vandalismului, pînă la predarea oficială a acestora către Beneficiar.

- Aplicarea măsurilor necesare pentru protejarea construcțiilor împotriva factorilor atmosferici și a acumulării apei.

**Gestionarea accesului și a curățeniei pe șantier**

- Menținerea permanentă a căilor de acces libere pentru transport și intervenții de urgență.

- Retragerea utilajelor și echipamentelor care nu sunt necesare în desfășurarea imediată a lucrărilor.

- Eliminarea deșeurilor, surplusurilor de materiale și a structurilor provizorii care nu mai sunt necesare.

**Curățarea și eliberarea șantierului la finalizarea lucrărilor** - După finalizarea execuției, Antreprenorul va evacua integral toate echipamentele de construcție, materialele rămase, deșeurile și structurile provizorii, asigurînd predarea amplasamentului în condiții optime.

Demontarea, montarea, livrarea, transportarea, manipularea, depozitarea produselor și materialelor utilizate, protecția lucrărilor se vor efectua din contul agentului economic, desemnat cîștigător. Agentul economic va asigura transmiterea utilajelor vechi, demontate Întreprinderii Municipale "GLC Bălți", pentru depozitare.

Aceste măsuri sunt esențiale pentru menținerea unui mediu de lucru sigur și ordonat, precum și pentru respectarea standardelor de calitate și siguranță în execuția lucrărilor.

**7. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor**

La efectuarea lucrărilor se va ține cont de normativele admise de emiterie a zgomotului și a vibrației, conform legislației RM în vigoare.

După înregistrarea contractului la MF-TR Nord, agentul economic va informa locatarii despre lucrările preconizate prin afișarea unui anunț cu indicarea datei demarării lucrărilor, testării și terminării lucrărilor.

**8. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor:**

Agentul economic va dispune de personal calificat și autorizat. Pentru executarea lucrărilor pe obiectul în cauză, agentul economic să dispună de minim 3 echipe de muncitori (brigadă).

Lucrările de construcție aferente montării instalațiilor trebuie realizate, respectînd toate reglementările și normele de securitate în vigoare. Aceste lucrări trebuie să asigure siguranța atît a lucrătorilor de pe șantier, cît și a beneficiarului final, fiind esențială utilizarea de echipamente adecvate și respectarea procedurilor de protecție a muncii pe durata întregului proces de instalare.

**9. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor**

Agentul economic trebuie să prezinte dovadă că dispune de instrumente, utilaj, scule, instrumente și echipament necesar pentru instalarea echipamentelor.

Conexiune la utilitățile necesare (apă, electricitate, etc.) se va face din contul agentului economic cîștigător (din sursă autonomă).

Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul are obligația de a menține căile de acces libere și neobstrucționate, să retragă utilajele și echipamentele care nu mai sunt necesare, și să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii de orice fel. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va asigura evacuarea tuturor utilajelor de construcție, materialelor rămase, deșeurilor și lucrărilor provizorii de pe șantier, astfel încît terenul să fie curat și pregătit pentru predarea lucrărilor către beneficiar.

**10. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor:**

În momentul depistării defecțiunilor,  
– se constată în prezența reprezentantului supravegherii tehnice și se fixează înscrierea în cartea tehnică.

– se constată și se radiază din start toate lacunele din contul agentului economic câștigător, în termen de 2 (două) zile pentru a evita pericolul ce poate afecta sănătatea persoanelor și funcționalitatea bunului (ascensorului),

– defectele vor fi radiate de către agentul economic câștigător imediat după depistare, iar executarea calitativă a radierii lacunelor va fi confirmată pînă la verificarea și primirea lucrărilor în volumul executat, de către autoritatea contractantă, Beneficiar - primăria mun. Bălți.

Înlăturarea defecțiunilor în perioada de garanție se va face din contul agentului economic desemnat câștigător, cu ieșirea la fața locului în termen de 24 ore după primirea informației despre defecțiune.

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

<b>Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii</b> <b><u>S.R.L. TRIO CONSTRUCT</u></b>	<b>Cumpărătorul/Beneficiarul</b> <b><u>Primăria mun. Bălți</u></b>
Adresa: mun. Chișinău, Băcioi, str. Hlobeni, 9 Telefon: (+373) 79442273 Cod fiscal: 1016600013974 Banca: BC Eximbank SA Cod: EXMMMD2X IBAN: MD98EX0000002251719316MDL	Adresa: mun. Bălți, str. Independenței, 1 Telefon: (213) 2-45-21, 5-46-63 Cod fiscal: 1007601003161 Banca: MF-TR Nord Cod: TREZMD2X IBAN: MD26TRPDAA314110D10549AC

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii**

**Cumpărătorul/Beneficiarul**

Administrator \_\_\_\_\_ N. Chiochiu

Primar  
al mun. Bălți \_\_\_\_\_ A. Petkov

## CAIET DE SARCINI

1. Autoritatea contractantă: Primăria mun. Bălți
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria mun. Bălți
3. Obiectul: **Achiziționarea echipamentelor de joacă pentru mun. Bălți**

### DESCRIERE GENERALĂ:

Scopul achiziției este înlocuirea echipamentelor de joacă amplasate pe terenurile existente din municipiul Bălți, care, din cauza duratei îndelungate de exploatare (termenul de garanție expirat), expunerii la factori climatici și a uzurii fizice, au devenit nefuncționale sau prezintă pericole pentru siguranța copiilor. Necesitatea intervenției constă în asigurarea unui mediu sigur, accesibil și modern pentru activitățile recreative ale copiilor, prin dotarea terenurilor de joacă cu echipamente conforme standardelor actuale de siguranță și calitate. Această măsură este necesară pentru prevenirea accidentelor cauzate de utilizarea echipamentelor degradate, creșterea gradului de siguranță și confort pentru utilizatori, menținerea funcționalității și atractivității spațiilor publice, susținerea dezvoltării fizice și sociale a copiilor prin joacă în condiții adecvate, eficientizarea utilizării resurselor publice prin reducerea necesității intervențiilor frecvente de reparație, precum și încurajarea utilizării acestor spații de către un număr cât mai mare de locuitori și/sau oaspeți ai mun. Bălți.

### Informații și Criterii:

***Înlocuirea echipamentelor de joacă necesare pe adresele din mun. Bălți, după cum urmează:***

- intersecția bd. Eminescu, 1 cu str. N. Iorga, 16-18;
- bd. M. Eminescu, 11; - str. A. Russo, 3; - str. Bulgară, 57-59;
- str. Voluntarilor, 20; - str. Decebal, 97;
- str. C. Ieșilor, 3;
- str. C. Ieșilor, 111;
- str. E. Colesov, 10;
- str. T. Șevcenko, 89;
- str. Chișinăului, 60;
- str. N. Iorga, 20-22;
- str. Strii, 17;
- str. Suceava, 20
- str. A. Russo, 5;
- str. B. Glavan, 35-37; - str. Belousov, 45; - str. C. Ieșilor, 102;
- str. R. Malinovschi, 20; - str. Al. cel Bun, 8-10;
- str. Bulgară, 55-59;
- str. Bulgară, 68;
- str. T. Vladimirescu, 2;
- str. S. Karasiov, 51-55.

**Specificarea tehnică deplină solicitat, standarde de referință:**

**Agentul economic câștigător (inclusiv va asigura cu hamali):** i se pune în sarcină prezentarea certificatelor de conformitate pentru materialele (bunurile) propuse, și anume:

Nr. d/o	Denumire produs	Descriere tehnică	Cantitate
1	Carusel cu 6 locuri	<p>Caruselul este destinat copiilor cu <b>vârsta</b> de la 3 până la 14 ani.</p> <p>Construcția este confecționată din țevă portanta cu secțiunea de 89 mm, grosimea metalului de 9 mm și din carcas rotativ pe un ax pe rulmenți conici radiali de susținere. Carcasul este confecționat din țevă cu diametrul de 33 mm și țevă pătrată cu o secțiunea de 35mmx35mm, pe care sunt amplasate 3 scaune duble din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm, de forma pătrată, cu mînere metalice, secțiunea de 21mm. Podeaua este confecționată din HDPE - polietilena de înalta densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm.</p> <p>Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p><b>Materiale:</b> oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Fundația construcției va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> <p><b>Caracteristici tehnice.</b> Dimensiuni generale ale construcției: Diametrul – 1640mm, Înălțimea – 700 mm.</p> <p>Înălțimea bazei platformei de la sol (pământ) de 100mm.</p>	3 buc.
2	Carusel cu 8 locuri	<p>Caruselul este destinat copiilor cu <b>vârsta</b> de la 3 până la 6 ani.</p> <p>Construcția necesită a fi confecționată din țeava portanta cu secțiunea minimă de 89 mm, grosimea metalului de cel puțin 9 mm și din carcas rotativ pe un ax pe rulmenți conici radiali de susținere.</p> <p>Carcasul este confecționat din țeava cu diametrul minim de 33 mm și țeava pătrată cu o secțiunea minimă de 35mmx35mm, acoperite cu vopsea pulbere în condiții de uzină, pe care vor fi amplasate 4 scaune duble din HDPE - polietilena de înalta densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15mm, de forma pătrată, cu mînere metalice, secțiunea minimă de 21mm.</p> <p>Podeaua necesită a fi confecționată din HDPE, cu grosimea de cel puțin 15 mm.</p> <p>Pe partea superioară a cadrului caruselului trebuie să fie amplasată o mică placă rotundă din HDPE, cu o grosime de cel puțin 10 mm, cu fante, care servește ca punct de sprijin pentru copii în timpul rotației.</p> <p>Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p><b>Materiale:</b> oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic.</p> <p><b>Caracteristici tehnice.</b> Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: diametrul – 1630mm, înălțimea – 690 mm. Înălțimea bazei platformei de la sol (pământ) – maxim 110mm. Fundația construcției va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă</p>	2 buc.

		posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
<b>3</b>	Balansoar cu 2 locuri	Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu <b>vârstă</b> de la 3 ani. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg Număr maxim de utilizator pe echipament: 2 persoane.	3 buc.

		<p><b>Componente:</b> construcția va fi constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune și mânere, baza metalică.</p> <p>Suportul de legănare al balansoarului necesită a fi confecționat din țevă profil cu o secțiune minimă de 60x40 mm, cu scândura din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minimă de 10 mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țevă cu o secțiune minimă de Ø 42 mm. Scaunele și spetezele leagănului sunt confecționate din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15mm. Mânerele metalice vor deține o secțiune minimă de Ø 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime nu mai puțin de 20 mm.</p> <p>Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic în două straturi cu grosimea minimă 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p><b>Materiale:</b> HDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.</p> <p><b>Dimensiuni</b> generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea – 2209 mm, Lățimea – 293 mm, Înălțimea – 777 mm.</p>	
--	--	--	--

4	Tobogan	<p><b>Material:</b> HDPE – polietilena de înalta densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, tobogan din HDPE, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.</p> <p><b>Vârsta:</b> este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani. Greutate maxima a unui utilizator: 55 kg</p> <p><b>Dimensiuni:</b> Lungime: 2399 mm; Lățime: 583 mm; Înălțime: 1700 mm. Înălțimea platformei de la sol: 1000 mm</p>	14 buc.
5	Scaun pentru leagăn	<p>Scaunul este destinat copiilor cu vârsta de la 3 ani. Construcția va fi constituita din carcasa din otel, șezut și speteaza din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel puțin 15 mm și 10 mm corespunzător, lanț galvanizat, balamale cu rulmenți de tip închis. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p><b>Materiale:</b> HDPE, otel, cauciuc, plastic.</p> <p><b>Dimensiuni</b> generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea - 430 mm, Lățimea - 430 mm, Înălțimea - 380 mm.</p>	2 buc.
6	Scaun pentru leagăn	<p>Scaun cu lanțurile galvanizate.</p> <p><b>Materiale:</b> Suport de suspendare acoperit cu cauciuc, cu carcasa din plastic și lanțuri galvanizate.</p> <p><b>Vârsta:</b> este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă 5+ Greutate maxima a unui utilizator: 55 kg.</p> <p>Proiectat pentru utilizarea simultană pentru 1 copil.</p> <p><b>Dimensiuni:</b> Lungime: 460 mm, Lățime: 185 mm, Înălțime: 45 mm.</p>	4 buc.
7	Carcasă pentru leagăn	<p>Leagăn va fi constituit din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 scaune.</p> <p><b>Caracteristici tehnice.</b> Suporturile metalice portante trebuie să fie confecționate din țeava de otel cu secțiunea minima de Ø 114 mm și grosimea nu mai puțin de 3 mm, bara metalica orizontala trebuie să fie confecționată din țeava de otel cu secțiunea minima de Ø 114 mm și grosimea nu mai puțin de 3 mm.</p> <p>Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p><b>Dimensiuni</b> generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea – 3220 mm, Lățimea – 1600 mm, Înălțimea – 2460 mm. Fundația construcției va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700mm. <b>Cerințe pentru instalare:</b> Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p>	3 buc.
8	Bara orizontala cu două nivele	<p><b>Materiale:</b> Oțel acoperit cu pulbere. Capace din plastic la toate conexiunile filetate. Șuruburile zincate. Construcția durabilă, antivandalică. Complexul va fi betonat.</p> <p>Înălțimea barelor orizontale: 2300 / 1900 mm</p> <p><b>Dimensiuni:</b> Lungime - 2828 mm; Înălțime - 2400 mm.</p>	3 buc.
9	Bare paralele	<p><b>Materiale:</b> țevi metalice Ø89mm / Ø34mm, acoperite cu vopsea pulbere.</p> <p>Elementele conectate cu cleme metalice cu șuruburi și reglabile pe înălțime. Șuruburile sunt zincate. Construcția este durabilă, antivandalică. Complexul va fi betonat.</p> <p><b>Dimensiuni:</b> 1678 mm x 689 mm. Înălțime: 1400 mm.</p>	3 buc.

<b>10</b>	Suport baschet	Stâlp metalic, inel pentru baschet, panoul realizat din placaj rezistent la umiditate și plasă pentru inelul de baschet <b>Materiale:</b> Detaliile metalice acoperite cu vopsea-pulbere, placaj rezistent la umiditate, capace din plastic la toate conexiunile filetate. <b>Dimensiuni:</b> Lungime: 2400 mm, Lățime: 1800 mm, Înălțime: 4500 mm.	1 buc.
<b>11</b>	Lucrări de demontare	Lucrări de demontare a elementelor ce urmează a fi înlocuite (conform listei cu adrese)	
<b>12</b>	Lucrări de montare	Lucrări de montare a elementelor conform pozițiilor 1-10	

**Termenul și condițiile pentru Agentul economic:**

**Garanția bunurilor** va constitui nu mai puțin de 24 luni. **Garanția lucrărilor de montare** – 5 ani.

**Termenul garanției** începe din ziua dării în exploatare a materialelor.

**Data limită de livrare a bunurilor** - termen de maxim **10 zile** de la înregistrarea contractului la **MFTR Nord**.

**Termenul limită de executare a lucrărilor de montare:** 30 zile.

**Transportarea, livrarea și descărcarea materialelor demontate**, se va face din contul agentului economic câștigător la (depozitul) adresa juridică a ÎM ”Gospodăria Locativ Comunală Bălți”.

**Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:**

Criteriul de atribuire este: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere a specificațiilor conform caietului de sarcini și prețul cel mai scăzut.

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile.

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Bunuri/servicii</b>									
	1.Carusel cu 6 locuri	BUC	3	12500.00	15000.00	37500.00	45000.00			
	2.Carusel cu 8 locuri	BUC	2	14166.67	17000.00	28333.33	34000.00			
	<b>3. Balansoar cu 2 locuri</b>	BUC	3	4166.67	5000.00	12500.00	15000.00			
	<b>4. Tobogan</b>	BUC	14	10833.33	13000.00	151666.67	182000.00			
	5. Scaun pentru leagăn	BUC	2	1583.33	1900.00	3166.67	3800.00			
	6. Scaun pentru leagăn	BUC	4	1583.33	1900.00	6333.33	7600.00			
	7. Carcasă pentru leagăn	BUC	3	11250.00	13500.00	33750.00	40500.00			
	8. Bara orizontala cu două nivele	BUC	3	3166.67	3800.00	9500.00	11400.00			
	9. Bare paralele	BUC	3	2416.67	2900.00	7250.00	8700.00			
	10. Suport baschet	BUC	1	9750.00	11700.00	9750.00	11700.00			
	<b>TOTAL</b>					299750.00	359700.00			