

Contract Nr.260
privind achiziția de valoarea mică

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

Obiectul achiziției: Camere video, conform necesităților Școlii Sportive Specializate nr.1 și Școlii Sportive Specializate B. Petuhov din municipiului Bălți.
Cod CPV: 32323300-6

«10» decembrie 2025

mun. Bălți
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<u>SRL "Andix",</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>administratorului-Andrei</u> <u>GOGOL,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>statului,</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator <u>Extras nr.1792 din 17.04.2020,</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Directia Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei</u> <u>mun. Bălți,</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>șef interimar DÎTS-Alexandru</u> <u>Roșca,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>dispoziției primarului,</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător/Beneficiar <u>Extras nr. 80330 din 19.02.2024,</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

Achiziționarea: **Camere video, conform necesităților Școlii Sportive Specializate nr.1 și Școlii Sportive Specializate B. Petuhov din municipiului Bălți.**
(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip Valoare mică, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din "-_-_" -_-_-2025.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5 Termenele de garanție a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Prestarea serviciilor se efectuează de către Prestator, din momentul semnării contractului (7 zile), în condițiile **DDP-Franco destinație vămuită, INCOTERMS 2020.**

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

Originalele facturilor fiscale.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie:

95 810,00 (nouăzeci și cinci mii opt sute zece lelei, 00 bani) MD.

(Suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

Prin transfer, în decurs de 30 zile după prezentarea facturii fiscale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător/Beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct.7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluțiunea

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite;

c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor;

d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3 Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind un act întocmit în comun cu reprezentantul

Furnizorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de ___ zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de ___ zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de ___ zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este ---, în cuantum de ---% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul/Prestatorului i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalității calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plății pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în

prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la **31.12.2025**.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Prestator

Adresa poștală: mun. Balti, str. Lesecico 18/49
Telefon: **023177355**
Cod fiscal: **1006602005213** /Cod TVA1201929
Banca: FINCOMBANK S.A. NR.4 BALTI
Cod: FTMDMD2X848
IBAN: MD28FT222460400098829498

Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală: mun. Bălți, str.Independenței,1
Telefon: (0231) 2-23-07,2-03-91
Cod fiscal: 1015601000259
Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria Teritorială
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD95TRPDAA314110A04182AC – 47 770,00 lei
MD27TRPDAA314110A04178AB – 48 040,00 lei

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Prestatorul servicii

Beneficiarul

SPECIFICAȚII TEHNICE

№	Denumirea modelului bunului/serviciului	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4
Servicii de achiziționarea și instalarea a camerelor video conform necesităților Școlii Sportive Specializate nr.1 din municipiului Bălți.			
1	Videoregistrator de rețea	<p>DS-7632NXI-K2 (E) AcuSearch, videoregistrator de rețea NVR cu 32 canale, cu funcții inteligente de recunoaștere facială, protecția perimetrului, detectarea mișcării 2.0 AcuSearch. Suport pentru înregistrarea camerelor cu rezoluție până la 12 MP. Bitrate de intrare 256 Mbit/s. Bitrate de ieșire 160 Mbit/s. Posibilitate de decodare AI offion: 20-ch / 16-ch @1080p (30fps). • Recunoaștere facială: recunoaștere fețe (până la 4Mp pe 2 canale, 5-8Mp pe 1 canal), compararea imaginilor fețelor pe 8 canale. Bibliotecă până la 50.000 fețe. • Protecția perimetrului: suport pentru video-analitică Acusense (până la 4Mp pe 2 canale, 5-8Mp pe 1 canal). Recunoaștere intruziune om/auto pe teritoriul păzit și protecție împotriva alarmelor false. Push notificare pe telefon. • Motion Detection 2.0 pentru determinarea evenimentului după tip om/auto pe toate canalele până la 4Mp (până la 8Mp cu modul SVC activat). • AcuSearch – căutare rapidă și afișare a țintelor concrete (om sau auto) printr-o singură apăsare. Selectați ținta dorită și obțineți toate momentele în care aceasta a fost identificată. Căutarea inteligentă disponibilă cu camere pe platforma G5 (2x3G2, 2xx7G2 etc).</p>	<p>DS-7632NXI-K2 (E) AcuSearch, videoregistrator de rețea NVR cu 32 canale, cu funcții inteligente de recunoaștere facială, protecția perimetrului, detectarea mișcării 2.0 AcuSearch. Suport pentru înregistrarea camerelor cu rezoluție până la 12 MP. Bitrate de intrare 256 Mbit/s. Bitrate de ieșire 160 Mbit/s. Posibilitate de decodare AI offion: 20-ch / 16-ch @1080p (30fps). • Recunoaștere facială: recunoaștere fețe (până la 4Mp pe 2 canale, 5-8Mp pe 1 canal), compararea imaginilor fețelor pe 8 canale. Bibliotecă până la 50.000 fețe. • Protecția perimetrului: suport pentru video-analitică Acusense (până la 4Mp pe 2 canale, 5-8Mp pe 1 canal). Recunoaștere intruziune om/auto pe teritoriul păzit și protecție împotriva alarmelor false. Push notificare pe telefon. • Motion Detection 2.0 pentru determinarea evenimentului după tip om/auto pe toate canalele până la 4Mp (până la 8Mp cu modul SVC activat). • AcuSearch – căutare rapidă și afișare a țintelor concrete (om sau auto) printr-o singură apăsare. Selectați ținta dorită și obțineți toate momentele în care aceasta a fost identificată. Căutarea inteligentă disponibilă cu camere pe platforma G5 (2x3G2, 2xx7G2 etc).</p>
2	Cameră Cube de 6 Megapixeli	<p>DS-2CD2463G2-I cameră Cube de 6 Megapixeli Acusense pe bază de învățare profundă pentru protecția activă a teritoriului interior. Inteligență: detectarea intruziunii omului, automobilului pe teritoriul păzit, zonă de interes (control sporit). Push notificare pe telefon. Analiza comportamentului obiectului: traversare linie, detectare intruziune, detectare sabotaj (deplasare cameră, acoperire obiectiv, defocalizare), detecție față. Filtru integrat de alarme false de la: variații de lumină, animale, insecte. Rezoluție: 3200×1800, 12,5 fps (2688×1520 – 4Mp 25fps). Full-HD Real-time. Microfon integrat cu filtrare zgomot și difuzor pentru comunicare bidirecțională. Codec audio îmbunătățit MP3/AAC până la 320 Kbps. Matrice 1/2,8 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.008 Lux. Codec video: H.265+/H.265, flux triplu. 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC. Obiectiv 2,8 mm, unghi vizual 107,8°. True Day/Night ICR, senzor PIR (până la 8 m), iluminare IR până la 10 m. Suport pentru card SD până la 256 GB. Alimentare DC12V +25%, PoE (consum 6,9 W). Interval de temperatură de la -10°C până la +40°C. Garanție 5 ani!</p>	<p>DS-2CD2463G2-I cameră Cube de 6 Megapixeli Acusense pe bază de învățare profundă pentru protecția activă a teritoriului interior. Inteligență: detectarea intruziunii omului, automobilului pe teritoriul păzit, zonă de interes (control sporit). Push notificare pe telefon. Analiza comportamentului obiectului: traversare linie, detectare intruziune, detectare sabotaj (deplasare cameră, acoperire obiectiv, defocalizare), detecție față. Filtru integrat de alarme false de la: variații de lumină, animale, insecte. Rezoluție: 3200×1800, 12,5 fps (2688×1520 – 4Mp 25fps). Full-HD Real-time. Microfon integrat cu filtrare zgomot și difuzor pentru comunicare bidirecțională. Codec audio îmbunătățit MP3/AAC până la 320 Kbps. Matrice 1/2,8 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.008 Lux. Codec video: H.265+/H.265, flux triplu. 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC. Obiectiv 2,8 mm, unghi vizual 107,8°. True Day/Night ICR, senzor PIR (până la 8 m), iluminare IR până la 10 m. Suport pentru card SD până la 256 GB. Alimentare DC12V +25%, PoE (consum 6,9 W). Interval de temperatură de la -10°C până la +40°C. Garanție 5 ani!</p>
3	Comutator SMART Monitoring	<p>DS-3E1310P-EI/M comutator SMART Monitoring PoE+. Transmite alimentare și semnal până la 300 m. 8 porturi 10/100 Mbps PoE + 2 uplink Gigabit Port. Sarcina maximă pe port – 30W. Sarcina totală pe PoE – 60W.</p>	<p>DS-3E1310P-E/M comutator SMART Monitoring PoE+. Transmite alimentare și semnal până la 300 m. 8 porturi 10/100 Mbps PoE + 2 uplink Gigabit Port. Sarcina maximă pe port – 30W. Sarcina totală pe PoE – 60W. Vizualizare</p>

		Vizualizare topologie rețea, afișare stare rețea (monitor sănătate), statistici viteză, trafic, sarcină pe linie. Primire semnale alarmă, repornire la distanță a switch-ului sau a unui port, Live View de la camere, loguri. Pinout cablu Ethernet 1/2/3/6 și 4/5/7/8 pe toate porturile PoE asigură transmitere simultană de alimentare pe 4 fire. Activare mod Extend prin IVMS. Protecție la supratensiune SKV. Capacitate de transfer 9,6 Gbps. Suport IEEE802.3af & IEEE802.3at. Alimentare 54 VDC, 1,2 A. Dimensiuni 218×109×28 mm. Interval de temperatură 0°C–40°C. Construcție fără ventilator. Proiectat special pentru sisteme de supraveghere video. Garanție 3 ani!	topologie rețea, afișare stare rețea (monitor sănătate), statistici viteză, trafic, sarcină pe linie. Primire semnale alarmă, repornire la distanță a switch-ului sau a unui port, Live View de la camere, loguri. Pinout cablu Ethernet 1/2/3/6 și 4/5/7/8 pe toate porturile PoE asigură transmitere simultană de alimentare pe 4 fire. Activare mod Extend prin IVMS. Protecție la supratensiune SKV. Capacitate de transfer 9,6 Gbps. Suport IEEE802.3af & IEEE802.3at. Alimentare 54 VDC, 1,2 A. Dimensiuni 218×109×28 mm. Interval de temperatură 0°C–40°C. Construcție fără ventilator. Proiectat special pentru sisteme de supraveghere video. Garanție 3 ani!
4	Gigabit Switch	DS-3E0508D-O comutator gigabit de birou. 8 porturi 10/100/1000 Mbps Ethernet. Capacitate de transfer 16 Gbps. Suport MD/MDIX. Instalare pe birou sau perete. Carcasă din plastic ABS. Alimentare DC 5V, 1A. Dimensiuni: 124×61×25 mm. Garanție 3 ani!	DS-3E0508D-O comutator gigabit de birou. 8 porturi 10/100/1000 Mbps Ethernet. Capacitate de transfer 16 Gbps. Suport MD/MDIX. Instalare pe birou sau perete. Carcasă din plastic ABS. Alimentare DC 5V, 1A. Dimensiuni: 124×61×25 mm. Garanție 3 ani!
5	Hard drive (жесткий диск)	DS40HKVS-VX1 HDD de 4TB Hikvision, serie specializată, destinată pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în regim 24/7. Volumul discului – 4TB, form-factor 3.5". Memorie cache 128 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Viteza de rotație a arborelui – 5400 rpm. Consum de putere 4,1 W (max.). Dimensiuni: 101,6×26,1×147 mm, greutate 650 g. Garanție 3 ani + 3 luni!	DS40HKVS-VX1 HDD de 4TB Hikvision, serie specializată, destinată pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în regim 24/7. Volumul discului – 4TB, form-factor 3.5". Memorie cache 128 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Viteza de rotație a arborelui – 5400 rpm. Consum de putere 4,1 W (max.). Dimensiuni: 101,6×26,1×147 mm, greutate 650 g. Garanție 3 ani + 3 luni!
6	Televizor SMART LED	Televizor SMART LED KIVI 55U770QB, QLED, 3840×2160, Android TV, Negru. Diagonală ecran: 55". Rezoluția display-ului: 3840×2160 4K UHD. Tip panou: QLED. Platformă software: Android TV.	Televizor SMART LED KIVI 55U770QB, QLED, 3840×2160, Android TV, Negru. Diagonală ecran: 55". Rezoluția display-ului: 3840×2160 4K UHD. Tip panou: QLED. Platformă software: Android TV.
Total \$\$\$ nr.1		47 770,00	
<i>Servicii de achiziționarea și instalarea a camerelor video conform necesităților Școlii Sportive Specializate B. Petuhov din municipiului Bălți.</i>			
1	Videoregistrator de rețea	DS-7616NXI-K1 (B) videoregistrator de rețea NVR cu 16 canale, cu funcții inteligente de recunoaștere facială, protecția perimetrului, detectarea mișcării 2.0. Suport pentru camere cu rezoluție până la 12 MP. Bitrate de intrare 160 Mbit/s. Bitrate de ieșire 80 Mbit/s. Posibilitate de decodare AI option: 8-ch / 6-ch @1080p (30fps). • Recunoaștere facială: recunoaștere fețe pe 1 canal (până la 4Mp), compararea imaginilor fețelor pe 2 canale. Bibliotecă până la 5.000 fețe. • Protecția perimetrului: suport pentru video-analitică Acusense pe 1 canal cu rezoluție până la 4Mp. Recunoaștere intruziune om/auto pe teritoriul păzit și protecție împotriva alarmelor false. Push notificare pe telefon. • Motion Detection 2.0 pe 4 canale cu determinare după tip om/auto. În același timp poate funcționa doar 1 din 3 funcții AI. Ieșiri: 4K HDMI (3840×2160), VGA (1920×1080). Compresie video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Playback sincron. Interfețe: 2×USB 2.0, 1×Gigabit LAN. Audio IN/OUT: 1/1. 1 HDD SATA până la 10 TB. Dimensiuni: 320×240×48 mm. Alimentare 12V, 1,5 A. Interval de temperatură de la -10°C până la +5°C. Garanție 3 ani!	DS-7616NXI-K1 (B) videoregistrator de rețea NVR cu 16 canale, cu funcții inteligente de recunoaștere facială, protecția perimetrului, detectarea mișcării 2.0. Suport pentru camere cu rezoluție până la 12 MP. Bitrate de intrare 160 Mbit/s. Bitrate de ieșire 80 Mbit/s. Posibilitate de decodare AI option: 8-ch / 6-ch @1080p (30fps). • Recunoaștere facială: recunoaștere fețe pe 1 canal (până la 4Mp), compararea imaginilor fețelor pe 2 canale. Bibliotecă până la 5.000 fețe. • Protecția perimetrului: suport pentru video-analitică Acusense pe 1 canal cu rezoluție până la 4Mp. Recunoaștere intruziune om/auto pe teritoriul păzit și protecție împotriva alarmelor false. Push notificare pe telefon. • Motion Detection 2.0 pe 4 canale cu determinare după tip om/auto. În același timp poate funcționa doar 1 din 3 funcții AI. Ieșiri: 4K HDMI (3840×2160), VGA (1920×1080). Compresie video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Playback sincron. Interfețe: 2×USB 2.0, 1×Gigabit LAN. Audio IN/OUT: 1/1. 1 HDD SATA până la 10 TB. Dimensiuni: 320×240×48 mm. Alimentare 12V, 1,5 A. Interval de temperatură de la -10°C până la +5°C. Garanție 3 ani!
2	Cameră de 6 Megapixeli în culoare	DS-2CD1067G2H-LIUF/SL cameră de 6 Megapixeli în culoare 24/7, cu comunicare audio bidirecțională, protecție activă sub formă de sireună și stroboscop, iluminare hibridă și detecție inteligentă MD 2.0. Rezoluție: 3200×1800, 6Mp 20 fps. Inteligență: detecție inteligentă a mișcării (clasificarea oamenilor și vehiculelor), zonă de interes (control sport), sabotaj. Matrice 1/2,4 Progressive Scan CMOS, sensibilitate	DS-2CD1067G2H-LIUF/SL cameră de 6 Megapixeli în culoare 24/7, cu comunicare audio bidirecțională, protecție activă sub formă de sireună și stroboscop, iluminare hibridă și detecție inteligentă MD 2.0. Rezoluție: 3200×1800, 6Mp 20 fps. Inteligență: detecție inteligentă a mișcării (clasificarea oamenilor și vehiculelor), zonă de interes (control sport), sabotaj. Matrice 1/2,4 Progressive Scan CMOS, sensibilitate

		<p>0.001 Lux (F1.0). Obiectiv 2,8 mm (unghi vizual 115°). Codecuri video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC. Comunicare audio bidirecțională. Difuzor integrat și microfon sensibil cu filtru de zgomot ambiental. Sirenă și stroboscop integrate. Slot pentru card microSD până la 512 GB. Smart Dual-Light iluminare cu comutare la detectarea mișcării: IR / LED – până la 30 m. Alimentare DC12V (consum 8,2 W) +25%, PoE (consum 9,9 W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. Dimensiuni: 179×69×67 mm. Se utilizează cu suport DS-1280ZJ-XS (19168). Garanție 3 ani!</p>	<p>Codecuri video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC. Comunicare audio bidirecțională. Difuzor integrat și microfon sensibil cu filtru de zgomot ambiental. Sirenă și stroboscop integrate. Slot pentru card microSD până la 512 GB. Smart Dual-Light iluminare cu comutare la detectarea mișcării: IR / LED – până la 30 m. Alimentare DC12V (consum 8,2 W) +25%, PoE (consum 9,9 W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. Dimensiuni: 179×69×67 mm. Se utilizează cu suport DS-1280ZJ-XS (19168). Garanție 3 ani!</p>
3	Cameră Cube de 6 Megapixeli	<p>DS-2CD2463G2-I cameră Cube de 6 Megapixeli Acusense pe bază de învățare profundă pentru protecția activă a teritoriului interior. Inteligență: detectarea intruziunii omului, automobilului pe teritoriul păzit, zonă de interes (control sporit). Push notificare pe telefon. Analiza comportamentului obiectului: traversare linie, detectare intruziune, detectare sabotaj (deplasare cameră, acoperire obiectiv, defocalizare), detecție față. Filtru integrat de alarme false de la: variații de lumină, animale, insecte. Rezoluție: 3200×1800, 12,5 fps (2688×1520 – 4Mp 25 fps). Full-HD Real-time. Microfon integrat cu filtrare zgomot și difuzor pentru comunicare bidirecțională. Codec audio îmbunătățit MP3/AAC până la 320 Kbps. Matrice 1/2,8 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.008 Lux. Codec video: H.265+/H.265, flux triplu. 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC. Obiectiv 2,8 mm, unghi vizual 107,8°. True Day/Night ICR. Senzor PIR (până la 8 m). Iluminare IR până la 10 m. Suport pentru card SD până la 256 GB. Alimentare DC12V +25%, PoE (consum 6,9 W). Interval de temperatură de la -10°C până la +40°C. Garanție 5 ani!</p>	<p>DS-2CD2463G2-I cameră Cube de 6 Megapixeli Acusense pe bază de învățare profundă pentru protecția activă a teritoriului interior. Inteligență: detectarea intruziunii omului, automobilului pe teritoriul păzit, zonă de interes (control sporit). Push notificare pe telefon. Analiza comportamentului obiectului: traversare linie, detectare intruziune, detectare sabotaj (deplasare cameră, acoperire obiectiv, defocalizare), detecție față. Filtru integrat de alarme false de la: variații de lumină, animale, insecte. Rezoluție: 3200×1800, 12,5 fps (2688×1520 – 4Mp 25 fps). Full-HD Real-time. Microfon integrat cu filtrare zgomot și difuzor pentru comunicare bidirecțională. Codec audio îmbunătățit MP3/AAC până la 320 Kbps. Matrice 1/2,8 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.008 Lux. Codec video: H.265+/H.265, flux triplu. 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC. Obiectiv 2,8 mm, unghi vizual 107,8°. True Day/Night ICR. Senzor PIR (până la 8 m). Iluminare IR până la 10 m. Suport pentru card SD până la 256 GB. Alimentare DC12V +25%, PoE (consum 6,9 W). Interval de temperatură de la -10°C până la +40°C. Garanție 5 ani!</p>
4	IP Camera	<p>IP Camera DS-2CD2443GO-E4, 4 Megapixeli, H.265/H.264 CMOS. 2560×1440 @20fps. Microfon îmbunătățit! Rezoluție: 2560×1440 @20fps. Inteligență: sabotaj (deplasare cameră, acoperire obiectiv, defocalizare), traversare linie, detectare intruziune. Matrice 1/3 Progressive Scan CMOS. Codec video H.265/H.264, flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC. Obiectiv 2,8 mm (unghi vizual 98°). Microfon și difuzor integrate pentru comunicare bidirecțională. Senzor PIR. Iluminare IR până la 10 m. Suport pentru card SD până la 128 GB. Alimentare DC12V +25%, PoE (consum 7 W). Interval de temperatură de la -10°C până la +40°C. În software se afișează ca DS-2CD2443GO-I. Garanție 6 ani!</p>	<p>IP Camera DS-2CD2443GO-E4, 4 Megapixeli, H.265/H.264 CMOS. 2560×1440 @20fps. Microfon îmbunătățit! Rezoluție: 2560×1440 @20fps. Inteligență: sabotaj (deplasare cameră, acoperire obiectiv, defocalizare), traversare linie, detectare intruziune. Matrice 1/3 Progressive Scan CMOS. Codec video H.265/H.264, flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC. Obiectiv 2,8 mm (unghi vizual 98°). Microfon și difuzor integrate pentru comunicare bidirecțională. Senzor PIR. Iluminare IR până la 10 m. Suport pentru card SD până la 128 GB. Alimentare DC12V +25%, PoE (consum 7 W). Interval de temperatură de la -10°C până la +40°C. În software se afișează ca DS-2CD2443GO-I. Garanție 6 ani!</p>
5	Comutator SMART Monitoring PoE+	<p>DS-3E1310P-EI/M comutator SMART Monitoring PoE+. Transmisie alimentare și semnal până la 300 m. 8 porturi 10/100 Mbps PoE + 2 uplink Gigabit Port. Sarcina maximă pe port – 30W. Sarcina totală pe PoE – 60W. Vizualizare topologie rețea, afișare stare rețea (monitor sănătate), statistici viteză, trafic, sarcină pe linie. Primire semnale alarmă, repornire la distanță a switch-ului sau a unui port, Live View de la camere, loguri. Pinout cablu Ethernet 1/2/3/6 și 4/5/7/8 pe toate porturile PoE asigură transmitere simultană de alimentare pe 4 fire. Activare mod Extend prin IVMS. Protecție la supratensiune 6kV. Capacitate de transfer 9,6 Gbps. Suport IEEE802.3af & IEEE802.3at. Alimentare 54 VDC, 1,2 A. Dimensiuni 218×109×28 mm. Interval de temperatură 0°C–40°C. Construcție fără ventilator. Proiectat special pentru sisteme de supraveghere video.</p>	<p>DS-3E1310P-EVM comutator SMART Monitoring PoE+. Transmisie alimentare și semnal până la 300 m. 8 porturi 10/100 Mbps PoE + 2 uplink Gigabit Port. Sarcina maximă pe port – 30W. Sarcina totală pe PoE – 60W. Vizualizare topologie rețea, afișare stare rețea (monitor sănătate), statistici viteză, trafic, sarcină pe linie. Primire semnale alarmă, repornire la distanță a switch-ului sau a unui port, Live View de la camere, loguri. Pinout cablu Ethernet 1/2/3/6 și 4/5/7/8 pe toate porturile PoE asigură transmitere simultană de alimentare pe 4 fire. Activare mod Extend prin IVMS. Protecție la supratensiune 6kV. Capacitate de transfer 9,6 Gbps. Suport IEEE802.3af & IEEE802.3at. Alimentare 54 VDC, 1,2 A. Dimensiuni 218×109×28 mm. Interval de temperatură 0°C–40°C. Construcție fără ventilator. Proiectat special pentru sisteme de supraveghere video. Garanție 3 ani!</p>

		Garanție 3 ani!	
6	Comutator industrial Long Distance PoE+	<p>DS-3T0306HP comutator industrial Long Distance PoE+. Transmiterea alimentării și semnalului până la 300 m. 4×10/100 Mbps porturi PoE, 1×Gigabit Uplink port, 1×Gigabit SFP port. Hi-PoE pe 1 port PoE (90W). Sarcina maximă pe porturile 2-4 – 30W. Sarcina totală pe PoE – 110W. Capacitate de transfer 4,8 Gbps. Pe porturile 1-4 sunt disponibile funcții PoE Watchdog (detectare automată și repornire a camerelor care nu răspund) și izolare porturi (pentru creșterea securității rețelei). Porturile 3 și 4 suportă transmisie Long Range până la 300 m. Protecție la supratensiune 6kV. Interval de temperatură de la -40°C până la +75°C. Dimensiuni: 158×101×32 mm. Alimentare 48-57 V DC, 2,5 A. Blocul de alimentare nu este inclus! Proiectat special pentru sisteme de supraveghere video. Garanție 3 ani!</p>	<p>DS-3T0306HP comutator industrial Long Distance PoE+. Transmiterea alimentării și semnalului până la 300 m. 4×10/100 Mbps porturi PoE, 1×Gigabit Uplink port, 1×Gigabit SFP port. Hi-PoE pe 1 port PoE (90W). Sarcina maximă pe porturile 2-4 – 30W. Sarcina totală pe PoE – 110W. Capacitate de transfer 4,8 Gbps. Pe porturile 1-4 sunt disponibile funcții PoE Watchdog (detectare automată și repornire a camerelor care nu răspund) și izolare porturi (pentru creșterea securității rețelei). Porturile 3 și 4 suportă transmisie Long Range până la 300 m. Protecție la supratensiune 6kV. Interval de temperatură de la -40°C până la +75°C. Dimensiuni: 158×101×32 mm. Alimentare 48-57 V DC, 2,5 A. Blocul de alimentare nu este inclus! Proiectat special pentru sisteme de supraveghere video. Garanție 3 ani!</p>
7	Hard drive (жесткий диск)	<p>DS60HKVS-VX1 HDD de 6TB Hikvision, serie specializată, destinat pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în regim 24/7. Volumul discului – 6TB, form-factor 3.5". Memorie cache 256 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Viteza de rotație a arborelui – 5400 rpm. Consum de putere 4,84 W (max.). Dimensiuni: 101,6×26,1×147 mm, greutate 680 g. Garanție 3 ani + 3 luni!</p>	<p>DS60HKVS-VX1 HDD de 6TB Hikvision, serie specializată, destinat pentru funcționarea în sisteme de supraveghere video în regim 24/7. Volumul discului – 6TB, form-factor 3.5". Memorie cache 256 MB. Interfață SATA 6 Gb/s. Viteza de rotație a arborelui – 5400 rpm. Consum de putere 4,84 W (max.). Dimensiuni: 101,6×26,1×147 mm, greutate 680 g. Garanție 3 ani + 3 luni!</p>
8	Televizor SMART LED	Hisense 40A5NQ Smart Full HD	Hisense 40A5NQ Smart Full HD
Total ȘSS B. Petuhov		48 040,00	
TOTAL		95 810,00	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

Cod CPV	Denumirea Bunului	Unitate a de măsură	Cantitatea	Prețul fara TVA lei	Prețul cu TVA lei	Suma totală lei fara TVA	Suma totală lei cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
Servicii de achiziționarea și instalarea a camerelor video conform necesităților Școlii Sportive Specializate nr.1 din municipiului Bălți.									
32323300-6	Videoregistrator de rețea (NVR DS-7632NXI-K2)	buc	1	8 458,34	10 150,00	8 458,34	10 150,00	7 zile	MD95TRPDA314110A04182AC
	Cameră Cube de 6 Megapixeli (IP Camera DS-2CD2463G2-I)	buc	11	1 875,00	2 250,00	20 625,00	24 750,00	7 zile	
	Comutator SMART Monitoring (Switch PoE DS-3E1310P-EI/M)	buc	3	1 258,34	1 510,00	3 775,02	4 530,00	7 zile	
	Gigabit Switch (Switch DS-3E0508D-O)	buc	1	400,00	480,00	400,00	480,00	7 zile	
	Hard drive (HDD DS40HKVS-VX1 4 tb)	buc	1	1 841,67	2 210,00	1 841,67	2 210,00	7 zile	
	Televizor SMART LED (TV 55" LED SMART TV KIVI 55U770QB)	buc	1	4 708,34	5 650,00	4 708,34	5 650,00	7 zile	
Total ȘSS nr.1						39 808,37	47 770,00		
Servicii de achiziționarea și instalarea a camerelor video conform necesităților Școlii Sportive Specializate B. Petuhov din municipiului Bălți.									
32323300-6	Videoregistrator de rețea (NVR DS-7616NXI-K1)	buc	1	2 583,33	3 100,00	2 583,33	3 100,00	7 zile	MD27TRPDA314110A04178A B
	Cameră de 6 Megapixeli în culoare (IP Camera DS-2CD1067G2H-LIUF)	buc	4	1 875,00	2 250,00	7 500,00	9 000,00	7 zile	
	Cameră Cube de 6 Megapixeli (IP Camera DS-2CD2463G2-I)	buc	9	1 875,00	2 250,00	16 875,00	20 250,00	7 zile	
	IP Camera (IP Camera DS-2CD2443GOE-I)	buc	1	1 791,67	2 150,00	1 791,67	2 150,00	7 zile	

Comutator SMART Monitoring PoE+ (Switch PoE DS-3E1310P-EI/M)	buc	2	1 258,33	1 510,00	2 516,66	3 020,00	7 zile	
Comutator industrial Long Distance PoE+ (Switch PoE DS-3T0306HP)	buc	1	900,00	1 080,00	900,00	1 080,00	7 zile	
Hard drive (HDD DS60HKVS-VX1 6 tb)	buc	1	3 291,67	3 950,00	3 291,67	3 950,00	7 zile	
Televizor SMART LED (TV LED SMART TV Hisense 40A4N)	buc	1	4 575,00	5 490,00	4 575,00	5 490,00	7 zile	
Total ŞSS B. Petuhov					40 033,33	48 040,00		
TOTAL					79 841,70	95 810,00		

SEMĂTURILE PĂRŢILOR

Prestatorul servicii

Beneficiarul