

Procesul-verbal nr. 5
al ședinței extraordinare a Comisiei pentru Situații Excepționale

din 17 martie 2026
orele 16:00
bir. 101

mun. Bălți

Componenta Comisiei pentru Situații Excepționale – 28 membri.

Au absentat - 3 :

- *motivată - 2, membri CSE- dl G. Guțu, dna I. Sakovskaia;*
- *nemotivat - 1, membru CSE- dl S. Buzurnîi.*

De asemenea la ședința au participat reprezentanții mass-media, reprezentanții întreprinderilor SA „Cet Nord”, ÎM „Regia Apă Canal Bălți”, în procesul planului restructurării, operator local al serviciului de aprovizionare cu apă, SRL „Glorin Ingering”, operator local al serviciului de aprovizionare cu canalizare, ÎM „Gospodăria locativ-comunală Bălți”, ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți”, ÎM „Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți”, reprezentanții Direcției Învățământ Tineret și Sport mun. Bălți ș.a.

Ordinea de zi:

1. Cu privire la situația excepțională de aprovizionare cu apă în mun. Bălți.

Ședința Comisiei a fost prezidată de către Președintele Comisiei pentru SE, Primarul mun. Bălți, dl Alexandr Petkov.

Dl Alexandr Petkov a comunicat membrilor că a fost întrunită astăzi Comisia pentru Situații Excepționale a mun Bălți din motivul situației excepționale de aprovizionare cu apă în mun. Bălți. Membrii comisiei a fost distribuit proiectul dispoziției CSE, care va fi discutat astăzi în cadrul ședinței. A rugat membrii comisiei și reprezentanții întreprinderilor să se expună asupra situației excepționale și cum sunt executate Dispozițiile emise de CSE. A atras atenția tuturor membrilor comisiei ca să fie conectați la telefon 24/24 de ore.

La ședință pe ordinea de zi au luat cuvântul:

1. **DI V. Ungureanu, director tehnic ÎM „Regia Apă Canal Bălți” în procesul planului restructurării, operator local al serviciului de aprovizionare cu apă,** a raportat membrilor CSE mun. Bălți că întreprinderea distribuie cu două autospeciale apă potabilă la instituțiile de învățământ și la spital. Însă nu se reușește cu o singură autospecială de a furniza apa către Spital din motiv că până vine autospeciala înapoi la întreprindere să se aprovizioneze, Spitalul are nevoie deja încă de apă.

S-a discutat un caz de aprovizionare cu apă potabilă care nu corespundea cerințelor calității, distribuită grădiniței. Astfel, instituția preșcolară a fost nevoită să procure apă potabilă îmbuteliată pentru pregătirea hranei la copii. Și au fost date recomandări, că atunci când apa potabilă nu corespunde calității să fie întrebuințată pentru hrană apa din butelii, adică să fie formate stocuri de rezervă.

Directorul tehnic a răspuns că se va informa pe acest caz și că vor fi întreprinse măsuri, într-un neadmiterea cazurilor similare pe viitor.

1.2. **DI Alexandr Petkov, Președintele CSE mun. Bălți, Primar al mun. Bălți** a menționat că datorită ajutorului sponsorilor a fost format stoc pentru 5 zile la grădinițe și au fost aduse 30 de tone

de apă potabilă îmbuteliată pentru municipiu, dintre care 10 tone pentru Spital, din partea dlui Renato Uastfi și a adus mulțumire sponsorilor, și dlui Renato Uastfi pentru ajutorul acordat.

1.3. Dl Alexandr Petkov, Președintele CSE mun. Bălți, Primar al mun. Bălți a solicitat informația de la reprezentantul ÎM „Regia Apă Canal Bălți” în procesul planului restructurării cu privire la rezervele de apă a întreprinderii în cazul stării excepționale și care lucrări se efectuează pentru lichidarea consecințelor acesteia?

Directorul tehnic a răspuns că întreprinderea nu are rezerve din motiv că nu au fost finalizate lucrările de construcție a încă 2 rezervoare cu capacitatea de a câte 10 mii m³ lângă locația „Floribel”, care au fost abandonate la doar 50%. Acum s-a petrecut lucrări de sudare a unei găuri 80x80 deasupra stației de gaz metan și înlăturat pericolul unei explozii, la fel s-au efectuat lucrări de sudare la artera principală a orașului din strada Sorocii. Totodată, a mai comunicat că per general consumul zilnic al mun. Bălți constituie 28-30 mii m³ de apă potabilă, acest volum vine prin apeductul Soroca Bălți. Întreprinderea are 2 rezervoare de 6 mii m³ lângă locația „Floribel”, din motiv că țeava conectată la acest rezervuar, este instalată la 1,5m mai sus de nivelul bazei rezervuarului, este posibilitatea de a capta apa din acest rezervuar doar 4 mii m³, 2 mii m³ de apă rămân în interiorul bazei rezervuarului unde se acumulează și resturile de impurități, astfel din totalul de 12 mii m³ sunt folosite doar 8 mii m³, iar restul de 4 mii m³ nu pot fi folosite. Timp de 6 ore locuitorii municipiului au folosit 8 mii m³ și timp de 12 ore a fost epuizat stocul de apă din rezervuarul din strada Ciarupin.

1.4. Dl V. Chișlari, membru CSE mun. Bălți, Șef al Centrului Sănătate Publică Bălți, subdiviziune a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Ministerul Sănătății RM, a raportat membrilor comisiei că au fost preluate probele apei din sondele arteziene și conform rezultatelor chimice și microbiologice din cele 6 sonde și anume: sonda de la Spitalul de psihiatrie, sonda de la Bălțul Nou, sonda de la s. Sadovoe, sonda de la SA Barza Albă și 2 sonde de la SRL BEERMASTER BREWERY, în coordonare cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică, apa captată a fost acceptată pentru consumul uman. Astăzi au fost primite rezultatele a încă 2 sonde și anume: sonda de la SA „Incomlac” și SA „Basarabia Nord”, în urma analizelor s-a constatat că apa nu corespunde parametrilor de apă potabilă și se încadrează în categoria apei tehnice.

1.5. Dl I. Miron, membru CSE mun. Bălți, Șef adjunct Direcția Gospodărie Comunală Primăria mun. Bălți, a raportat membrilor situația cu distribuția apei, au fost dilocate 4 unități de transport parvenite de la Chișinău, 2 unități vor rămâne peste noapte, plus a mai venit o autocisternă de 25 tone cu apă potabilă, care a fost dislocată pe str. Bulgară, au parvenit 4 unități de transport de la SA „Zimbru-Nord”, 2 dislocate către instituțiile preșcolare, două sunt dislocate conform graficului prin oraș, 6 unități de transport au parvenit de la Brigada nr. I de Infanterie Motorizată „Moldova” din mun Bălți (Bg nr.1 IMO), care au fost dislocate în municipiu, conform graficului, mai sunt în dotare 3 autocisterne parvenite de la Chișinău, care tot au fost dislocate în municipiu, plus 2 autocisterne a câte 10 tone de la Brigada nr. I. Acum referitor la unitățile de transport care distribuie apă tehnică, au parvenit 4 unități de la IGSU Rîșcani, Dondușeni, Ungheni, Drochia, care alimentează instituțiile preșcolare și instituțiile medicale, de la ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” a parvenit o unitate de transport de 10 tone, de la ÎM „Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți” a parvenit 2 unități de transport de 2 și 4 tone, de la Bg nr.1 IMO a parvenit 3 unități de transport de 1,5 tone și de la IGSU Bălți o cisterna dislocată pe str. I. Franco

1.6. Dl S. Corcodel, reprezentantul SRL „Glorin Inginering”, operator local al serviciului de aprovizionare cu canalizare, a raportat membrilor CSE mun. Bălți că volumul apei, care circulă prin sistemul de canalizare este în scădere, lucru care poate afecta activitatea stației de epurare a apei prin moartea bacteriilor. Soluția pentru a evita moartea acestor bacterii, este de a mări volumul apei care circulă prin sistemul de canalizare. Situația puțin s-a stabilizat datorită apei tehnice care o folosesc oamenii și o revarsă în sistemul de canalizare.

1.7. Dl Alexandr Petkov, Președintele CSE mun. Bălți, Primar al mun. Bălți a discutat cazul de staționare a autospecialei pe parcurs a 3 ore, care nu a avut posibilitatea de a se aproviziona cu apă de la sonda arteziană de pe teritoriul Spitalului de Psihiatrie. În acest context s-a propus de a adăuga următoarea modificare în Dispoziția CSE nr. 2 din 15.03.2026:

„5². Toți agenții economici din municipiul Bălți, indiferent de forma de proprietate, care dețin sonde arteziene, au obligația de a asigura accesul nelimitat al transportului specializat destinat aprovizionării cu apă, care își desfășoară activitatea conform dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți.”

De asemenea s-a propus, conform solicitării reprezentantului S.A. „CET-Nord” de a adăuga următoarea modificare:

„5³. Se obligă S.A. „CET-Nord” să asigure, pe durata situației excepționale declarate pe teritoriul municipiului Bălți, accesul liber al populației și instituțiilor la sursa de apă tehnică din sondele aflate în proprietatea întreprinderii. Cheltuielile suportate de S.A. „CET-Nord” aferente asigurării accesului populației și instituțiilor la sursa de apă tehnică pe durata situației excepționale urmează a fi luate în considerare de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) la stabilirea sau ajustarea tarifului reglementat la energia termică, prin derogare de la prevederile cadrului normativ aplicabil.”

1.8. Dl Alexandr Petkov, Președintele CSE mun. Bălți, Primar al mun. Bălți a întrebat reprezentantul ÎM „Regia Apă Canal Bălți” în procesul planului restructurării, operator local al serviciului de aprovizionare cu apă, care sunt perspectivele referitor la sondele arteziene?

1.9. Dl V. Ungureanu, director tehnic ÎM „Regia Apă Canal Bălți” în procesul planului restructurării, operator local al serviciului de aprovizionare cu apă, a comunicat că s-a început lucrul cu evaluarea sondelor ca mai apoi să prezinte situația către Consiliul mun. Bălți pentru ca ultimul să decidă ce este necesar de făcut. A mai comunicat că întreprinderea dispune de apă tehnică la moment și anume la rezervuarul de la stația Copaceanca 500 de tone, care a fost acumulată de vară.

1.10. Dl Alexandr Petkov, Președintele CSE mun. Bălți, Primar al mun. Bălți a relatat că se caută prin primăriile învecinate prin toată țara apă, dar aici la câțiva metri sunt 500 de tone de apă tehnică.

A întrebat reprezentantul SRL „Glorin Inginering”, operator local al serviciului de aprovizionare cu canalizare, dacă întreprinderea lor acceptă revărsarea apei tehnice în sistemul de canalizare?

- Se acceptă.

Dl V. Ungureanu, director tehnic ÎM „Regia Apă Canal Bălți” în procesul planului restructurării, a comunicat că nu este împotriva ca SRL „Glorin Inginering”, să vină să o ea.

A întrebat reprezentantul „Regia Apă Canal Bălți” în procesul planului restructurării, dacă ar fi fost vociferată cifra de 500 de tone de apă către membrii comisiei cine din membri ar fi refuzat apa? Nu s-a propus comisiei să se vadă ce este cu această apă, să se ea analizele calității, să se decidă unde va fi distribuită. De asemenea s-au mai găsit câteva sonde, care pot fi restabilite în maxim 1-2 zile, care să îndeplinească orașul cu apă tehnică. Se vor întreprinde toate măsurile pentru a fi pompată apa de la stația Copaceanca și Dovatora. Despre acest fapt de inacțiune au fost informate organele de drept.

Din aceste considerente și în baza pct. 2. a Dispoziției CSE nr. 2 din 15.03.2026 care prevede că ”Președintele Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți va întreprinde toate măsurile necesare pentru asigurarea municipiului Bălți cu surse alternative de asigurarea cu apă potabilă.”, s-a propus de a adăuga următoarea modificare în Dispoziția CSE nr. 2 din 15.03.2026:

„5⁴. Pe întreaga durată a stării excepționale cu caracter tehnogen în domeniul funcționării serviciului public de alimentare cu apă potabilă instituite la nivelul municipiului Bălți, exercitarea dreptului de gestiune asupra proprietății municipale aflate în administrarea economică a Î.M. Regia „Apă-Canal-Bălți” este preluată direct de către Primarul municipiului Bălți, în calitatea sa de Președinte al Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți.”

Dl V. Ungureanu, director tehnic ÎM „Regia Apă Canal Bălți” în procesul planului restructurării, a comunicat că întreprinderea începând cu data de 10.03.2026 a întreprins toate măsurile necesare pentru lichidarea consecințelor stării excepționale.

1.11. Dl Alexandr Petkov, Președintele CSE mun. Bălți, Primar al mun. Bălți a întrebat membrii comisiei dacă sunt careva propuneri sau obiecții la proiectul dispoziției de astăzi. Propuneri și obiecții nu au fost.

Luând în considerare urgența măsurilor necesare de întreprins, a propus membrilor CSE de a aproba proiectul dispoziției nr. 4 din 17.03.2026 privind declararea stării excepționale pe acest caz și de a supune votului.

Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți

DISPOZIȚIA nr. 4 din 17.03.2026

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1076 din 06.11.2010 „Cu privire la clasificarea situațiilor excepționale și la modul de acumulare și prezentare a informațiilor în domeniul protecției populației și teritoriului în caz de situații excepționale”, pct. 7 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, dispoziția nr. 6 din 10.08.2024 a președintelui Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți;

În legătură cu calitatea nesatisfăcătoare a apei din râul Nistru care a avut drept consecință stoparea furnizării serviciului public de alimentare cu apă a municipiului Bălți;

Luând în considerare Hotărârea Guvernului nr. 108 din 15.03.2026;

În scopul lichidării consecințelor situației excepționale cu caracter tehnogen, Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți,

DISPUNE:

1. Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți nr. 2 din 15.03.2026, cu modificările ulterioare, se completează cu punctele 5², 5³ și 5⁴ cu următorul cuprins:

„5². Toți agenții economici din municipiul Bălți, indiferent de forma de proprietate, care dețin sonde arteziene, au obligația de a asigura accesul nelimitat al transportului specializat destinat aprovizionării cu apă, care își desfășoară activitatea conform dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți.

5³. Se obligă S.A. „CET-Nord” să asigure, pe durata situației excepționale declarate pe teritoriul municipiului Bălți, accesul liber al populației și instituțiilor la sursa de apă tehnică din sondele aflate în proprietatea întreprinderii. Cheltuielile suportate de S.A. „CET-Nord” aferente asigurării accesului populației și instituțiilor la sursa de apă tehnică pe durata situației excepționale urmează a fi luate în considerare de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) la stabilirea sau ajustarea tarifului reglementat la energia termică, prin derogare de la prevederile cadrului normativ aplicabil.

5⁴. Pe întreaga durată a stării excepționale cu caracter tehnogen în domeniul funcționării serviciului public de alimentare cu apă potabilă instituite la nivelul municipiului Bălți, exercitarea dreptului de gestiune asupra proprietății municipale aflate în administrarea economică a Î.M. Regia „Apă-Canal-Bălți” este preluată direct de către Primarul municipiului Bălți, în calitatea sa de Președinte al Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți.”

2. Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți sunt obligatorii și executorii pentru conducătorii autorităților administrației publice locale, instituțiilor publice, întreprinderilor municipale și întreprinderilor de stat, altor agenți economici, precum și pentru cetățeni și alte persoane aflate pe teritoriul municipiului Bălți.

3. Prezenta Dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Primăriei municipiului Bălți.

Primar al municipiului Bălți,
Președinte al Comisiei

Alexandr Petkov

Cine este pentru proiectul dispoziției?

S-A VOTAT:


PRO – 15

CONTRA – 0

ABȚINUT – 10.

Proiectul dispoziției a fost aprobat cu majoritatea voturilor.

Președintele CSE mun. Bălți
Primar al mun. Bălți



Alexandr PETKOV

Secretarul CSE mun. Bălți

Octavian PAIU